

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	VECTOR SS2 BATTERY · Model VSS2-48V100 · GTIN 08806094500017
제조사 (인증 보유자)	Vector Energy Solutions Co., Ltd. · UOI UOI-KR-248100517
생산 설비	벡터에너지솔루션(주) 셀 제조·조립 공장 (Line A) · UFI UFI-KR-D0C3B2
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0101-A · 2025-03-01 생산분
유효기간	2025-03-01 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
리튬코발트산화물	12.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
흑연	8.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
구리	31.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
알루미늄	40.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
니켈도금강	22.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
기타	4.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	19.5 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-VSS2-2025-001 · 공급망 추적서 COC-VSS2-2025-001		

검증 책임자 / Lead Auditor:

TÜV SÜD

2025-03-01



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	AURA X1 SMARTPHONE · Model AX1-128 · GTIN 08801234000027
제조사 (인증 보유자)	AuraTech Electronics Co., Ltd. · UOI UOI-KR-138177201
생산 설비	오라테크(주) 조립·검사 공장 (Line B) · UFI UFI-KR-549098
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0208-B · 2025-03-24 생산분
유효기간	2025-03-24 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
알루미늄 합금 프레임	35.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
PCB·반도체	5.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
리튬폴리머 셀	10.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
구리	28.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
플라스틱	15.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	18.6 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-AURAX1-2025-002 · 공급망 추적서 COC-AURAX1-2025-002		

검증 책임자 / Lead Auditor:

SGS

2025-03-24



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	NORDIC WOOL SWEATER · Model NW-CREW-01 · GTIN 07032100000034
제조사 (인증 보유자)	Nordic Wool Mills Ltd. · UOI UOI-NO-987654321
생산 설비	노르딕울(주) 봉제·염색 가공장 (Line C) · UFI UFI-NO-866EC0
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0315-C · 2025-04-16 생산분
유효기간	2025-04-16 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
재생 폴리아미드	100.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	100.0 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개 소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-NORDICW-2025-003 · 공급망 추적서 COC-NORDICW-2025-003		

검증 책임자 / Lead Auditor:

OEKO-TEX

2025-04-16



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의한 산정방식에 따릅니다. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	STRUCTA S355 BEAM · Model HB-355-300 · GTIN 08809900000041
제조사 (인증 보유자)	Structa Steel Works Co., Ltd. · UOI UOI-KR-068111223
생산 설비	스트럭타스틸(주) 제철소·압연 설비 (Line A) · UFI UFI-KR-1D36B6
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0422-A · 2025-05-09 생산분
유효기간	2025-05-09 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
철	28.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	28.0 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개 소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-STRUCTA-2025-004 · 공급망 추적서 COC-STRUCTA-2025-004		

검증 책임자 / Lead Auditor:

TÜV Rheinland

2025-05-09



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의한 산정방식에 따릅니다. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	HELIOS 450W PANEL · Model HS-450M · GTIN 04012345000058
제조사 (인증 보유자)	Helios Solar GmbH · UOI UOI-DE-115544778
생산 설비	헬리오스솔라(주) 조립·검사 공장 (Line B) · UFI UFI-DE-71E96A
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0501-B · 2025-06-01 생산분
유효기간	2025-06-01 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
결정질 실리콘 셀	3.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
알루미늄 프레임	42.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
구리 리본	30.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	25.0 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-HELIOS-2025-005 · 공급망 추적서 COC-HELIOS-2025-005		

검증 책임자 / Lead Auditor:

VDE

2025-06-01



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	PURELINE COTTON TEE · Model PL-TEE-180 · GTIN 08809123000065
제조사 (인증 보유자)	PureLine Textile Co., Ltd. · UOI UOI-KR-148133445
생산 설비	퓨어라인텍스타일(주) 봉제·염색 가공장 (Line C) · UFI UFI-KR-911569
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0608-C · 2025-06-24 생산분
유효기간	2025-06-24 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
재생 면	100.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	100.0 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개 소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-PURELINE-2025-006 · 공급망 추적서 COC-PURELINE-2025-006		

검증 책임자 / Lead Auditor:

Control Union

2025-06-24



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의한 산정방식에 따릅니다. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	FORGE-PRO DRILL 18V · Model FP-D18 · GTIN 08806677000072
제조사 (인증 보유자)	Forge Tools Manufacturing Co. · UOI UOI-KR-348155667
생산 설비	포지툴스(주) 조립·검사 공장 (Line A) · UFI UFI-KR-963F91
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0715-A · 2025-07-17 생산분
유효기간	2025-07-17 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
ABS 하우징	18.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
강철 기어·척	25.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
구리 모터 권선	30.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
리튬이온 팩	10.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
PCB·기타	5.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	17.6 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-FORGE-2025-007 · 공급망 추적서 COC-FORGE-2025-007		

검증 책임자 / Lead Auditor:

Bureau Veritas

2025-07-17



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	COILMAX HR COIL · Model CM-HR-2000 · GTIN 08801100000089
제조사 (인증 보유자)	CoilMax Steel Co., Ltd. · UOI UOI-KR-168199001
생산 설비	코일맥스(주) 제철소·압연 설비 (Line B) · UFI UFI-KR-048C68
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0822-B · 2025-08-09 생산분
유효기간	2025-08-09 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
철	22.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	22.0 %	투입·산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개 소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-COILMAX-2025-008 · 공급망 추적서 COC-COILMAX-2025-008		

검증 책임자 / Lead Auditor:

Lloyd's Register

2025-08-09



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	TERRA HIKING BOOTS · Model TB-GTX-42 · GTIN 08052345000096
제조사 (인증 보유자)	Terra Footwear Ltd. · UOI UOI-IT-455667788
생산 설비	테라풋웨어(주) 봉제·염색 공장 (Line C) · UFI UFI-IT-11E51E
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0901-C · 2025-09-01 생산분
유효기간	2025-09-01 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
재생 고무 아웃솔	60.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
재생 폴리에스터 라이닝	100.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	80.0 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-TERRA-2025-009 · 공급망 추적서 COC-TERRA-2025-009		

검증 책임자 / Lead Auditor:

OEKO-TEX

2025-09-01



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.

재생원료 함량 인증서

RECYCLED CONTENT CERTIFICATE · ISO 14021 (자기선언 환경성 주장) · 제3자 검증

인증 대상 제품	ECOCCELL POWERBANK 20K · Model EC-PB20 · GTIN 08806094500116
제조사 (인증 보유자)	Vector Energy Solutions Co., Ltd. · UOI UOI-KR-248100517
생산 설비	벡터에너지솔루션(주) 셀 제조·조립 공장 (Line A) · UFI UFI-KR-973F84
대상 배치 / 기간	LOT-2025-0108-A · 2025-09-24 생산분
유효기간	2025-09-24 ~ 12개월 (연간 감사 조건부)

소재별 재생원료 함유율

소재	재생 함유율	구분	산정 방식
리튬폴리머 셀	10.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
PCB·회로	5.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
알루미늄 케이스	40.0 %	post-consumer	물질수지(Mass balance)
플라스틱	20.0 %	pre-consumer	물질수지(Mass balance)
제품 전체 (가중 평균)	18.8 %	투입-산출 물질수지 기반, 외부 감사 검증	

추적성 (Chain of Custody)

회수 원료 출처	도시광산 회수분 / 공정 스크랩 — 공급사 3개 소	CoC 모델	Mass Balance
연계 문서	소재성분표 SDS-ECOCCELL-2025-010 · 공급망 추적서 COC-ECOCCELL-2025-010		

검증 책임자 / Lead Auditor:

TÜV SÜD

2025-09-24



참고: 재생함량 주장은 ISO 14021(환경라벨 자기선언) 및 제품군별 규정(배터리 2023/1542 제8조, GRS 4.0 등)이 정의·산정방식·검증을 규정. 인증서 디자인은 인증기관마다 상이.