

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

pentostatin 10mg (니 펜트주사, 한국디비팜)

- ☐ 제형, 성분·함량 :
 - 1 vial 중 pentostatin 10mg
- ☐ 효능 효과 :
 - 모상세포백혈병
- ☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일
제3차 약제급여평가위원회 : 2009년 3월 19일
 - 암질환심의위원회 심의일 : 2009년 3월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “모상세포백혈병”에 사용하는 약제로 비교약제인 cladribine과 효과는 유사하나 소요비용이 고가로서 비용효과적이지 않으므로 비급여 함.
- 다만 동일 적응증에 사용되는 기등재된 cladribine이 일부본인부담약제로 사용될 수 있도록 검토가 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “모상세포백혈병”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제인 cladribine이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 모상세포백혈병에 사용되는 purine analogs로 분류되며, 가이드라인⁴⁾에는 신청품 및 유사한 반응률을 보이는 cladribine이 초회 치료의 선택약제로 언급됨.
- 모상세포백혈병환자(n=134)를 대상으로 신청품을 투여한 interferon 대조군 무작위 임상시험에서 CR 및 PR을 포함한 overall response rate이 신청품 79%, interferon 38%로 신청품에서 유의하게 높았으며($P<0.0001$), CR을 획득한 환자(n=134)를 대상으로 분석한 재발율 및 relapse-free survival 기간은 신청품 13-44개월(평균 28개월), interferon 9-27개월(평균 18개월)로 신청품에서 유의하게 높게 나타났음($P<0.0001$).⁵⁾
- 모상세포백혈병환자(n=219)를 대상으로 신청품(n=185)과 cladribine(n=34)을 투여하여 두 약제의 효과를 비교 분석한 후향적 코호트 연구 결과, 두 약제는 response rate, median disease free survival(DFS) 및 overall survival rate 및 relapse rate에서 통계적인 차이를 보이지 않았음.⁶⁾⁷⁾
 - ◆ 1차요법 후 response rate 및 10년째 overall survival rate에서 신청품과 cladribine 각각 96%, 100%를 보임.
 - ◆ Median DFS은 신청품과 cladribine 각각 15년, 11+년이며, 5년 및 10년째 relapse rate은 신청품과 cladribine에서 각각 24%, 33%와 42%, 48%으로 나타남.
- cladribine과 신청품을 직접 비교한 RCT는 없고, 두 약제 모두 tolerable하고 response는

비슷하나, 투여방법의 간단함 때문에 최근에는 single cycle의 cladribine이 선호되는 추세임.⁸⁾

○ 비용 효과성

- 교과서 및 가이드라인에서 신청품과 함께 1차 선택약제로 언급된 점과 임상시험 결과 신청품과 효과가 유사한 점을 고려하여 cladribine을 대체가능약제 및 비교약제로 선정함.
- 신청품과 cladribine의 임상결과에 따라 비용최소화분석으로 검토시, 신청품의 치료기간 당 소요비용은 ■■■원으로, 비교약제인 cladribine의 소요비용 ■■■원보다 고가에 해당하므로 비용 효과적이지 않음.
 - ◆ 신청품은 희귀의약품에 해당하며 대상환자가 적음을 사유로 경제성 평가자료를 제출하지 않았음.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 비교약제인 cladribine의 현 급여기준에 따르면 약값 전액을 환자가 부담토록 되어 있어 상기 절대재정소요금액 전액이 재정증분으로 검토됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 이태리, 영국에 등재되어있음.

REFERENCE

- 1) Harrison's Internal Medicine 16th
- 2) Williams Hematology 7th
- 3) Hoffman Hematology 5th ed.
- 4) NCI(National Cancer Institute 2008) Hairy Cell Leukemia Treatment, PDQ[®]
- 5) Journal of Clinical Oncology, Vol 13, No4, 1995: p 974-982: Randomized Comparison of Pentostatin Versus Interferon-Alpha in Previously Untreated Patients With Hairy cell Leukemia: An Intergroup Study
- 6) Cancer 2005;104:2442-8: Long remissions in hairy cell leukemia with purine analogs - A report of 219 patients with a median follow-up of 12.5 years
- 7) 동일기관에서 수행된 후향적 코호트연구 2편 중 follow-up 기간이 긴 점을 고려하여 가장 최근 논문을 선정함.
- 8) 한국임상암 제2008-95호(2008.12.11)
- 9) 절대재정소요금액 = 제약사 신청가격 x 제약사제시 예상사용량