

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

miconazole 50mg (로라믹구강정, 한독약품)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1 정 중 miconazole 50mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료
 - 유효균종: C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.pseudotropicalis
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
2009년 제11차 약제급여평가위원회 : 2009년 10월 22일
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 10월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료”에 허가받은 약제로, 교과서 및 가이드라인에서 1차 치료제로 권장되는 국소제제의 필요성이 인정되나 대체약제(fluconazole) 대비 투약비용이 고가로 비용 효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “면역력이 저하된 환자에서 구강인두 칸디다증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 잇몸 점막에 부착하여 작용하는 국소제제로 fluconazole 경구제와 함께 구강인두 칸디다증의 일차치료제로 추천됨¹⁾²⁾.
- 구강칸디다의 증상이나 임상 징후를 나타내는 방사선치료를 받는 두경부암환자(282명)를 대상으로 한 3상 임상시험에서 신청품과 miconazole oral gel의 14일째 치료성공율³⁾을 비교한 결과 신청품 56%, miconazole oral gel 48.9%로 비열등하였음(95% CI -19~4.8; 비열등성마진 4.8%; $p<0.0001$)⁴⁾
- 신청품과 경구 대체약제와의 직접비교 임상시험이 없으며, 각 임상시험의 대상환자군 및 동반질환 등과 관련한 이질성이 존재하여 대체약제와의 상대적인 임상적 유용성 비교가 어려우나, 신청품의 효과는 대체약제보다 낮은 경향을 보이고, 이상반응 발생율은 대체약제에서 더 높은 경향을 보임.⁵⁾⁶⁾
 - 구강칸디다 증상을 보이는 두경부암환자를 대상으로 한 3상 임상시험에서 신청품의 치료율은 56%, 이상반응 발생율은 29.2%를 보였고, 구강칸디다 증상을 보이는 HIV 감염 환자를 대상으로 한 무작위배정 임상시험에서 fluconazole capsule의 치료성공율은 90%, 이상반응 발생율은 43%로 나타남.

○ 비용 효과성

- 현재 급여되고 있는 국소치료제는 없으며, 신청품을 포함한 국소제제 및 fluconazole 경구제가 1차치료제로 권고되고 itraconazole solution은 대부분 2차치료제로 권고되므로⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 신청품의 대체약제는 “fluconazole 경구제□□임.

- 투약비용 비교시, 신청품의 일일소요비용은 ■■■원으로, 대체약제인 fluconazole capsule(■■■원)보다 고가임.
 - 신청품의 대체약제 가중평균가로 환산한 금액은 ■■■원/정임.
- 국소제제인 신청품의 특성상 대체약제인 전신제제와 비교시 효과는 낮은 경향을 보이거나 전신제제로 인한 부작용 및 약물상호작용을 감안하여 국소제제의 필요성이 인정되므로 비용-효과 분석 대상임.
 - 제출된 경제성 평가보고서를 검토한 결과, 신청품과 동일하지 않은 성분·함량 제품의 유효율로 산출된 결과를 이용하였고, 신청품과 대체약제의 치료율에 대한 근거자료 내 포함된 대상환자 및 치료기간의 이질성 검토가 이루어지지 않았으며, 효용값 및 비용에 영향을 미치는 부작용의 발생을 등 근거가 타당하지 않은 점을 고려할 때, 신청품의 비용 효과성이 불분명함.

○ 재정 영향

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, fluconazole 캡슐의 대체로 인한 재정소요금액¹³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.¹⁴⁾
- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준
 - 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이며, fluconazole 캡슐의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) HIV/AIDS Treatment and Care: Clinical protocols for the WHO European Region 2007
- 2) Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2009
- 3) complete clinical response 또는 partial clinical response를 보이는 환자의 비율
- 4) Bensadoun et al. Comparison of the efficacy and safety of miconazole 50-mg mucoadhesive buccal tablets with miconazole 500-mg gel in the treatment of oropharyngeal candidiasis; Cancer 2008; 112: 204-211
- 5) Phillips et al. A double-blind comparison of itraconazole oral solution and fluconazole capsule for the treatment of oropharyngeal candidiasis in patients with AIDS. Clinical Infectious Disease 1998;26:1368-1373
- 6) Bensadoun et al. Comparison of the efficacy and safety of miconazole 50-mg mucoadhesive buccal tablets with miconazole 500-mg gel in the treatment of oropharyngeal candidiasis; Cancer 2008; 112: 204-211
- 7) Harrison's Internal Medicine 17th (online)
- 8) NCCN Practice Guidelines in oncology v.2.2009
- 9) Clinical Practice Guidelines for the Management of Candidiasis: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America(IDSA guidelines); CID 2009;48 (1 March)
- 10) Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America 2009
- 11) HIV/AIDS Treatment and Care: Clinical protocols for the WHO European Region 2007
- 12) 절대재정소요금액 = 제약사제시 신청품 예상사용량 × 신청가
- 13) 대체로 인한 재정소요금액 = (신청품 대체 후 대체약제예상사용량 a × 대체약제 1일투약비용) + (제약사제시 신청품예상사용량 × 신청가)
 a : 신청품 대체 전 대체약제 예상사용량 - (대체약제 예상시장점유율 × 신청약제 예상사용량)
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) 절대재정소요금액 = 신청품 예상사용량 × 대체약제 가중평균가