

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

**Micronomicin로서 3mg/g
(micronomicin sulfate 4.3mg/g)
(룩소미시나 안연고, 유화메디칼)**

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 안연고, 1g 중 micronomicin sulfate 4.3mg (as micronomicin 3.0mg)

☐ **효능 효과 :**

1. 유효균종: 포도구균, 용혈성 연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 아시네토박터, 코흐-위크스 바실루스, 모락스-악센펠드 바실루스, 녹농균
2. 적응증: 안검염, 다래끼, 누낭염, 결막염, 각막염

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2007년 제12차 약제급여평가위원회 : 2007년 11월 16일

2008년 제3차 약제급여평가위원회 : 2008년 2월 22일 [재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2007년 12차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품과 동일한 적응증에 사용되는 약제가 다수 등재되어있으나, 신청품은 기등재 약제 대비 임상적 유용성의 개선이 없고, 급성기 질환으로 안과용 외용제가 포장단위로 사용되는 점을 고려할 경우 비교약제 대비 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.

□ 재평가 심의결과(2008년 제3차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품의 임상적 유용성에 대해서는 기평가 결과와 동일하며, 신청가격을 인하하였으나 급성기 질환으로 안과용 외용제가 포장단위로 사용되므로 비교약제 대비 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- tobramycin, ofloxacin, lomefloxacin 등 허가증 상의 효능효과가 동일한 안연고 및 동일성분 점안액 등 기등재 의약품이 다수 등재되어 있어, 진료상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음.

○ 임상적 유용성

- 교과서¹⁾ 및 임상 진료 지침^{2),3)} 등에 따르면 동일 적응증(결막염, 각막염 등)에 이용되는 안과용 외용제로서 erythromycin, tobramycin, polymixin B, fluoroquinolone 등을 제형의 구분없이 제시하고 있음.
- 신청품과 동일한 성분 제형 제품으로 수행된 임상시험은 검색되지 않았음.
 - 제약사에서 제출한 허가 임상시험에도 micronomicin의 점안액 및 안연고의 효과가 별도로 제시되어 있지 않아 제형의 차이로 인한 특수성을 확인하기는 곤란함.

○ 비용 효과성

- 신청품과 유사한 적응증을 갖는 세균성 안과질환에 쓰이는 안연고는 chloramphenicol, tobramycin, ofloxacin, ciprofloxacin, erythromycin이 기등재 되어있으나, 시장 상황 및 점유율을 고려하여 ofloxacin 및 tobramycin을 비교 약제로 선정함.
- 제약사 신청가격을 인하하였으나, 급성기 질환이고 안과용 외용제가 포장단위로 사용되는 것을 고려할 때, 신청품은 비교약제 대비 소요비용이 고가이므로, 개량신약 경제성 평가 세부기준에 적합하지 않음.

- 신청품의 포장단위당 비용은 ■■■원이며, 비교 대상 약제의 포장 단위별 가중비용¹⁾은 ■■■원임. 급성 질환 치료시 1회 투여량 .■■■g²⁾ 기준으로 신청품 투여시 사용량은 .■■■g이고, 잔여량은 .■■■g임³⁾
- 다만, 신청품 및 비교약제의 일일투약비용 비교시 1회 투여량이 명확히 제시되어있지 않아 ■■■으로 계산할 경우 신청품 ■■■은 비교 약제■■■에 비해 저렴함.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입후 절대재정소요금액⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약■■■원이 되고, ofloxacin 및 tobramycin의 대체로 재정소요금액은 1차 년도에 약■■■원, 3차 년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨.
- 박테리아성 안과질환에 쓰이는 안연고 (2006년 EDI 청구현황)를 사용한 환자수는 567,421명이었고, 해당 적응증에 쓰이는 안연고의 포장단위를 고려한 청구량(개)은 총 ■■■(2007년 EDI청구기준)임.
- 2004~2006년 동안의 안연고 시장의 증가율을 EDI 청구량 기준으로 확인한 결과 평균 7.6%(기하평균)의 증가율을 보였으며, 제약사에서 제시한 시장 점유율⁴⁾을 이용한 결과, 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원의 재정이 소요될 것으로 평가됨.
- 또한, 대체 효과 고려시, 연간 재정 증가액은 1차 년도에 약 ■■■원, 3차 년도에 약 ■■■원이 될 것으로 추산되어, 신청품의 도입으로 인해 재정이 증가될 것으로 평가됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 이태리 약가집에 수재되어있으나, 급여되지 않음⁵⁾.
- 신청품의 국내 신청가격은 기 등재되어있는 동일 성분 점안액 (룩소미시나 점안액, micronomicin sulfate 3mg/ml)과의 제외국 약가 비율을 고려하였을 때, 신청품의 신청 약가는 상대적으로 고가인 것으로 사료됨⁶⁾.

Reference

- 1) 비교약제의 포장단위별 비용(2007년 연간 가중평균가)에 2007년 EDI 청구량(개)으로 가중(ofloxacin 86.2%, tobramycin 13.8%)을 준 가격
- 2) 제약사 제출자료
- 3) 약제치료기간 : 임상지침에서 제시된 약제의 대부분의 투여기간(7일) 및 허가증 상의 최대 투여기간 (10일, chloramphenicol 안연고)을 고려하여 7~10일(중간값 8.5일)을 적용함.
- 4) 1년차 ■■■%, 2년차 ■■■%, 3년차 ■■■% (제약사 예상 사용량 기준, 1년차 ■■■; 2년차 ■■■, 3년차 ■■■)
- 5) 이태리 약가집 (L'Informatore Farmaceutico, Medicinali, 2007)
- 6) 약가비율 : 신청품의 해당국 약가 ÷ 비교대상 약품의 해당국 약가 × 100