

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Ciprofibrate 100mg (리파놀정, 유유제약)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1 정 중 ciprofibrate 100mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(Ⅱa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(Ⅱb), 고트리글리세라이드혈증(Ⅳ형)
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
2008년 제17차 약제급여평가위원회 : 2008년 12월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(Ⅱa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(Ⅱb), 고트리글리세라이드혈증(Ⅳ형)”에 사용하는 약제로 비교약제와 비교시 임상적 유용성이 인정되며, 비용이 저렴하므로 급여 적정함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(Ⅱa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(Ⅱb), 고트리글리세라이드혈증(Ⅳ형)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 다수의 피브린산유도체에 해당하는 약제로 fenofibrate, bezafibrate, gemfibrozil, etofibrate 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾에 피브린산유도체로 분류되며, NCEP ATPIII에는 미국 외 지역에서 사용되는 피브린산유도체로 언급되고 있음.
- Fibrates 계열의 약물은 교과서, 가이드라인에서 임상적 유용성이 구분 없이 언급되어 있음²⁾.
- 따라서 동일 기전 약제인 fibrate계열약물과 세 건의 성인 대상 무작위배정 임상시험에서 대체가능약제인 bezafibrate, fenofibrate, gemfibrozil과의 효능 및 내약성을 비교한 결과, 신청품의 LDL-C, TG 저하효과 및 HDL 증가효과가 유사하였고, 비교약제와 유사한 내약성을 보임.
 - 총 96명의 환자에서 gemfibrozil과 비교임상 결과, 신청품과 gemfibrozil의 TC, LDL-C의 변화율은 유의한 차이가 없었고, TG와 VLDL의 변화율은 신청품과 gemfibrozil에서 각각 -35%, -47%($p<0.05$)로 gemfibrozil에서 우수하게 나타남³⁾.
 - 총 41명의 환자에서 fenofibrate와 비교임상 결과, short-term 3개월 포함 총 9개월의 치료 후 신청품과 fenofibrate의 HDL 변화수치는 각각 23.9 ± 34.6 , 7.2 ± 9.3 ($p<0.05$), apoA 변화율이 11.9 ± 8.9 , 4.2 ± 7.1 ($p<0.001$)으로 fenofibrate에 비해 우수한 효과를 보였고, 그 외 지표에서는 유의한 차이를 보이지 않았으며 유사한 내약성을 나타냄⁴⁾
 - 총 174명의 환자에서 bezafibrate와 비교임상 결과, 신청품과 bezafibrate의 TG 변화율이 각각 -33.9% -26.1%($p=0.027$), LDL 변화율이 -22.4%, -17.2%($p=0.016$), HDL

변화율이 19.6%, 24.9%(p=0.058)로 비열등한 효과를 보였고 유사한 내약성을 나타냄⁵⁾

○ 비용 효과성

- 고지혈증치료제 중 동일약리기전을 고려하여 피브린산유도체인 fenofibrate, bezafibrate, gemfibrozil, etofibrate를 대체약제로 선정하고, 대체 약제의 청구량■■■■을 고려하여 비교 대상약제로 fenofibrate를 선정함.
- 투약비용 비교시, 신청품인 ciprofibrate의 1일 소요비용은 ■■■■원으로, 비교약제인 fenofibrate의 가중일일투약비용인 ■■■■원⁶⁾보다 저가로 검토됨.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대 재정 소요 비용⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■■원에서 3차년도에 약 ■■■■원으로 증가되고, 대체약제인 fenofibrate, bezafibrate, gemfibrozil, etofibrate를 대체할 경우 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원의 재정 소요금액이 절감될 것으로 예상됨⁸⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 스위스, 영국에 등재되어있음.

○ 기타

- 신청품은 급여목록에 등재되었다가 ■■■■ 삭제된 바 있음

Reference

- 1) Martindale 35th, Pharmacotherapy 6th
- 2) 「기등재의약품 목록정비 시범평가(고지혈증치료제)」 참고
- 3) Atherosclerosis Supp.1996;124: S75-S81
- 4) Atherosclerosis. 1985; 54: 273-281
- 5) Postgrad Med J 1996; 72: 739-743
- 6) fenofibrate와 micronized fenofibrate 각각의 용량별 1일 투약비용(2007년 가중평균가)을 보정청구량으로 가중을 주어 산출.
- 7) 절대비용산출: 신청품의 제약사신청가격 x 제약사제시 예상사용량
- 8) 절감비용산출방법: (신청품의 제약사신청가격-비교약제의 가중일일투약비용) x 제약사제시 예상사용량