

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Tenofovir disoproxil fumarate 300mg (비레드, 한국희귀의약품센터)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1 정 중 Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

☐ 효능 효과 :

- VIREAD는 HIV-1 감염치료 시 다른 항 레트로바이러스제제와의 병용요법으로 사용됨. 이러한 적응증은 치료경험이 없는 성인 환자와 경험이 있는 성인 환자를 대상으로 한 VIREAD 투여 연구에서의 혈중 HIV-1 RNA수치와 CD4 세포 수치 분석을 근거로함.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

제7차 약제급여평가위원회 : 2007년 8월 17일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 7월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 급여의 적정성이 있음.
 - 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제에 해당하지 않으나, 카테일요법을 사용하는 에이즈치료의 특성 고려시 여러 약제가 필요하다는 학회 및 전문가 의견을 고려하여 급여로 평가됨.
- 급여기준(안)
 - 허가사항 범위 내에서 필요 적절히 투여시 요양급여를 인정함.

나. 평가 내용

- 진료상 반드시 필요한 약제 여부
 - NRTIs 제제인 Abacavir, Didanosine, Lamivudine, Stavudine, Zalcitabine, Zidovudine, Lamivudine/Zidovudine 등의 대체 가능한 다른 약제들이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제에 해당하지 않음.
- 임상적 유용성 평가
 - 교과서¹⁾²⁾, 및 임상연구문헌³⁾ 및 진료지침⁴⁾에서 Tenofovir는 HIV 감염에 다른 antiretrovirals제제와 병용해서 사용하는 NRTI 제제로, zidovudine과 stavudine과 같은 NRTI제제를 대체할 수 있음.
 - Tenofovir(TDF)는 여러 가지 선호 약제 중 한가지로 사용될 수 있으며, 에이즈 병합요법의 기본 backbone으로 사용되는 약제이므로 일차적 병합 요법시에 사용가능한 NRTI backbone으로 인정될 필요가 있음.⁵⁾
 - 비레드는 ‘HIV-1 감염치료 시 다른 항 레트로바이러스제제와의 병용요법으로 사용’에 허가받은 약제로 카테일요법을 사용하는 에이즈 치료의 특성을 고려 시 여러 종류의 약제가 필요하므로 진료상 필요성이 있다고 보여 진다는 의견임.⁶⁾
- 비용효과 및 재정영향 평가
 - 동일 기전(NRTI 계열) 약제인 제리트캡셀40mg(Stavudine)과 일일투약비용 비교시 [redacted] 신청품이 고가에 해당함.
 - 06년 희귀의약품센터 제출 환자수 11명에 [redacted]
[redacted]
[redacted] 해당함.

Reference

- 1) Martindale 34th, 2005 by Pharmaceutical Press
- 2) Harrison's PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE Sixteenth Edition, 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 3) Efficacy and Safety of Tenofovir DF vs Stavudine in Combination Therapy in Anti-retroviral-Naive Patients, JAMA 2004;292(2):191
- 4) Pharmacotherapy 6th, 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
- 5) 대한화학요법학회(대화학 2007-010, 2007.5.18)
- 6) 중앙심사평가조정위원회(2007.7.27)