

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Sodium hyaluronate 18mg/10ml
(비스메드점안액, 듀파마컨설팅)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병(10ml) 중 sodium hyaluronate 18mg

☐ **효능 효과 :**

- 아래 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제

- 1) 쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환
- 2) 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

제13차 약제급여평가위원회 : 2009년 12월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가 평가 결과

□ 협상의 필요성이 있음.

- 신청품은 “쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환 및 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제”에 허가받은 약제로, 기등재된 동일성분의 일회용 약제를 다회용으로 용기 변경하여 일일투약비용이 대체약제에 비해 저렴하므로 협상의 필요성이 있음¹⁾.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환 및 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제”에 허가받은 약제로, 대상질환은 희귀질환에 해당되지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 동일성분 제품이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 안구건조증, 쇼그렌 증후군 및 스티븐스-존슨증후군의 증상완화에 쓰이는 점안제로,²⁾³⁾⁴⁾ 동일한 효능효과의 보존제가 포함되지 않은 동일성분 약제와 임상적 유용성에 차이가 없음.
 - 안구건조증 환자에서 동 성분의 농도에 따른 구분 없이 사용함.⁵⁾
- 일회용제품과 동일한 허가(동일용법용량)증 내에 포장단위가 추가된 것으로 다회용 용기사용으로 인한 용법용량 개선(변경)은 없으며, 포장단위는 대상환자의 용기에 대한 선호의 차이임.
- 중등도의 안구건조증환자(n=65)를 대상으로 이중맹검, 0.3% carbomer 대조 무작위 임상시험을 수행하여 OCI(ocular comfort index), 눈물막파괴시간, 안구표면상태를 측정 한 결과, OCI 및 눈물막파괴시간은 신청품(sodium hyaluronate 0.18%, n=32)과 대조군 간 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, 안구표면상태는 신청품에서 유의하게 개선됨⁶⁾.
 - OCI는 신청품과 carbomer 두 군에서 baseline 대비 유의하게 높게 나타났고(p<0.01), 두 군간 통계적 차이는 없음(p=0.94)
 - 신청품과 carbomer군의 TBUT과 NIBUT⁷⁾은 baseline 대비 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않음(TBUT: p=0.84, 0.11, NIBUT: p=0.66, 0.16)
 - 각막 및 결막의 염색 감소를 통한 안구표면상태의 개선력은 신청품에서 통계적으로 유의하게 높게 나타남(p= 0.036, 0.012)
- 점안제의 보존제 유무에 따른 HCEC(사람각막내피세포), 각막상피세포 및 결막상피세

포의 세포독성 평가를 위한 in vitro 실험에서, 보존제를 포함하지 않은 0.1% sodium hyaluronate 용액(10% 희석액)의 세포생존율이 보존제 포함 용액의 세포생존율보다 높았음.

- 상피세포의 밀도가 낮고 손상을 입었거나 내피세포 장애의 위험요소가 있는 환자들에게는 보존제를 포함하지 않은 점안액이 추천됨.⁸⁾⁹⁾

○ 비용 효과성

- 교과서¹⁰⁾¹¹⁾ 및 학회의견¹²⁾을 고려하여 보존제가 포함되지 않은 일회용 sodium hyaluronate를 대체약제로 선정함.¹³⁾
- 동일한 효능효과로 허가받은 동일성분인 1회용 sodium hyaluronate 제제와 비용최소화 분석에 따라 투약비용을 비교시, 신청품의 1일 투약비용은 ■■■원으로 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■원보다 저가임.¹⁴⁾
 - 단순건조증 및 각막미란 등의 급성질환 치료기간(14일)당 소요비용은 신청품 ■■■원, 비교약제 ■■■원이고, 만성질환의 치료기간(1년)당 소요비용은 신청품 ■■■원, 비교약제 ■■■원임¹⁵⁾.
- 비교약제와의 비용효과성 입증으로 경제성이 개선되었으므로 복지부 평가지침에 따라 용법용량이 개선된 것으로 간주하여 협상 대상에 해당함.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 일회용 sodium hyaluronate 점안액의 대체로 재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 절감될 것으로 예상됨.¹⁸⁾
 - sodium hyaluronate 성분의 일회용 및 다회용 점안액 전체의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 영국, 스위스, 독일에 등재되어있음¹⁹⁾.
- 신청품은 비교대상약제와의 상대비율적용가격보다 고가에 해당됨.

Reference

- 1) 보건복지가족부 평가지침
- 2) Martindale 2009
- 3) Pharmacotherapy 6th
- 4) Goldman Cecil Medicine, 23rd ed.
- 5) 대한안과학회
- 6) Johnson et al., Carbomer and sodium hyaluronate eyedrops for moderate dry eye treatment, Optom Vis Sci. 2008 Aug;85(8):750-7
- 7) TBUT : Tear break up time, NIBUT : Noninvasive tear break up time
- 8) Ayaki et al., Cytotoxicity of ophthalmic solutions with and without preservatives to human corneal endothelial cells, epithelial cells and conjunctival epithelial cells, Clinical and Experimental ophthalmology 2008;36:553-559
- 9) 대한안과학회
- 10) Martindale 2009
- 11) 각막 제 2판(한국외안부연구회편)
- 12) 대한안과학회: 기등재된 sodium hyaluronate 성분이 대체가능약제이고, 안구건조증 환자에서 동 성분의 농도에 따른 구분 없이 사용함.
- 13) 신약 등 보험등재절차 개선을 위한 시행지침통보(보험약제과-2913, 2009.6.29), 개정된 약제급여평가위원회 '신약 등 협상약제의 세부평가기준' (2009년 7차급여위, 2009.7.24)
- 14) 동일성분 · 동일함량의 일회용제품(비스메드점안액 일회용)과 비교시에도 신청품의 일일투약비용이 저렴함.
- 15) 적응증에 해당하는 질환의 경우 대부분 만성질환이나, 단순건조증 또는 각막 미란 등 급성질환일 경우 일반적으로 2~3주의 치료기간이 소요됨(대한안과학회)
- 16) 절대재정소요금액 = 제약사 신청가격 x 제약사제시 예상사용량
- 17) 대체고려 재정소요금액 = (신청품 일일투약비용 - 대체약제 일일가중투약비용) x 제약사제시 예상사용량 x 병당 사용가능일수
- 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 19) 신청품은 영국, 스위스, 독일의약품집에 수재되어 있고, 이태리 및 프랑스의약품집에는 각각 parafarmaceutici, parapharmacie 부분에 수재되어 있음.