

## 약제 요양급여의 적정성 평가 결과

fosaprepitant dimeglumine(as fosaprepitant) 157.5mg  
(에 멘드IV주 150밀리그램, 한국엠에스디(유))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 흰색 내지 거의 흰색의 고체상이 무색투명한 유리 바이알에 든 주사제

☐ 효능 효과 :

- 다른 항구토제와 병용 투여시, 심한 구토를 유발하는 항암화학요법(예, 고용량의 시스플라틴)의 초기 및 반복치료에 의한 급성 및 지연형 구역 및 구토의 예방

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2012년 제3차 약제급여평가위원회 : 2012년 2월 23일

- 암질환심의위원회 : 2012년 2월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 최종결과

- 제약사가 [REDACTED] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

### ※ 2012년 제3차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “다른 항구토제와 병용투여시, 심한 구토를 유발하는 항암화학요법 (예, 고용량의 시스플라틴)의 초기 및 반복치료에 의한 급성 및 지연형 구역 및 구토의 예방”에 허가 받은 약제로, 대체약제 대비 효과면에서 비열등하나, 신청품을 포함한 항구토제 병용요법과 대체약제를 포함한 항구토제 병용요법의 총 투약비용 비교 시, 신청품을 포함한 요법의 투약비용이 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
  - 단, 제약사가 대체약제의 투약비용으로 환산된 금액([REDACTED] 원/바이알) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다른 항구토제와 병용투여시, 심한 구토를 유발하는 항암화학요법 (예, 고용량의 시스플라틴)의 초기 및 반복치료에 의한 급성 및 지연형 구역 및 구토의 예방”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 회귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 aprepitant 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘다른 항구토제와 병용투여시, 심한 구토를 유발하는 항암화학요법(예, 고용량의 시스플라틴)의 초기 및 반복치료에 의한 급성 및 지연형 구역 및 구토의 예방’에 허가 받은 약제임.
- 신청품은 oral aprepitant의 전구물질(phosphorylated analog of aprepitant)인 fosaprepitant 성분(150mg)으로 IV로 투여 후 체내에서 arpepitant 로 전환되어 항구토 효과를 나타냄.
- 가이드라인에서 cisplatin과 같은 구역·구토 유발 고위험군 항암제를 투여받은 환자의 구역·구토 예방으로 [신청품 + 5-HT<sub>3</sub> antagonist + dexamethasone]의 3제 병용요법으로 추천됨.<sup>1)2)</sup>

- Randomized, double-blind study에서 cisplatin 항암제를 투여받은 환자에게 single dose, IV fosaprepitant(150mg)을 ondansetron 및 dexamethasone과 함께 투여한 결과, 기존의 항암제로 인한 구역·구토 예방에 투여된 standard 3-day dosing of oral aprepitant와 비교시 비열등한 결과를 보였음.<sup>3)</sup>
- 학회에서는 신청품의 성분인 fosaprepitant는 경구용 에멘드의 성분인 aprepitant의 전구물질로 체내에서 흡수된 후 빠르게 aprepitant 로 전환되어 그 효과를 나타내며, 두 약제의 유효성분이 동일하고, 효과면에서 크게 차이가 없어, 서로 대체가능하다는 의견을 제시함.<sup>4)5)6)</sup>

## ○ 비용 효과성

- 신청품은 cisplatin과 같은 구역·구토 유발 가능성이 고위험군인 항암화학요법을 시행 받는 환자에게 [신청품 + 5-HT<sub>3</sub> antagonist + corticosteroid]의 3제 병용요법으로 투여토록 허가받은 약으로 동일 적응증 및 동일한 투여방법으로 급여 가능한 [aprepitant + 5-HT<sub>3</sub> antagonist + corticosteroid]요법을 신청품의 대체요법으로 선정함.
- 대체약제인 aprepitant의 3제 병용요법(aprepitant+[serotonin(5-HT<sub>3</sub>) receptor antagonist+corticosteroid])과 치료기간 당 총 투약비용 비교 시, 신청품 요법의 치료기간 당 투약비용 (■■■■원)은 대체약제 요법의 치료기간 당 투약비용(■■■■원) 대비 고가임<sup>7)</sup>.

## ○ 재정 영향

### 1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량<sup>8)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고<sup>9)</sup>, [aprepitant + 5-HT<sub>3</sub> receptor antagonist+corticosteroid]요법의 대체로<sup>10)</sup> 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 연간 약 ■■■■원 증가될 것으로 예상됨<sup>11)</sup>

### 2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량<sup>12)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액<sup>13)</sup>은 1차년도에 약 ■■■■, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, [aprepitant + 5-HT<sub>3</sub> receptor antagonist+ corticosteroid]요법의 대체로 인한 재정증분은 없음.

## ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국 등에 등재되어있음.
- 신청품의 신청가는 대체약제와의 상대비율 적용가격 보다 고가에 해당됨.<sup>14)</sup>

## Reference

- 1) NCI, Nausea and Vomiting, Prevention of Acute/Delayed Nausea and Vomiting(Emesis)(Last modified: 11/04/2011)
- 2) NCCN guideline v1. 2012. Antiemesis
- 3) Journal of Clinical Oncology. 2011 Apr 10;29(11):1495-501  
Single-dose fosaprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with cisplatin therapy: randomized, double-blind study protocol-EASE
- 4) 대한암학회( )
- 5) 한국임상암학회( )
- 6) 대한항암요법연구회( )
- 7) 식약청 허가 용법·용량에 명시된 비교임상시험의 용법·용량을 토대로 투약비용을 산출함.

| 신청품 관련 요법           |             |           |                     |                     | 대체약제 관련 요법          |              |           |           |           |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 용법·용량               | 1일          | 2일        | 3일                  | 4일                  | 용법·용량               | 1일           | 2일        | 3일        | 4일        |
| 에멘드주<br>150mg<br>IV | 150mg<br>IV | -         | -                   | -                   | 에멘드캡슐               | 125mg,<br>PO | 80mg      | 80mg      | -         |
| dexame-<br>-thasone | 12mg<br>PO  | 8mg<br>PO | 8mg,<br>1일 2회<br>PO | 8mg,<br>1일 2회<br>PO | dexame-<br>-thasone | 12mg,<br>PO  | 8mg<br>PO | 8mg<br>PO | 8mg<br>PO |
| ondansetron<br>IV   | 32mg<br>IV  | -         | -                   | -                   | ondansetron<br>IV   | 32mg,<br>IV  | -         | -         | -         |

- 8) 제약사제출 예상사용량: 1차년도 ■■■바이알, 2차년도 ■■■바이알, 3차년도 ■■■바이알
- 9) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량 × 신청약가(■■■원/바이알)
- 10) 신청품은 [5-HT<sub>3</sub> receptor antagonist+ corticosteroid]과 병용투여토록 허가받은 바, [aprepitant + 5-HT<sub>3</sub> receptor antagonist+ corticosteroid] 요법을 대체요법으로 선정함.
- 11) 재정증감액 = (신청품의 치료기간당 투약비용 - 대체약제의 치료기간당 투약비용) × 제약사 제시 예상 사용량
- 12) 제약사제출 예상사용량 : 1차년도 ■■■바이알, 2차년도 ■■■바이알, 3차년도 ■■■바이알
- 13) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량 × 대체약제 가중평균가(■■■원/바이알)
- 14) 미국, 독일, 영국 약가 비율 참조 (환율: 2011년 8월 평균 최종고시 매매기준율)