

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Rufinamide 100,200,400mg

(이노베론필름코팅정 100,200,400mg, 태평양제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 rufinamide 100,200,400mg

☐ **효능 효과 :**

- 이 약은 4세 이상의 환자에서 레녹스-가스토 증후군과 관련된 간질 치료시 부가 요법으로 사용된다.

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2010년 제1차 약제급여평가위원회 : 2010년 1월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 1월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “4세 이상의 환자에서 레녹스-가스토 증후군과 관련된 간질 치료시 부가요법으로 사용”에 허가받은 약제로, 해당 적응증은 희귀난치성 질환으로 타 항전간제에 불응시 임상적으로 필요한 약제에 해당하나, topiramate, lamotrigine 대비 투약비용이 고가이므로 제약사가 ■■■가격 이하를 수용할 경우에 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 현재 동일 적응증에 허가받은 topiramate, lamotrigine이 등재되어 있으나, 신청품의 대상 질환은 희귀(난치성)질환에 해당하고¹⁾ 간질의 빈도가 높고 형태가 다양하여 조절이 어려워²⁾ 기존 항전간제로 조절되지 않을 경우 추가 요법으로의 임상적 필요성이 인정되므로 진료상 반드시 필요한 약제에 해당함.

○ 임상적 유용성

- 레녹스-가스토 증후군의 약물치료로 일차적으로는 valproate가 가장 흔하게 사용되나, 효과가 입증된 topiramate, lamotrigine, felbamate가 부가요법으로 추천됨³⁾⁴⁾. 보통 단독요법으로는 발작이 효과적으로 조절되지 않아 다제요법을 사용하며, 약제 내성으로 인해 용량을 증가하거나 다른 요법을 추가하기도 함⁵⁾.
- 신청품은 신경세포 나트륨 채널의 활성을 조절하여 불활성 상태를 연장시키는 간질치료제⁶⁾로서, triazole 유도체의 새로운 화학구조이며 교과서⁷⁾ 및 의약품집⁸⁾에 새로운 간질치료제 중 하나로 언급되고 있으며, 신청품이 포함된 가이드라인은 검색되지 않음.
- 가장 흔한 이상반응은 졸음과 구토($\geq 1/10$)였으며 그 외 체중감소, 간질지속증, 발진($\geq 1/100$) 등이 나타날 수 있음. 기존에 부가요법으로 허가받은 topiramate(인지장애), lamotrigine(피부발진)에 비하여 이상반응의 정도가 감소되었음⁹⁾¹⁰⁾.
- 임상적 반응과 내약성에 따라 이를 단위로 증량하며, 투약 중단으로 인한 발작의 가능성을 줄이기 위해 서서히 중단해야 함¹¹⁾. 타 약제가 1~2주에 한번씩 증량하는데 비해 신청품은 2일 단위로 증량할 수 있으므로 신속한 titration이 가능하나 더 빠른 용량 적정에 대한 실제적인 의미는 확인되지 않음¹²⁾.
- 138명의 레녹스-가스토 증후군 환자를 대상으로 한 12주간의 이중맹검, 무작위, 위약대조 시험에서 신청품군(n=74)은 위약군(n=64) 대비 28일당 총 발작 빈도(신청품 -32.7% vs 위약 -11.7%, p=0.0015)와 긴장-무긴장(drop attack)발작 빈도(신청품 -42.5% vs 위

약 +1.4%, $p<0.0001$)가 유의하게 감소하였음¹³⁾.

- 관련 학회에서는 신청품이 기존약제와의 일대일 비교연구 결과가 없으므로 일단 대체 보다는 기존약제 실패시 병용(추가)요법으로 적절하다는 의견임¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품의 대체 또는 병용 가능한 약제는 “topiramate, lamotrigine” 제제이며, 신청품과 대체약제의 1일 투약비용 비교시, valproate를 병용하는 경우 신청품은 ■■■■■원 대체 약제는 ■■■■■원이고, valproate를 병용하지 않는 경우 신청품은 ■■■■■원 대체약제는 ■■■■■원으로 신청품의 투약비용이 고가에 해당함¹⁷⁾.
 - 신청품과 대체약제의 용법용량이 체중(연령) 및 병용약제에 따라 다양하고, 처방 약제의 조합 및 체중별 환자 비율 등이 불명확하며, 대체약제의 DDD가 레녹스-가스토 증후군에 해당한다고 보기 어려워 대체약제의 가중평균가를 산출하기 곤란함.

○ 재정 영향¹⁸⁾

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이고, topiramate와 lamotrigine의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 증가될 것으로 예상됨.
 - 단, 신청품이 기존 약제를 대체하지 않고 추가하여 사용될 경우 재정에 미치는 영향은 절대재정 소요금액만큼 증가할 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 스위스, 영국, 미국에 등재되어 있음.
 - 신청품의 신청가는 ■■■■■원/200mg정, ■■■■■원/400mg정으로 대체약제와의 제외국 대비율 적용가격(■■■■■원/200mg정, ■■■■■원/400mg정) 보다 고가임¹⁹⁾.

Reference

- 1) 보건복지가족부 고시 제2009-89호, 2009.05.21 “본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 개정” [별표 4] 희귀난치성질환 산정특례 대상
- 2) Swaiman: Pediatric Neurology, 4th ed.
- 3) Rakel & Bope: Conn's Current Therapy, 1st ed. 2008
- 4) Martindale, 36th ed., Choice of antiepileptic drug
- 5) Swaiman: Pediatric Neurology, 4th ed.
- 6) European Medicines Agency. Scientific discussion - rufinamide. 2007
- 7) Marx: Rosen's Emergency Medicine, 7th ed. 2009
- 8) Martindale, 36th ed.
- 9) 대한간질학회 [REDACTED]
- 10) 대한신경과학회 [REDACTED]
- 11) 이노베톤필름코팅정 허가사항, 식품의약품안전청
- 12) NHS North East Treatment Advisory Group, Rufinamide in the management of Lennox-Gastaut syndrome (Dec 2008)
- 13) Glauser T, et al. Rufinamide for generalized seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Neurology. 2008 May 20;70(21):1950-8.
- 14) 대한간질학회 [REDACTED]
- 15) 대한신경과학회 [REDACTED]
- 16) 대한소아신경과학회 [REDACTED]
- 17) 2008년도 주성분별 가중평균가 기준이며, 신청품의 단위비용은 제약사 신청금액 기준임. 1일 투약비용은 체중에 따라 30kg미만, 30-50kg, 50-70kg, 70kg이상으로 나누어 구간별로 산출하였음.
- 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합). 신청품의 해당 질환은 희귀난치성질환자 산정특례 대상으로 외래 또는 입원 진료시 요양급여 비용 총액의 100분의 10을 본인이 부담함.
- 19) 대체약제와의 외국약가 상대비율 적용가격 산출시 독일, 스위스, 영국, 미국 약가를 참조하였음. (적용 환율: 2009년 8월 평균 최종고시 매매기준율)