

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

etravirine 100mg (인텔렌스정, 한국얀센)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1정 중 etravirine 100mg

☐ 효능 효과 :

- 항레트로바이러스제 치료 경험이 있는, 비뉴클레오사이드 역전사효소 저해제 (NNRTI) 및 다른 항레트로바이러스제 사용에 실패한 HIV-1-감염 성인 환자의 치료를 위한 다른 항레트로바이러스제와 병용 요법

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2009년 제5차 약제급여평가위원회 : 2009년 5월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 3월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 허가범위인 “항레트로바이러스제(ART) 치료 경험이 있고, NNRTI 및 다른 ART 사용에 실패한 HIV-1-감염 성인 환자의 치료”에 허가받은 NNRTI계열 약제로, 기존치료에 실패한 환자에 대한 임상적 유용성이 인정되고, 비교약제의 치료기간당 소요비용(평균) 대비 저렴하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “항레트로바이러스제(ART) 치료 경험이 있고, NNRTI(Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) 및 다른 ART 사용에 실패한 HIV-1-감염 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 기존치료에 실패한 HIV 감염환자에 허가받은 darunavir, enfuvirtide 등이 등재되어 있으므로, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성 평가

- 신청품은 NNRTI에 내성을 보이는 HIV-1 감염 환자뿐만 아니라 치료 경험이 있는 환자에 사용 가능한 NNRTI계열 약제로¹⁾, K103N 이외에 다른 NNRTI 관련 내성 유전자가 세 개 이상 존재할 경우 etravirine 활성 감소와 연관이 있음²⁾
- 신청품의 대상 환자군인 기존 치료 약제에 내성이 있는 경우, 이전 치료 내역과 과거 저항성 시험 결과에 따라 새로운 class를 포함한 적어도 2개, 적절하게는 3개의 fully active drug을 권장하며, 신청품 및 darunavir, 새로운 기전의 약제인 enfuvirtide, raltegravir 등이 추천되고 있음²⁾³⁾
 - 해당 환자에 사용할 수 있는 약제(darunavir, enfuvirtide, raltegravir) 중 신청품과 동일한 기전의 대체 약제는 없음⁴⁾
- 임상문헌 검토결과, PI 및 NNRTI 내성 관련 돌연변이가 존재하는 HIV-1 감염 환자를 대상으로 다국가, 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험에서 etravirine의 24주째 HIV RNA level이 50카피 미만인 환자의 비율(ITT분석)을 분석한 결과, 시험군(N=599)이 위약군(N=604)에 비해 치료에 성공한 환자의 비율이 유의하게 높았음(56% vs 39%, p=0.005 및 62% vs 44%, p=0.0003)⁵⁾⁶⁾

- 이상반응의 종류 및 발생률은 전반적으로 위약군과 유사하였으나, 발진은 신청품군에서 유의하게 많았음(신청품군 20% vs. 위약군 10%, $p<0.0001$)
- 해당 환자군에서 신청품과 enfuvirtide, darunavir 또는 raltegravir를 간접비교시 효과가 서로 유사함
 - [redacted] 7)8)9)10)11)12)

○ 비용효과성 평가

- 교과서, 가이드라인, 허가사항 등²⁾³⁾⁴⁾을 고려하여, 현 급여목록에서 다제내성 환자에 사용할 수 있는 약제인 “darunavir, enfuvirtide”가 신청품의 대체 및 비교약제이나¹³⁾, 해당 환자별 최적화요법에 따라 대체약제는 병용되어 사용 가능함.
 - 결정 신청 중인 raltegravir도 대체 가능함.
- 신청품과 비교약제와의 효과를 간접비교한 결과에 따라 비용-최소화 방법으로 검토시 비용 효과적임¹⁴⁾
 - 비교약제의 보험청구량 자료가 없고, 시장의 사용량 자료가 미흡한 점을 고려¹⁵⁾하여 신청품([redacted] 원)과 비교약제의 평균일일투약비용([redacted] 원)을 비교시 신청품은 비교약제 대비 저가로 검토됨. .

○ 재정 영향 검토

- 신청품이 다제내성환자에 추천²⁾되는 점을 고려하여, 대상 환자수는 1차년도(2010년)에 [redacted]명에서 3차년도(2012년)에 [redacted]명¹⁶⁾으로 증가할 것으로 예상되고, 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 [redacted] 원, 3차년도에 약 [redacted] 원임¹⁸⁾.
- 비교약제(darunavir, enfuvirtide)가 무상공급 되고 있고, 병용되어 사용될 수 있는 점을 고려하면, 보험재정은 절대재정 소요금액 만큼 증가될 것으로 예상됨.
 - 다만, 비교약제의 현 상한금액 대비 신청품의 예상 사용량 반영시, 신청품 도입후 재정소요금액은 1차년도에 약 [redacted] 원, 3차년도에 약 [redacted] 원 감소될 것으로 예상됨¹⁹⁾.

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 미국, 프랑스, 영국, 캐나다 등에서 급여되고 있음
- 비교 약제(enfuvirtide, darunavir)의 제외국 등재 가격과의 상대비율 적용가격에 비해 고가임

Reference

- 1) EMEA/H/C/900, EUROPEAN PUBLIC ASSESSMENT REPORT (EPAR) EPAR summary for the public (INTELENCE)
- 2) Clinical Scenarios in Management of Patients with Antiretroviral Treatment Failure (November 3, 2008 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents)
- 3) Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2008 recommendation of international AIDS Society USA Panel. JAMA 2008;300(5):555-570
- 4) 대한화학요법학회 의견 ()
- 5) Jose Valdez Madruga, 등. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-1: 24-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2007;370(9581): 29-38.
- 6) Adriano Lazzarin, 등. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-2: 24-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2007; 370: 39 - 48
- 7) 제약사 제출자료()
- 8) 허가 임상시험 ()
- 9) 허가임상시험 ()
- 10) 제약사제출자료()
- 11) 제약사 제출자료 ()
- 12) Cooper DA, Steigbigel RT 등, Subgroup and resistance analyses of raltegravir for resistant HIV-1 infection. N Engl J Med. 2008;359(4):355-65
- 13)
- 14) 제약사에서 제출한 에 의한 비용 효과성 판단은 부적절함.
- 15) 현재 고시가격에 대해 보험청구되지 않고 희귀센터를 통해 무상공급되고 있음
- 16) ○
- 17) ○ 신청품 예상 사용량
 주1) 예상 사용량 = 년도별 대상환자수*
 18) ○ 절대재정 소요금액= 제약사제시 연간 사용량 * 신청약가
 19) ○ 재정증분=신청품 예상 투약일수^{a)}*(신청품의 1일 소요비용^{b)}-비교약제 평균일일소요비용^{c)})
 a) 신청품 1일 용법용량을 고려하여 제약사 제시 연간사용량을 신청품의 1일 투여갯수로 나눈값(
 b) 신청품의 1일 소요비용:
 c) 대체약제인 enfuvirtide와 darunavir/r의 08년 청구량 자료가 없으므로, 신청품 도입시 두 약제를 동일한 비율(1:1)로 대체한다고 가정하여 1일 소요비용(평균)을 산출함 [