

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Hydromorphone HCl 8.72, 16.35, 32, 64mg
(저니스타서방정 8, 16, 32, 64mg, 한국얀센)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정중 hydromorphone HCl 8.72, 16.35, 32, 64mg

☐ **효능 효과 :**

양성 및 악성 종양으로 인한 중증의 통증 완화

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2008년 제5차 약제급여평가위원회 : 2008년 4월 25일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2007년 6월 20일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 7월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 허가사항, 임상진료 지침, 임상 문헌 등에 의하여 모르핀이나 옥시코돈 등과 같은 다른 마약성 진통제와 적절히 전환하여 사용할 수 있으며 전환계수 (2.5~4)¹⁾를 고려할 때 WHO DDD 기준으로 일일 투여 용량을 계산할 경우, 비교대상 약제인 옥시코돈에 비해 비용이 저가이거나 유사한 것으로 평가되므로 급여함.

○ 급여기준

구분	고시안 < 신 설 >
hydromorphone HCl 서방경구제 (품명 : 저니스타 서방정)	아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 암성통증 : 건강보험심사평가원장이 공고한 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 - Ⅲ.암성통증치료제 참조하여 인정

- 암성통증 급여기준 설정 (안)

암성통증치료제

☐ 성인 암성 통증의 약물요법

나. 투여약제

(1) 마약성 진통제

◇ 사용원칙

- Hydromorphone HCl 서방경구제(품명 : 저니스타서방정)은 허가사항 중 “악성 종양으로 인한 중증의 통증 완화”에 필요·적절하게 사용 시 요양급여를 인정함.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 신청품은 양성 및 악성 종양으로 인한 중증의 통증 완화에 사용하는 약제이며 대체 가능 약제로 옥시코돈 경구제, 몰핀 경구 및 주사제, 펜타닐 패취제 등이 있으며, 조절이 되지 않을 경우 신경블록 등의 치료법이 있으므로 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 아니함.

○ 임상적 유용성

- 신청품(hydromorphone의 oros 제형)에 관하여 교과서, 임상지침에 언급이 없음
- 신청품은 1일 수회 복용해야 하는 속방형 hydromorphone제제를 1일 1회 복용할 수 있는 오로스 제형으로 개선하여 복약 편의성의 증가가 인정되나, 서방형 마약성 진통제가 다수 등재되어 있으며, 마약성 진통제의 작용기전상 동등진통용량의 타마약성 진통제와 효과가 유사함.

○ 비용 효과성

- 암성통증의 약물 요법 사용 원칙에 따라 속효성 마약성 진통제로 단기간 용량을 적정한 후에 지속형 마약성 진통제를 투여하도록 되어 있으므로, 지속형 마약성 진통제 중 Strong opioids에 속하면서 경구제인 모르핀 서방정과 옥시코돈 서방정이 대체 가능 약제이며, 청구량 고려시 옥시코돈 서방정을 비교약제로 선정함.²⁾
- 신청품과 옥시코돈의 허가사항, 교과서, 가이드라인의 전환계수(2.5~4)¹⁾ 및 WHO DDD를 참고하여 옥시코돈 80mg를 기준으로 일일 투여 용량을 계산할 경우, 일일 투약비용은 ■ 비교대상 약제인 옥시코돈에 비해 비용이 저가이거나 동일한 것으로 평가됨.
 - 다만 전환계수 2.5 적용시 신청품이 옥시코돈 40, 120mg를 대체하는 경우 신청품이 다소 고가임³⁾

○ 보험재정에 미치는 영향

- 마약성 진통제는 천정효과가 없어 환자 상태에 따라 투여용량을 증가할 수 있으며⁴⁾, 전환계수에 따라 대응되는 옥시코돈의 투여함량이 달라지므로 신청품이 옥시코돈 대체시의 재정영향은 이에 대한 고려가 필요함. (전환계수 : 2.5~4)
- 옥시코돈과 전환계수(2.5~4)적용시, 신청품 8, 16, 32, 64 mg 각각에 대한 해당 옥시코돈 용량과의 투약비용 차이 및 이 때 제약사의 1년차 예상 사용량⁵⁾을 기준으로 연간■약제비가 절감됨.
 - 옥시코돈 DDD(80mg)을 신청품이 대체하는 것을 가정하면 약제비는 ■절감됨.

· hydromorphone의 DDD(16mg)이 옥시코돈을 대체하는 것을 가정하면 약제비가
 ■ 절감되는 것부터 ■증가됨

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 독일, 덴마크, 포르투갈, 슬로바키아, 이탈리아, 체코 등에서 허가되었으며 독일, 덴마크, 슬로바키아, 이탈리아, 체코에서 약가집 혹은 관련 웹 사이트 등에 약가가 수재되어 있음⁶⁾

Reference

- 1) 신청품 및 옥시콘틴 서방정 식약청 허가사항, NCCN 가이드라인, Cancer 7th, Drug facts
and comparison 2007 등 교과서 및 가이드라인
- 2) SIGN guideline, 건강보험심사평가원 공고 참조.
- 3)
- 4) 건강보험심사평가원 공고 제 2006-1,3,6호
- 5)
- 6)