

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Hydromorphone HCl 8.72, 16.35, 32, 64mg (저니스타서방정 8, 16, 32, 64mg, 한국안센)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1 정 중 hydromorphone HCl 8.72, 16.35, 32, 64mg

☐ 효능 효과 :

양성 및 악성 종양으로 인한 중증의 통증 완화

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2008년 제16차 약제급여평가위원회 : 2008년 11월 21일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2007년 6월 20일
- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 7월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 모르핀이나 옥시코돈 등과 같은 다른 마약성 진통제와 적절히 전환하여 사용할 수 있고, 신청품의 허가 사항에 의한 옥시코돈 서방정과의 전환계수 ■■■ 기준으로 일일 투약 비용이 비교대상 약제에 비해 동일하거나 저렴하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 신청품은 양성 및 악성 종양으로 인한 중증의 통증 완화에 사용하는 약제이고 대체 가능 약제로 옥시코돈 경구제, 몰핀 경구 및 주사제, 펜타닐 패취제 등이 있으며, 조절이 되지 않을 경우 신경블록 등의 치료법이 있으므로 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 아니함.

○ 임상적 유용성

- 신청품(hydromorphone의 oros 제형)에 관하여 교과서, 임상지침에 언급이 없음.
- 신청품은 1일 수회 복용해야 하는 속방형 hydromorphone제제를 1일 1회 복용할 수 있는 오로스 제형으로 개선하여 복약 편의성의 증가가 인정되나, 다른 성분의 서방형 마약성 진통제가 다수 등재되어 있고, 마약성 진통제의 작용기전상 동등진통용량의 타마약성 진통제와 전환하여 사용 가능함.

○ 비용 효과성

- 지속형 마약성 진통제 중 Strong opioids에 속하면서 경구제인 모르핀 서방정과 옥시코돈 서방정이 대체 가능 약제이며, 청구량 고려시 옥시코돈 서방정이 비교약제임¹⁾.
 - 암성통증의 약물 요법 사용 원칙에 따라 속효성 마약성 진통제로 단기간 용량을 적정한 후에 지속형 마약성 진통제를 투여해야 하므로, 개량신약 경제성평가 세부기준의 비교약제(속방형 hydromorphone)가 아닌 기등제 서방형을 대체약제로 평가함..
- 허가사항, 임상진료 지침, 임상 문헌, 교과서 등에 의할 때, 신청품 성분과 옥시코돈을 전환하여 사용할 수 있는 전환계수는 ■■■²⁾ 이나, 신청품 제형에 따른 허가사항(hydromorphone의 oros 제형)을 우선적으로 검토하여 옥시코돈 서방정과의 전환계수는 ■■■³⁾.
- 신청품 허가사항의 전환계수(■■■)³⁾ 적용 시 옥시코돈 서방정에 대한 대응함량에서 신청품이 저가이거나 동일함⁴⁾.
 - 다만, 전환계수 ■■■를 반영할 경우 일부 함량에서 신청품이 고가가 될 수 있음⁴⁾.

○ 보험재정에 미치는 영향

- 제약사의 1년차 예상 사용량⁶⁾을 기준으로 신청품의 연간추정 약제비(절대소요액)는 약 ■■■이며, 신청품 8, 16, 32, 64 mg 각각에 대한 해당 옥시코돈 용량(전환계수: ■■■)과의 투약비용 차이 및 제약사의 1년차 예상 사용량⁶⁾을 기준으로 연간 약제비 절감액은 약 ■■■임.
- 신청품이 모르핀 서방정을 대체할 경우, 약제비의 절감예상액은 감소할 수 있음.
- 마약성 진통제는 천정효과가 없어 환자 상태에 따라 투여용량을 증가할 수 있으며⁶⁾, 전환계수에 따라 대응되는 옥시코돈의 투여함량이 달라지므로 신청품이 옥시코돈 대체시의 재정영향은 이에 대한 고려가 필요함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 독일, 덴마크, 포르투갈, 슬로바키아, 이탈리아, 체코 등에서 허가되었으며 독일, 덴마크, 슬로바키아, 이탈리아, 체코에서 약가집 혹은 관련 웹 사이트 등에 약가가 수재되어 있음⁷⁾.

Reference

- 1) SIGN guideline, 건강보험심사평가원 공고 참조. ■■■
- 2) 식약청 허가사항, NCCN 가이드라인 v.1.2008, Cancer 7th, Drug facts and comparison 2007 등 교과서 및 가이드라인
- 3) 신청품(hydromorphone의 oros 제형)의 허가사항
모르핀 이외의 마약제제에 대해서는 우선 모르핀으로 환산한 일일 총 용량을 계산 한 후, 아래의 표를 사용하여 저니스타의 일일 총 용량을 계산하도록 한다.

환산표 : 기존의 마약제제의 1일 용량을 저니스타의 일일 용량으로 전환하기 위한 Multiplication 계수 (기존의 마약제제의 일일 mg x 계수 = 저니스타의 일일mg)		
기존의 마약제제	경구용 기존의 마약제제(계수)	비 경구용 기존의 마약제제(계수)
모르핀	0.2	0.6
히드로모르폰	1	4

※ 옥시코돈서방정의 허가사항

표1. 투약 중인 마약성 진통제 1일 용량을 경구용 옥시코돈 1일 용량으로 환산하기위한 표준 전환 비율 평가표*

(투약 중인 약물 투여량 mg/day × 환산인자 = 경구용 옥시코돈 투여량 mg/day)		
	투약 중인 경구용 약물	투약 중인 비경구용 약물
옥시코돈	1	
모르핀	0.5	3

- 4) ■■■
- 5) 건강보험심사평가원 공고 제 2006-1,3,6호
- 6) 제약사 제출 1년차 예상 사용량 참조
■■■
- 7) 제약사 제출자료 참조