

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Dried ivy leaf ext. (5~7:1) 17.5mg/35mg/52.5mg
(카타프로 현탁정 17.5mg, 35mg, 52.5mg, 태평양제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 dried ivy leaf ext. (5~7:1) 17.5mg, 35mg, 52.5mg

☐ **효능 효과 :**

- 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증성 카타르(Catarrh): 만성 염증성, 기관지 질환의 증상 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2008년 제5차 약제급여평가위원회 : 2008년 4월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여 적정성이 있음

- 신청품은 자료제출의약품으로 기존 동일 유효성분·동일 함량의 제품을 시럽제에서 현탁정제로 변경한 제제이며 임상적 유용성의 개선이 없고¹⁾ 기존 제품이 다수 등재되어 있으므로 개량신약의 경제성평가 세부기준에 따라 신청가는 오리지널과 제네릭의 가중평균가와 퍼스트제네릭 가격 중 낮은 가격으로 고려시 기준에 적합하므로 급여 적정성이 있음.

○ 급여 기준

- 허가사항 범위 내에서 환자의 증상 등에 따라 필요 적절하게 투여시 요양·급여함을 원칙으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 신청품은 현재 동일 유효성분의 시럽제가 다수 등재되어 있으므로, 진료상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음.

○ 임상적 유용성

- 교과서 및 임상진료지침에 신청품과 동일한 제형의 약제가 수록되어 있지 않음.
- 신청품은 unit dose의 장점은 있으나 투여 방법면에서는 이점이 없고, 의사와 환자의 취향에 따른 주관적인 차이가 있을 수 있으며 효과의 우월성을 판단할 만한 객관적인 근거가 없으므로 임상적 유용성의 개선은 없는 것으로 평가됨.¹⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 ‘기침을 동반한 호흡기의 급성 염증성 카타르(Catarrh): 만성 염증성, 기관지 질환의 제증상 치료’에 사용하는 약제로 dried ivy leaf ext.(5~7.5:1) 7mg 제제, hederæ helix fluid ext. 20mg 제제 및 hederæ helix folia 60% EtOH dried ext.(3-6→1) 3.3mg (as hederacoside C 0.33mg) 제제가 대체가능하며, 기등재된 시럽제를 현탁정제로 변경하였으므로 동일 유효성분의 시럽제인 dried ivy leaf ext.(5~7.5:1) 7mg이 비교약제임.
- 신청품은 생약·한약제제의 자료제출의약품(동일투여경로 새로운 제형)에 해당하며, 기존 동일 유효성분 동일 함량의 제품을 시럽제에서 현탁정제로 변경한 제제이나 임상적 유용성의 개선이 없고¹⁾ 기존 제품의 제네릭이 다수 등재되어 있으므로 개량신약 경제성 평가 세부기준(보험약제팀-1927 2007.7.27)에 따라 신청가는 [REDACTED]

오리지널과 제너릭의 가중평균가 와 퍼스트제네릭 가격 중 낮은 가격으로 고려시 개량신약의 경제성평가 기준에 적합함.

○ 재정 영향

- 신청품 등재 1년 후 절대소요금액은 약 원이며, dried ivy leaf ext.(5~7.5:1) 7mg 제제를 대체함으로써 재정 절감이 예상됨.^{2),3)}
- dried ivy leaf ext.(5~7.5:1) 7mg 제제, hederæ helix fluid ext. 20mg 제제 및 hederæ helix folia 60% EtOH dried ext.(3-6→1) 3.3mg (as hederacoside C 0.33mg) 제제에 대하여 가중평균가를 고려하여 제약사에서 제시한 예상사용량을 적용하면 재정 절감액은 감소할 것으로 예상됨.⁴⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 국내 개량신약으로서, 제 외국 등재 사항은 검색되지 않음.

Reference

- 1) 결학 제80호(2008.04.10), 대알학 제2008-033호(2008.04.10)
- 2) 제약사 제출자료에 의하여 제약사 예상사용량 적용.
- 3) 계산근거 = 제약사 제출 예상사용량(정) x (신청약가-기등재품목 07년도 연간 가중평균가)
- 4) 07년도 연간 가중평균가
dried ivy leaf ext.(5~7.5:1) 7mg 제제: 56원/mL
hederæ helix fluid ext. 20mg 제제: 42원/mL
hederæ helix folia 60% EtOH dried ext.(3-6→1) 3.3mg (as hederacoside C 0.33mg) 제제: 32원/mL