

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

tafluprost 0.015mg/mL
(타플로탄점안액 0.0015%, 한국산텐제약)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1 mL 중 tafluprost 0.015mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 다음 질환의 안압하강 : 개방각 녹내장, 고안압증
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
2009년 제12차 약제급여평가위원회 : 2009년 11월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 제약사가 ■■■■■ 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압강하”에 사용하는 약제로 대체약제와 비교시 안압 강하 효과가 비열등하나 연간투약비용이 고가에 해당하여 비용효과적이지 않으므로 비급여 함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액 이하(■■■■■ 원)를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증의 안압강하”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 latanoprost, bimatoprost, travoprost, isopropyl unoprostone 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 prostaglandin F2 α (PGF2 α) 유도체이고¹⁾, 교과서 및 가이드라인에서 검색되지 않음.
- 원발개방각녹내장 또는 고안압증 환자(109명)를 대상으로 단일맹검 임상시험²⁾을 수행한 결과 4주 후의 안압변화를 비교 시 tafluprost는 latanoprost보다 열등하지 않음. (tafluprost -6.6 ± 2.5 mmHg, latanoprost -6.2 ± 2.5 mmHg; 95% CI $-1.42 \sim 0.60$ mmHg, 비열등 상한 2mmHg)
 - 유해반응(tafluprost 47.3%, latanoprost 57.4%; P=0.340) 및 시험약과 인과관계를 부정할 수 없는 유해반응(tafluprost 40.0%, latanoprost 48.1%; P=0.443) 발현율은 유의한 차이를 보이지 않음.
- 개방각녹내장 또는 고안압증 환자(185명)를 대상으로 이중맹검 임상시험³⁾을 수행한 결과 6주 후의 안압변화를 비교 시 timolol+tafluprost는 timolol+위약보다 우월함. (치료 차이 -1.49 mmHg; upper 95% CI -0.66 ; p<0.001; 우월성 상한 0mmHg)

○ 비용 효과성

- 신청품은 prostaglandin 유도체로, 녹내장의 치료약물 선택 시 치료의 목적과 작용기전, 부작용, 사용금기 등을 고려해야 하므로, 기존의 프로스타글란딘 제제인 latanoprost,

bimatoprost, travoprost, isopropyl unoprostone을 대체약제로 선정함.⁴⁾⁵⁾

- 신청품과 latanoprost와의 직접비교 임상시험결과 비열등하였고, 신청품의 효과가 대체약제보다 열등하다고 볼 수 없으므로 투약비용 비교 대상에 해당함.
 - bimatoprost, travoprost, isopropyl unoprostone과의 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으나, latanoprost, bimatoprost, travoprost의 효과에 차이가 있다고 할 수는 없음.⁶⁾
 - unoprostone은 다른 대체약제에 비해 효과가 낮은 경향을 보임.⁷⁾
- 투약비용 비교시, 신청품의 연간소요비용(■원)⁸⁾은 대체약제의 가중연간투약비용(■원)보다 고가임.⁹⁾
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■원임.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁰⁾은 1차년도에 약 ■원, 3차년도에 약 ■원이 되고, 대체로 인한 재정증분은 없음¹¹⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 독일에 등재되어있음.

Reference

- 1) N.A.Charif et al. Ocular Hypotensive FP prostaglandin(PG) analogs: PG receptor subtype binding affinities and selectivities, and agonist potencies at FP and other PG receptors in cultured cell. Journal of ocular pharmacology and therapeutics. 2003;19(6):501-515
- 2) Kuwayama, Y. et al. Phase III Confirmatory study of 0.0015% DE-085 (Tafluprost) ophthalmic solution as compared to 0.005% Latanoprost ophthalmic solution in patients with Open-angle glaucoma or Ocular hypertension. Journal of the eye, 2008;25(11):1596~1602
- 3) Egorov, E. et al. Adjunctive use of tafluprost with timolol provides additive effects for reduction of intraocular pressure in patients with glaucoma. European journal of ophthalmology, 2009;19(2):214~222
- 4) Terminology and guidelines for glaucoma(2nd edition): European Glaucoma Society; 2003.
- 5) 대한안과학회 (■)
- 6) Gerald W. Bean et al. Commercially available prostaglandin analogs for the reduction of intraocular pressure: similarities and differences. Survey of Ophthalmology 2008;53(Suppl1):S69-S83
- 7) Terminology and guidelines for glaucoma(2nd edition): European Glaucoma Society; 2003.
- 8) 각 약제의 허가사항에 따른 개봉 후 사용기간 고려하고, 단안 양안 비율 반영함.
 - ■(한국녹내장연구회, 외래환자를 대상으로 한 녹내장 역학조사 다기관 연구, 2006년 대한안과학회숙제최종보고서)
- 9) ■
- 10) 절대재정소요금액 = 제약사제출 예상사용량(병) × 신청가격(원/mL) × 2.5(mL/병)
- 11) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)