

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Tolmetin Sodium 246mg, 492mg
(Tolmetin으로서 200mg, 400mg)
[톨멘정 200mg 톨멘캡슐 400mg, 명문제약]

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정/캡슐 중 Tolmetin 200mg/정, 400mg/캡슐

☐ **효능 효과 :**

1. 류마티스성 관절염, 골관절염 증상 및 징후의 완화
; 급성 발작, 만성질환의 장기 치료
2. 소아 류마티스성 관절염 증상 및 징후의 완화

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2008년 제 16차 약제급여평가위원회 : 2008년 11월 21일

2008년 제 17차 약제급여평가위원회 : 2008년 12월 19일[재심의]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 2008년 제 16차 약제급여평가위원회 : 2008년 11월 21일

○ 재심의

- 비교대상과의 임상적 유용성 및 비용 효과성에 대한 추가 검토 후 재심의 하기로 함.
- 비교대상과의 이상반응 및 내약성에 관한 종합적인 평가
- 유사한 특성을 지닌 약제 간의 비용효과성

□ 2008년 제 17차 약제급여평가위원회 : 2008년 12월 19일

○ 비급여.

- 신청품은 류마티스성 관절염, 골관절염 증상 및 징후의 완화(급성 발작, 만성질환의 장기 치료), 소아 류마티스성 관절염 증상 및 징후의 완화에 허가 받은 약제로 비교임상시험을 실시한 NSAIDs와 비교시 임상적 유용성이 개선되지 않은 반면 비용이 고가이며, 신청품과 대체가능하면서 저렴한 약제가 다수 등재되어 있는 등 대체가능성을 고려하여 비급여로 평가됨.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “류마티스성 관절염, 골관절염 증상 및 징후의 완화(급성 발작, 만성질환의 장기 치료), 소아 류마티스성 관절염 증상 및 징후의 완화 ”에 허가받은 약제로 현재 유사 적응증에 허가받은 다수의 약제가 급여목록에 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서¹⁾에 NSAIDs의 하나로 언급되어 있고, naproxen, indomethacin, aspirin, ketoprofen 등 다수의 다른 NSAIDs와의 비교임상결과 다른 NSAIDs와 유효성 및 내약성이 유사함.
- 무릎과 엉덩이의 골관절염 환자대상으로 Tolmetin sodium 800mg/day, naproxen 500mg/day을 무작위배정하여 12주간 이중 맹검 시험하였을 때, 시험 종료시 치료자와 환자 양쪽 group에서 치료의 유효성에 대해서 유사한 것으로 평가되었고 side effect는 신청품은 13건, 나프록센은 10건이 보고되었음²⁾. 아스피린과의 골관절염³⁾, 소아 류마티스 관절염 비교임상⁴⁾ 에서도 유사한 결과를 보였음.
- 제약사 제출자료 및 검색논문 검토 결과 신청품은 위장관계 부작용이 흔하게 나타났고 gastrointestinal complications의 relative risks와 관련한 메타 분석⁵⁾에서

신청품은 Azapropazone, ketoprofen, piroxicam과 함께 높은 순위에 속하였음.

- 그 외에도 두통 및 기타 CNS 부작용 등이 보고되었으며 신청품과 다른 NSAIDs의 위장관계 부작용 외 기타 부작용 grade의 차이 유무 등에 대해 통계적으로 분석한 자료는 검색되지 않음.

- 학회의 의견에 따르면, 신청품은 통상적인 비스테로이드성 항염제와 비교하여 효과와 부작용 면에 있어서 차이가 없으며 미국 식품의약청에서 소아 류마티스 관절염 환자에 사용 승인이 되어 있기 때문에 소아류마티스 관절염 환자에서 NSAID 사용이 필요한 경우 등에 사용할 수 있다는 것이 장점이고⁶⁾ 기존의 비스테로이드성 소염진통제의 대체약물로서 사용이 가능할 것으로 생각됨⁷⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품의 비교대상 약제는 허가사항, 임상시험비교약제 및 gastrointestinal complications의 relative risks 유사약제⁸⁾ 등을 고려 시 naproxen, ketoprofen, aspirin, naproxen sodium, aspirin encapsulated 입
- 신청품의 일일투약비용은 ■■■■■원으로 초기 권장량 및 유지용량 중간값■■■■■기준으로 허가사항, 임상시험비교약제 및 gastrointestinal complications의 relative risks 유사약제 등을 고려한 비교대상 약제의 가중 일일투약비용■■■■■과 비교시 신청품이 고가에 해당하여 비용효과적이지 않음.

○ 재정 영향

- 제약사가 제시한 예상사용량⁹⁾을 기준으로 신청품의 등재 후 1~3년의 신청품의 연간 예상 절대 총약제비는 ■■■■■원(Tolmetin 200mg+400mg)이며 신청품 도입시 초기 권장량 및 유지용량 중간값(1200mg), 제약사 예상 사용량¹⁰⁾ (400mg), 비교대상 약제의 가중 일일투약비용■■■■■기준으로 대체효과 고려시 약 ■■■■■원 증가될 것으로 예상됨.
- 다만 톨메틴 200mg과 관련하여서는 소아 사용 등을 고려할 경우 변동가능성이 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 미국의 약가집에 등재되어 있음
- 교과서에 스위스 등에서 활발히 마케팅 혹은 사용되지 않는다고 되어 있는 등¹¹⁾ 1970년대 개발된 약제로서 개발국 외 A7국에서 활발히 사용되지 않음. ■■■■■

○ 기타

- 신청품과 동일 성분 제품이 1980년대에 급여목록에 등재되었다가 삭제된 바 있음

Reference

- 1) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 11th, Harris: Kelley's Textbook of Rheumatology, 7th, Martindale 35th
- 2) Curr Med Res Opin. 1981;7(6):392-400
- 3) S Afr Med J. 1977;28;51(22):794-6
- 4) J Pediatr. 1977; 91(5):799-804
- 5) BMJ 1996;312:1563-60
- 6) 대한류마티스 학회
- 7) 대한통증학회
- 8) piroxicam 은 허가사항이 2차약제이므로 제외함
- 9) ■■■캡슐(400mg), ■■■정(200mg)
- 10) ■■■캡슐(400mg)
- 11) Martindale 35th