

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

gemifloxacin mesylate 249.4mg (as gemifloxacin 200mg)
(팩티브주200밀리그램, (주)엘지생명과학)

□ 제형, 성분·함량 :

- 1 바이알 중 gemifloxacin mesylate 249.4mg (as gemifloxacin 200mg)

□ 효능 효과 :

- 유효균종:

1. 그람양성 호기성균

폐렴연쇄구균(페니실린 내성균, 마크로라이드 내성균, 오픈록사신, 레보플록사신 등 퀴놀론 내성균 및 다제내성균* 포함) · 화농연쇄구균(마크로라이드 내성균 포함) · 스트렙토кок쿠스 비리단스 · 스트렙토кок쿠스 아갈락티에 · 스트렙토кок쿠스 밀레리 · 스트렙토кок쿠스 안지노수스 · 스트렙토кок쿠스 콘스텔라투스 · 스트렙토кок쿠스 미티스 등의 연쇄구균, 황색포도구균(메치실린에 감수성이 있는 균주 포함) · 표피포도구균 · 스탕필로кок쿠스 사프로피티쿠스 · 용혈포도구균 등의 포도구균, 엔테로кок쿠스 피칼리스 · 엔테로кок쿠스 피시움 등의 장내구균

* 다제내성균 : 다제내성 폐렴연쇄구균은 페니실린, 2세대 세팔로스포린(세푸록심 등), 마크로라이드, 테트라사이클린, 트리메토프림/설파메톡사졸 중 두 가지 이상의 항균제에 대하여 동시에 내성인 균주를 말한다.

2. 그람음성 호기성균

헤모필루스 인플루엔자(베타락타마제 양성균과 음성균주 포함) · 헤모필루스 파라인플루엔자 등의 헤모필루스, 모락셀라 카타랄리스(베타락타마제 양성균과 음성균주 포함) 등의 모락셀라, 폐렴막대균 · 클레브시엘라 옥시토카 등의 클레브시엘라, 대장균, 임균 등의 나이세리아, 아시네토박터 리워피 · 아시네토박터 아니트라투스 · 아시네토박터 칼코아세티쿠스 · 아시네토박터 헤모리티쿠스 등의 아시네토박터, 시트로박터 푸룬디 · 시트로박터 코세리 등의 시트로박터, 살모넬라, 시겔라, 엔테로박터 클로아카이 · 엔테로박터 에어로제네스 등의 장내구균, 세라티아 마르세센스 등의 세라티아, 프로테우스 미라빌리스 · 프로테우스 불가리스 등의 프로테우스, 프로비덴시아, 모르가넬라 모르가니 등의 모르가넬라, 예르시니아, 녹농균 등의 슈도모나스, 보르데텔라 백일해 등의 보르데텔라

3. 특이균

콕시엘라 부르네티 등의 콕시엘라, 마이코플라스마 뉴모니아 등의 마이코플라스마, 레지오넬라 뉴모니아 등의 레지오넬라, 클라미디아 뉴모니아 등의 클라미디아

4. 혐기성균

렙토연쇄구균, 클로스트리듐, 푸소박테륨, 포르피로모나스, 프레보텔라, 클로스트리듐 논-퍼프린젠스 · 클로스트리듐 퍼프린젠스 등의 클로스트리듐, 푸소박테륨, 포르피로모나스, 프레보텔라

- 적응증: 만성호흡기 질환(만성 기관지염)의 급성악화, 지역사회감염 폐렴, 부비동염, 중이염

□ 약제급여평가위원회 심의일

2013년 제9차 약제급여평가위원회 : 2013년 9월 5일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

능하고, 교과서 및 가이드라인에서 지역사회획득 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화 등에 fluoroquinolone계 항생제가 추천되며, 이들 간 비교 우위나 열등성은 없다는 학회 의견¹²⁾ 등을 고려 해, levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, pefloxacin을 대체약 제로 선정함.

- 신청품의 1일 투약비용()원은 대체약제의 가중 1일 투약비용()원대비 고가이며 대체약제의 최고가()원대비 저가임.

○ 재정 영향¹³⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁴⁾는 약[]명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약[]원, 3차년도에 약[]원이 되고, fluoroquinolone계 주사제(levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, pefloxacin) 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약[]원, 3차년도에 약[]원이 증가될 것으로 예상됨.¹⁷⁾
- 단, 신청품의 예상 시장 점유율 및 대상 환자 수에 따라 재정 영향이 달라질 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되어있지 않음.

○ 기타사항

Reference

- 1) 대한감염학회, 항생제의 길잡이 3판
- 2) Mandell: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed.
- 3) Harrison's principles of internal medicine, 18th ed. Chapter 257: Pneumonia
- 4) 미국 감염학회(The Infectious Diseases Society of America; IDSA), Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults, Clinical Infectious Diseases. 2007;44:S27-S72
- 5) 지역사회획득폐렴 치료지침 제정위원회, 지역사회획득폐렴의 치료지침 권고안, Tuberc Respir Dis 2009; 67: 281-302
- 6) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, 2013
- 7) Clinical practice guideline: Adult sinusitis, Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2007;137:S1-S31
- 8) 대한비과학회, 부비동염 치료 가이드라인, 2005
- 9) Pocket Guide to Antimicrobial Therapy in Otolaryngology- Head and Neck Surgery, The American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, 13th ed(2007)
- 10) 미국감염학회(IDSA) 지역사회획득폐렴 진료지침, pharmacotherapy, GOLD에는 성분으로 gemifloxacin 이 언급되어 있고, Harrison's principles of internal medicine 및 지역사회획득 폐렴의 치료지침 권고안(지역사회획득폐렴 치료지침 제정위원회)에는 gemifloxacin 경구제가 언급되어 있음.
- 11) 제약사 제출 임상연구문헌: [REDACTED]
- 12) 대한결핵 및 호흡기 학회 ([REDACTED]), 대한감염학회([REDACTED])
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 폐렴([REDACTED]), 기관지염([REDACTED]), 부비동염([REDACTED]), 중이염([REDACTED])상병으로 ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, pefloxacin, ofloxacin 주사제를 청구한 환자 수 (2012년)
- 15) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]병, 2차년도: [REDACTED]병, 3차년도: [REDACTED]병)
- 16) 절대재정소요금액= 제약사 제시 예상사용량 x 신청약가
- 17) 재정증감액=(신청품 1일 투약비용-대체약제 가중 1일 투약비용) x 제약사 제시 예상사용량