

Del A

A. Lister

#	Kode	Mit gæt	Faktisk output
1	<pre>t = ["a", "b", "c", "d", "e"] print(t[1]) print(t[-1]) print(t[1:3])</pre>		
2	<pre>t = [1, 2, 3] print(t * 2) print(t + [4])</pre>		
3	<pre>t = [3, 1, 2] print(t.sort()) print(t)</pre>		
4	<pre>a = [1, 2, 3] b = a b[0] = 17 print(a)</pre>		

B. Tupler og dictionaries

#	Kode	Mit gæt	Faktisk output
5	<pre>t = ("a") print(type(t)) u = ("a",) print(type(u))</pre>		
6	<pre>x, y = "en-to".split("-") print(y)</pre>		
7	<pre>d = {"ida": 34} print("ida" in d) print(34 in d)</pre>		
8	<pre>d = {"a": 1} print(d.get("b", 0)) print(d["b"])</pre>		

Fortsætter på næste side

C. Loops og betingelser

#	Kode	Mit gæt	Faktisk output
9	<pre>for t in [3, 41, 12]: if t > 40: break print(t)</pre>		
10	<pre>alder = 12 if alder < 30: print("ung") elif alder < 18: print("barn")</pre>		

Del B

Her er to tabeller. Læg mærke til, hvad der ikke går op mellem dem.

personer

id	kommune	alder
1	København	34
2	Aarhus	41
3	København	29
4	Odense	52
5	Aalborg	45

kommuner

kommune	region	indbyggere
København	Hovedstaden	660.000
Aarhus	Midtjylland	360.000
Odense	Syddanmark	210.000
Esbjerg	Syddanmark	115.000

Udfyld skemaet uden at køre koden. Kør koden bagefter og se om jeres forventning matcher output.

#	Kald	Antal rækker	Hvem falder ud / kommer til?
1	<code>pd.merge(personer, kommuner, on="kommune")</code>		
2	<code>pd.merge(personer, kommuner, on="kommune", how="left")</code>		
3	<code>pd.merge(personer, kommuner, on="kommune", how="right")</code>		
4	<code>pd.merge(personer, kommuner, on="kommune", how="outer")</code> <i>Fortsætter på næste side</i>		

SDS1 - lektion 3

#	Kald	Antal rækker	Hvem falder ud / kommer til?
5	<pre>job = pd.DataFrame({ "id": [1, 1, 2, 3, 3], "branche": [...]})) pd.merge(personer, job, on="id")</pre>		
6	<pre>runde1 = ... # id 1 og 2 runde2 = ... # id 3 og 4 pd.concat([runde1, runde2])</pre>	Hvad står der i rækkeenumrene?	
7	<pre># ledighed: 6 rækker # kommune, aar, ledighed ledighed.pivot(index="kommune", columns="aar", values="ledighed")</pre>	Rækker OG kolonner?	