

## “Svarark”: Hvordan lærer en maskine/model?

### A. Sådan ser mennesket “regler” i sproget

| Signal                  | FAKE (2, 4)                   | TRUE (1, 3, 5)                         |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Versaler                | CHOK, HEMMELIGHED, DEL VIDERE | ingen                                  |
| Udråbstegn              | 5 i alt                       | 0                                      |
| Emoji                   | 🙄👉                            | ingen                                  |
| Navngiven kilde         | ”eksperter”, ”myndighederne”  | Aarhus Universitet, Danmarks Statistik |
| Konkrete tal            | 2030 (påstand)                | 17-8, 4,2 %, 1,3 point, 1.500          |
| Forbehold               | ingen                         | ”kan ikke fastslås”, ”bygger på”       |
| Opfordring til handling | DEL VIDERE, Læs mere her      | ingen                                  |

### B.1. Sådan ser maskinen disse regler

| doc | n_caps | n_excl | n_emoji | has_kilde | n_tal | y    |
|-----|--------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 1   | 0      | 0      | 0       | True      | 4     | TRUE |
| 2   | 3      | 5      | 1       | False     | 1     | FAKE |
| 3   | 0      | 0      | 0       | True      | 0     | TRUE |
| 4   | 0      | 0      | 1       | False     | 0     | FAKE |
| 5   | 0      | 0      | 0       | True      | 3     | TRUE |
| 6   | 0      | 0      | 0       | False     | 3     | ?    |

### B.2. Sådan ser maskinen teksten (stiliseret eksempel)

| doc | at | på | en | og | bygger | det | alle | kan | har | med | procent | y    |
|-----|----|----|----|----|--------|-----|------|-----|-----|-----|---------|------|
| 1   | 0  | 1  | 0  | 1  | 0      | 0   | 0    | 0   | 0   | 2   | 1       | TRUE |
| 2   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0      | 1   | 1    | 0   | 1   | 0   | 0       | FAKE |
| 3   | 2  | 1  | 2  | 2  | 1      | 0   | 0    | 1   | 0   | 0   | 0       | TRUE |
| 4   | 1  | 0  | 1  | 0  | 0      | 1   | 0    | 1   | 0   | 0   | 0       | FAKE |
| 5   | 1  | 1  | 1  | 0  | 1      | 1   | 0    | 0   | 0   | 1   | 0       | TRUE |
| 6   | 1  | 2  | 1  | 1  | 1      | 0   | 1    | 0   | 1   | 0   | 1       | ?    |

### C. Klassifikation (*kommer til de relevante lektioner*)

$$P(\text{FAKE} \mid \text{ord}) \propto P(\text{FAKE}) \times P(\text{"chok"} \mid \text{FAKE}) \times P(\text{"hemmelig"} \mid \text{FAKE}) \times \dots$$

$$P(\text{TRUE} \mid \text{ord}) \propto P(\text{TRUE}) \times P(\text{"chok"} \mid \text{TRUE}) \times P(\text{"hemmelig"} \mid \text{TRUE}) \times \dots$$