

W3C:s CSS-valideringstjänst

W3C CSS-valideringsresultat för styles.css (CSS nivå 3 + SVG)

Hoppa till: Varningar (23)

Validerad CSS

W3C CSS-valideringsresultat för styles.css (CSS nivå 3 + SVG)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som <u>CSS nivå 3 + SVG</u>!

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:





(avsluta img-taggen med > iställetr för med /> om du använder HTML <= 4.01)



Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow oww3cdevs on Twitter to keep track of what the future looks like!

Donate and help us build better tools for a better web.

Om du vill så kan du ladda ner en kopia av denna bild och spara den i din lokala webb katalog, och ändra XHTML-fragmentet ovan så att det refererar till din lokala bild istället för bilden på denna server.

Om du vill skapa en länk till denna sida (dvs detta validerings-resultat) för att göra det lättare att validera denna sida i framtiden, eller för att låta andra validera dina sidor,

använd då URI:en:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (enbart för HTML-/XML-dokument)
```

(Eller så kan du helt enkelt lägga till denna sida till dina bokmärken eller snabblänkar.)

↑ TOPPEN

Varningar (23)

URI: styles.css

| 1 | Egenskap -webkit-text-size-adjust är inte en känd leverantörsutvidgning |
|---|--|
| 1 | Egenskap -webkit-text-decoration är inte en känd leverantörsutvidgning |
| 1 | Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning |
| 1 | ::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element |
| 1 | ::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element |
| 1 | ::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element |
| 1 | ::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element |
| 1 | :-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass |
| 1 | :-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass |
| 1 | :-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass |
| 1 | :-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass |
| 1 | ::-webkit-inner-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | ::-webkit-outer-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning |
| 1 | ::-webkit-search-decoration är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning |
| 1 | ::-webkit-file-upload-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |

| 1 | Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning |
|---|--|
| 1 | ::-webkit-scrollbar är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | ::-webkit-scrollbar-track är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | ::-webkit-scrollbar-thumb är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | ::-webkit-scrollbar-thumb är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element |
| 1 | Tyvärr, at-regeln @-moz-document är inte implementerad. |

↑ TOPPEN

Valid CSS-information

```
html {
   line-height : 1.15;
body {
   margin : 0;
\quad \text{main } \{
  display : block;
h1 {
   font-size : 2em;
   margin : 0.67em 0;
hr {
   box-sizing : content-box;
   height : 0;
overflow : visible;
}
pre {
  font-family : monospace, monospace;
font-size : 1em;
   background-color: rgb(0, 0, 0, 0);
abbr[title] {
   border-bottom : none;
   text-decoration : underline;
   text-decoration : underline dotted;
}
b, strong {
  font-weight : bolder;
```

```
code, kbd, samp {
  font-family : monospace, monospace;
font-size : 1em;
small {
  font-size: 80%;
sub, sup {
  font-size : 75%;
line-height : 0;
  position : relative;
  vertical-align : baseline;
sub {
  bottom : -0.25em;
sup {
  top : -0.5em;
img {
  border-style : none;
button, input, optgroup, select, textarea {
  font-family : inherit;
  font-size : 100%;
  line-height: 1.15;
  margin : 0;
button, input {
  overflow : visible;
button, select {
  text-transform : none;
button::-moz-focus-inner, [type="button"]::-moz-focus-inner, [type="reset"]::-moz-
focus-inner, [type="submit"]::-moz-focus-inner {
  border-style : none;
  padding: 0;
button:-moz-focusring, [type="button"]:-moz-focusring, [type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
  outline : 1px dotted ButtonText;
fieldset {
  padding : 0.35em 0.75em 0.625em;
legend {
  box-sizing : border-box;
  color : inherit;
  display : table;
  max-width : 100%;
  padding: 0;
  white-space : normal;
```

```
progress {
  vertical-align : baseline;
textarea {
  overflow : auto;
[type="checkbox"], [type="radio"] {
  box-sizing : border-box;
  padding : 0;
[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, [type="number"]::-webkit-outer-spin-button
  height : auto;
[type="search"] {
  outline-offset : -2px;
::-webkit-file-upload-button {
  font : inherit;
details {
  display: block;
summary {
  display : list-item;
template {
  display : none;
[hidden] {
  display : none;
  box-sizing : border-box;
  scroll-behavior : smooth;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
::-webkit-scrollbar {
  width: 10px;
::-webkit-scrollbar-track {
  box-shadow : 0 0 5px gray inset;
  border-radius : 10px;
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background : #def4ff;
  border-radius : 10px;
```

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator

::-webkit-scrollbar-thumb:hover {

```
background : blue;
html {
  background-image : url("/img/icloudbg 1.jpg");
  min-height : 100vh;
  background-position : center;
  background-repeat : no-repeat;
  background-size : cover;
}
body {
  margin: 20px;
.meny, .header, .portfolio, .workXp, .schoolXp, .contact {
  border-radius : 10px;
  font-size : 1.5rem;
  box-shadow: 5px 7.5px 25px rgb(0, 0, 0, 0.25);
  overflow : hidden;
  min-height: 150px;
  max-height : 300px;
.meny {
  grid-area : meny;
background-color : rgb(0, 0, 0, 0);
  background-image: linear-gradient(to top right, rgb(255, 255, 255, 0), rgb(255,
  255, 255, 0.8));
  display : grid;
  grid-template-columns : 0.25fr 1fr;
  grid-template-rows : repeat(4,15px) 80%;
  column-gap : 0;
  row-gap: 0;
}
.meny .icon1 {
  background-color : rgb(0, 0, 0, 0);
.meny .smallH2 {
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0);
}
.header {
  grid-area : header;
  background-color: #fff;
  display : grid;
grid-template-columns : 0.2fr repeat(2,1fr);
  grid-template-rows : repeat(4,1fr) 80%;
  column-gap : 0;
  row-gap : 0;
}
.header .p4 {
  position : relative;
  font-size : clamp(0.75rem, 2vw, 1.5rem);
.header .p4 {
  padding-top : 20px;
  padding-right : 150px;
  margin-top : 0;
  margin-bottom : 0;
  padding-bottom : 10px;
.headerImg {
  position : absolute;
```

```
height : 150px;
width : auto;
  right: 0;
  bottom : 0;
.workXp {
  grid-area : workXp;
  background-color: #fff;
  display : grid;
  grid-template-columns : 0.2fr repeat(2,1fr);
  grid-template-rows : repeat(4,1fr) 80%;
  column-gap : 0;
  row-gap : 0;
.workXp .p4 {
  overflow-y : auto;
  margin-bottom : 0;
  margin-top : 0;
}
.workXp li {
   margin : 10px 20px 5px 40px;
  align-self : center;
  padding-bottom : 15px;
border-bottom : 1px solid #afafaf;
  display : flex;
  flex-wrap : wrap;
  justify-content : space-between;
  font-size : clamp(0.75rem, 2vw, 1.5rem);
.workXp li span:nth-child(3) {
  font-size : 0.75rem;
  padding-top : 10px;
.workXp li:nth-child(3) {
  border-style : none;
.portfolio {
  grid-area : portfolio;
  background-color : #fff;
  display : grid;
  grid-template-columns : 0.1fr 1fr;
  grid-template-rows : repeat(4,15px) auto;
  column-gap : 0;
  row-gap : 0;
  max-height : 400px;
.portfolio .p4 {
  padding : 0;
position : relative;
  min-height : 200px;
.portfolio .p4 img {
  float : left;
  width: 50%;
height: auto;
margin: 0;
  padding: 0;
.schoolXp {
  grid-area : schoolXp;
  background-color: #fff;
```

```
display : grid;
  grid-template-columns : 0.2fr repeat(2,1fr);
  grid-template-rows : repeat(4,1fr) 80%;
  column-gap : 0;
  row-gap : 0;
.schoolXp li {
  margin : 10px 20px 5px 40px;
  align-self : center;
  padding-bottom : 15px;
  border-bottom : 1px solid #afafaf;
  display : flex;
  flex-wrap : wrap;
  justify-content : space-between;
  font-size : clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
.schoolXp .p4 {
  overflow-y : auto;
  margin-bottom : 0;
  margin-top : 0;
.schoolXp li:nth-child(4) {
  border-style : none;
.contact {
  grid-area : contact;
  background-color : #fff;
  display : grid;
  grid-template-columns : 0.1fr 1fr;
  grid-template-rows : repeat(4,1fr) 80%;
  column-gap : 0;
  row-gap: 0;
.icon1, .h2, .smallH2, .h3 {
  background-color : #def4ff;
  margin : 0;
.icon1 {
  grid-area : 1 / 1 / 5 / 2;
  text-align : center;
  padding : 13px 19px;
align-self : center;
min-height : 60px;
}
.meny .icon1 {
 padding: 19px 10px;
.h2 {
  grid-area : 1 / 2 / 3 / 4;
  font-size : 1rem;
  margin : 0;
  padding: 10px 0;
  padding-bottom : 15px;
  overflow : visible;
max-height : 60px;
  min-height : 30px;
.smallH2 {
  grid-area : 1 / 2 / 5 / 3;
  font-size : 1rem;
  margin : 0;
```

```
overflow : visible;
align-self : center;
padding : 20px 0;
  min-height: 60px;
.h3 {
  grid-area : 3 / 2 / 5 / 4;
  font-size : 0.7rem;
  font-weight : lighter;
  margin : 0;
padding : 5px 0;
  min-height : 30px;
.p4 {
  grid-area : 5 / 1 / 6 / 4;
  font-size : 0.8rem;
  padding-left : 20px;
  padding-right : 25px;
.p4Meny {
  display : flex;
  flex-wrap : wrap;
  list-style-type : none;
  align-items : baseline;
.p4Meny li {
  padding-bottom : 10px;
   text-align : center;
.p4Meny li:nth-child(even) {
  flex: 1 1 25%;
.p4Meny li:nth-child(odd) {
  flex: 1 1 25%;
.p4Meny a {
  color: #000;
   text-decoration : none;
.contact li {
  margin : 10px 60px;
  align-self : center;
  padding-bottom : 15px;
border-bottom : 1px solid #afafaf;
}
.contact ul {
  list-style-type : none;
  padding: 0;
aside li:nth-child(1) {
  line-break : anywhere;
aside li:nth-child(1)::before {
  content : "ð §";
  margin-left : -30px;
  margin-right : 10px;
  font-size : 1rem;
```

```
}
```

```
aside li:nth-child(2)::before {
  content : "ð ";
margin-left : -30px;
  margin-right : 10px;
  font-size : 1rem;
aside li:nth-child(3)::before {
  content: "ŏ ";
margin-left: -30px;
margin-right: 10px;
  font-size : 1rem;
aside li:nth-child(4) {
  border-style : none;
aside li:nth-child(4)::before {
  content : "ð ¤ '
  margin-left: -30px;
margin-right: 10px;
  font-size : 1rem;
.container {
  margin-left : auto;
  margin-right : auto;
  display : grid;
  align-content : center;
  justify-content : center;
  min-height : 90vh;
  min-width: 300px;
  gap : 15px;
  grid-template-areas : "header" "meny" "portfolio" "workXp" "schoolXp" "contact";
@media only screen and (min-width: 700px) {
  .container {
    gap : 25px;
    grid-template-columns : 256px auto 256px;
    grid-template-areas : "meny header header" "workXp workXp portfolio" "contact
    schoolXp schoolXp";
    min-width : 500px;
max-width : 1024px;
min-height : 94vh;
  .portfolio {
    grid-area : portfolio;
    background-color: #fff;
    display : grid;
    grid-template-columns : 0.1fr 1fr;
    grid-template-rows : repeat(4,15px) auto;
    column-gap : 0;
row-gap : 0;
max-height : 300px;
 }
  .contact li {
    margin-left: 50px;
    margin-right : 30px;
  .p4Meny li:nth-child(even) {
    flex: 1 1 50%;
```

```
.p4Meny li:nth-child(odd) {
   flex : 0 0 50%;
}
```

↑ TOPPEN

Hem Om Dokumentation Ladda ner Synpunkter Tack till



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE

AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.