처음 AI 유료 결제한 분 · 윈도우 기준 · 무료 가이드

AI 처음 결제했으면,
세팅도 AI한테 시키세요

직접 할 일은 프로그램 두 개 설치뿐입니다.
나머지는 아래 프롬프트를 복사해 Codex에 붙여 넣으면
AI가 알아서 내려받고, 설치하고, 시험까지 해 줍니다.
ChatGPT Plus(월 20달러)로 됩니다.



1	ChatGPT 컴퓨터 앱	직접 · 2분
2	Codex 터미널 설치 + 시작 프롬프트	직접 · 5분
3	한글(HWP) 문서 스킬	프롬프트
4	카카오톡을 AI가 조작해서 보내기	프롬프트
5	영상 편집 스킬 세트	프롬프트
6	나만의 AI 위키(옵시디언) + 온톨로지	프롬프트 5개

AI한술 · 김진현 — 안동에서 AI를 쉽게 알려 드리고, 직접 만들어 드립니다
자료실 jera0520.github.io/ai-hansul · 2026년 10월 기준 · 메뉴와 주소는 업데이트로 바뀔 수 있습니다 · 자유롭게 나눠 쓰셔도 됩니다

1 ChatGPT 컴퓨터 앱

대화용. 화면 캡처를 바로 붙여 묻기 좋습니다


직접

chatgpt.com/download에서 윈도우용을 받거나, Microsoft Store에서 「ChatGPT」를 검색해 설치합니다. 결제한 계정으로 로그인합니다.

2 Codex 터미널 설치

여기부터가 「AI가 내 컴퓨터에서 직접 일하는」 단계입니다

Codex는 OpenAI의 작업용 AI입니다. 채팅과 달리 내 컴퓨터에서 파일을 만들고, 프로그램을 설치하고, 결과를 직접 확인합니다. ChatGPT Plus 로그인으로 씁니다.



직접

① 시작 버튼 › 「PowerShell」 검색 › 열기 › 아래 한 줄을 붙여 넣고 Enter

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"
```

② PowerShell 창을 닫고 새로 연 뒤, 작업 폴더를 만들고 Codex를 켭니다.

```
mkdir ai-work; cd ai-work; codex
```

③ 「Sign in with ChatGPT」를 골라 브라우저에서 로그인합니다. 이제부터 아래 프롬프트를 이 창에 붙여 넣습니다. Codex가 명령을 실행해도 되는지 물으면 내용을 보고 허락합니다.

맥은 ①을 터미널에서 `curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh` 로 바꾸면 나머지는 같습니다.

프롬프트 · 시작

처음 한 번. Codex가 앞으로 일하는 방식을 저장해 둡니다(제가 쓰는 Claude의 CLAUDE.md와 같은 역할).

> 너는 내 컴퓨터 세팅 도우미야. 나는 개발자가 아니고 윈도우 11을 써.
> 아래 규칙을 내 사용자 폴더의 .codex\AGENTS.md 에 저장하고, 앞으로 모든 작업에서 지켜 줘.
> - 답은 한국어로, 쉬운 말로 짧게.
> - 무엇을 설치하거나 바꿀지 먼저 한 줄로 알려 주고 시작해.
> - 필요한 프로그램(winget, Python, Node.js, Git 등)이 없으면 알아서 설치해.
> - 끝나면 잘 됐는지 직접 확인하고 결과를 보여 줘.
> - 막히면 다른 방법을 두 가지 더 찾아 보고, 그래도 안 되면 내가 할 일을 한 줄로 알려 줘.
> - 남에게 메시지·메일을 보내거나 파일을 지우기 전에는 반드시 나에게 먼저 물어봐.

3 한글(HWP) 문서 스킬

쓰던 한글 양식의 디자인은 그대로 두고 내용만 채워 새 .hwpx를 만듭니다



제가 실제로 쓰는 「한글 문서 도우미」 스킬입니다. 공개 내려받기 페이지:
jera0520.github.io/hwp-document-helper

프롬프트

> 한글(HWP) 문서 스킬을 설치해 줘.
> 1. https://jera0520.github.io/hwp-document-helper/files/hwp-document-helper.zip 을 내려받아
> 내 사용자 폴더의 .agents\skills 안에 압축을 풀어. (.agents\skills\hwp-document-helper\SKILL.md 가 되게)
> 2. SKILL.md를 끝까지 읽고, 스킬이 쓰는 Python과 lxml이 없으면 설치해.
> 3. 시험: 이 스킬로 「AI 세팅 시험」이라는 1쪽짜리 보고서(.hwpx)를 바탕화면에 만들어 줘.
> 4. 새 스킬이 보이려면 Codex를 다시 켜야 하면 알려 줘.

쓸 때는 한글 양식 파일을 작업 폴더에 넣고 「이 양식 그대로 올해 결과보고서 써 줘」처럼 시키면 됩니다. 구형 .hwp 양식은 한글에서 「다른 이름으로 저장 › .hwpx」로 바꿔 넣습니다.

4 카카오톡을 AI가 조작해서 보내기

컴퓨터 카톡 창을 AI가 직접 열고, 읽고, 보냅니다



윈도우 카카오톡 PC를 조작하는 공개 도구 kakaotalk-mcp(MIT)를 Codex에 연결합니다. 카톡 PC가 켜져 있고 로그인돼 있어야 합니다. 보내고 읽을 때 카톡 창이 잠깐 앞으로 나오고, 클립보드를 씁니다.

프롬프트

> 카카오톡 PC를 너가 조작해서 메시지를 읽고 보낼 수 있게 해 줘.
> 1. https://github.com/kronenz/kakaotalk-mcp 의 README와 코드를 먼저 읽고,
> 내 정보를 다른 곳으로 보내거나 수상한 일을 하는 코드가 없는지 확인해서 알려 줘.
> 2. 괜찮으면 uv를 설치하고, 이 도구를 Codex에 MCP 서버로 연결해(codex mcp add 사용).
> 3. Codex를 다시 켜야 하면 알려 주고, 다시 켠 뒤 상태 확인(health check)을 해.
> 4. 시험: 나와의 채팅방에 「Codex 연결 시험」을 보내고, 그 방의 최근 메시지 3개를 읽어 줘.
> 앞으로 다른 사람에게 보낼 때는 받는 방 이름과 보낼 내용을 먼저 보여 주고 내 허락을 받아.

방 이름은 카톡 창 제목과 똑같아야 합니다. 맥은 이 도구가 안 되고 다른 방법(화면 조작 도구)을 씁니다.

5 영상 편집 스킬 세트

제가 릴스·홍보 영상을 만들 때 쓰는 조합 그대로



HyperFrames	HeyGen이 공개한 「글로 쓰면 영상이 되는」 도구. 스킬 21개(모션그래픽, 자막 영상, 슬라이드쇼, 음악 영상, 말하는 영상 다시 자르기 등). Apache-2.0
Remotion 스킬	코드로 영상을 만드는 Remotion의 공식 스킬 묶음(자막·지도·렌더). 개인과 직원 3명 이하 회사는 무료, 그 밖의 회사 업무는 유료 라이선스
FFmpeg	자르기·붙이기·소리 맞추기·변환. 위 둘이 내부에서 씁니다
자동 자막	내 컴퓨터에서 도는 받아쓰기(Whisper 계열). 한국어 자막을 만듭니다


프롬프트

영상 편집 도구를 세팅해 줘. HyperFrames + Remotion 스킬 + FFmpeg + 자동 자막 조합이야.
1. Node.js 22 이상과 FFmpeg가 없으면 설치해.
2. 스킬을 Codex용으로 내 사용자 폴더에 설치해(고르는 화면이 나오면 전부 선택).
   npx skills add heygen-com/hyperframes -a codex -g
   npx skills add remotion-dev/skills -a codex -g
3. 한국어 자동 자막이 되게 내 컴퓨터에서 도는 받아쓰기 도구를 설치하고(가벼운 것으로),
   짧은 한국어 음성으로 시험해 줘.
4. 시험: HyperFrames로 「AI 세팅 완료」 글자가 3초 동안 나오는 세로 영상(1080x1920)을 바탕화면에 만들어 줘.
5. 마지막에 설치한 스킬 목록을 보여 줘.

쓸 때는 영상 파일을 작업 폴더에 넣고 「이 영상 앞뒤 무음 자르고 한국어 자막 넣어 줘」, 「이 사진 5장으로 15초 세로 영상 만들어 줘」처럼 시킵니다.

6 나만의 AI 위키 + 온톨로지

Karpathy의 「LLM Wiki」(2026년 4월) — 자료를 넣을수록 AI가 정리해 쌓는 노트



위키는 원본을 넣는 **raw**, AI가 정리하는 **wiki**, 규칙 파일 **AGENTS.md** 세 가지로 돌아갑니다. 여기에 **온톨로지**를 얹으면 노트마다 「사람·회사·프로젝트·결정」 같은 **종류**와 「누가 무엇과 이어져 있나」 같은 **관계**가 정해져서, AI가 같은 걸 두 번 만들지 않고 연결해서 찾습니다. 제 위키에 실제로 적용한 방식을 그대로 옮겼습니다.

프롬프트 6-1 · 설치

옵시디언(Obsidian)을 설치하고 C:\second-brain 에 볼트를 만들어 줘(OneDrive 폴더는 피해서).
그 안에 raw 폴더(원본 자료, 고치지 않음)와 wiki 폴더(AI가 정리하는 곳)를 만들고,
옵시디언에서 이 폴더를 볼트로 여는 방법을 알려 줘.

프롬프트 6-2 · 규칙 만들기

https://gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f 의 「LLM Wiki」 글을 읽고,
C:\second-brain 에 그 방식대로 위키를 운영하는 규칙을 AGENTS.md로 써 줘.
- 위키는 한국어로 쓴다.
- index.md(전체 목록)와 log.md(작업 기록)는 wiki 폴더 안에 둔다.
- 새 페이지를 만들기 전에 index.md와 검색으로 같은 주제가 있는지 먼저 찾고, 있으면 그 페이지를 늘린다.
- 모든 페이지 맨 위에 날짜와 출처(raw 파일 이름)를 적는다.
다 쓰면 규칙을 다섯 줄로 요약해 줘.

프롬프트 6-3 · 온톨로지 적용(한 번)

내 위키에 온톨로지(정해진 종류와 관계)를 적용해 줘.
1. C:\second-brain_meta\schema.md 를 만들어 아래를 정해.
   - 종류(type) 8개: person(사람) · org(회사·기관) · project(프로젝트) · topic(주제·개념) · tool(도구·앱) · decision(결정) · source(자료 요약) · idea(아이디어)
   - 속성 8개: type · status · related · project · org · updated · sources · tags
   - 관계는 속성에 [[페이지]] 링크로 적고, 본문 링크 옆에도 관계 말을 붙인다(예: [[홍길동]]이 담당).
   - 실체 페이지 틀(사람·회사·프로젝트, 30줄 이내): 무엇 / 원본이 있는 곳 / 관계 / 배운 점 / 관련 노트
2. AGENTS.md에 「모든 페이지는 schema.md의 type 중 하나만 쓰고, 목록 밖 type은 만들지 않는다」를 넣어.
3. 지금 있는 노트에 type과 관계 속성을 채우고, 여러 노트에 자주 나오는 사람·회사·프로젝트는 wiki\entities 에 실체 페이지로 만들어.
4. 옵시디언 Bases로 「사람」「프로젝트」 표 보기를 하나씩 만들어 줘.

6 위키 + 온톨로지 — 매일·매주

PowerShell에서 `cd C:\second-brain; codex` 로 볼트 폴더에서 Codex를 켠 뒤 붙여 넣습니다

프롬프트 6-4 · 자료 넣기(넣을 때마다)

raw 폴더에 새로 넣은 자료를 정리해 줘.
핵심을 먼저 세 줄로 말해 주고, wiki에 페이지를 만들거나 늘려.
페이지마다 schema.md의 type과 관계 속성(related·project·org)을 채우고,
새로 나온 사람·회사·프로젝트가 있으면 실체 페이지를 만들거나 기존 실체 페이지에 이어 적어.
끝나면 index.md와 log.md를 갱신하고 건드린 파일 목록을 보여 줘.

프롬프트 6-5 · 점검(일주일에 한 번)

위키 전체를 점검해 줘.
- 서로 어긋나는 내용, 비슷한 페이지, 아무 데서도 링크되지 않은 페이지
- schema.md 목록 밖 type, type이나 관계 속성이 빠진 페이지
- 여러 번 나오는데 실체 페이지가 없는 이름
찾은 것을 wiki/lint-report.md에 적고, 고칠 것을 제안해. 내가 승인하면 고쳐.

온톨로지를 넣으면 달라지는 것

「홍길동이 맡은 프로젝트 다 보여 줘」, 「작년에 내린 결정 중 이 도구랑 관련된 것」처럼 물으면, AI가 종류와 관계를 따라가며 찾습니다. 옵시디언 Bases 표에서는 사람·프로젝트가 엑셀처럼 한눈에 보입니다. 처음부터 완벽할 필요는 없고, 6-5 점검이 빠진 곳을 매주 알려 줍니다.

한 번에 자료 하나씩 넣는 편이 정확합니다. 써 본 사람들이 가장 많이 겪은 문제가 비슷한 페이지 중복이라 6-2의 셋째 줄과 6-3의 「목록 밖 type 금지」를 꼭 넣습니다.

출처와 기준일

2026년 10월 18일 확인. 앱 화면과 주소는 바뀔 수 있습니다

Codex 설치	github.com/openai/codex README — 윈도우 PowerShell 설치 명령, Sign in with ChatGPT(Plus 이상)
Codex 스킬 위치	OpenAI 문서 「Build skills」 — 사용자 스킬은 사용자 폴더의 .agents\skills
한글 스킬	jera0520.github.io/hwp-document-helper(1.2판, Python·lxml)
카카오톡	github.com/kronenz/kakaotalk-mcp — 윈도우 10/11, 카톡 PC 로그인, Python 3.10+, MIT. 작은 개인 프로젝트라 설치 전에 코드를 확인하게 했습니다
영상	github.com/heygen-com/hyperframes(Node.js 22+, FFmpeg, 스킬 21개), github.com/remotion-dev/skills, Remotion 라이선스, github.com/vercel-labs/skills(-a codex -g)
LLM 위키·온톨로지	Karpathy 「LLM Wiki」 gist(2026-04-04), 사용자 후기의 중복 페이지 문제(gist 댓글), Obsidian Bases(코어 플러그인), 종류·속성 8개 구성은 AI한술 김진현 위키 실사용 방식
요금	ChatGPT Plus 월 20달러. 원화 청구액은 환율·부가세에 따라 다르니 결제 화면에서 확인