

# NORMA A Y NORMA B DE PONCHADO DE CABLES



# CABLE UTP

Un cable UTP es un cordón que está resguardado por alguna clase de recubrimiento y que permite conducir electricidad o distintos tipos de señales.



Es una sigla que significa Unshielded Twisted Pair (Par trenzado no blindado). El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no se encuentra blindado y que suele emplearse en las telecomunicaciones.

# *CABLEADO ESTRUCTURADO*


El cableado estructurado para redes de computadores nombran dos tipos de normas o configuraciones a seguir. La diferencia entre ellas es el orden de los colores de los pares a seguir para el conector RJ45.

# *PARA QUE SIRVE*


- Minimizar tiempo, costos y aumentar el rendimiento de equipos.
- Optimizar y compartir recursos ya que es administrable por el usuario.
- Mejora y facilita el mantenimiento de los equipos.

# NORMA A

- BLANCO-VERDE
- VERDE
- BLANCO-NARANJA
- AZUL
- BLANCO-AZUL
- NARANJA
- BLANCO-CAFÉ
- CAFÉ



Norma T568A




# NORMA B

- BLANCO-NARANJA
- NARANJA
- BLANCO-VERDE
- AZUL
- BLANCO-AZUL
- VERDE
- BLANCO-CAFE
- CAFE

# *TIPOS DE REDES*

- Existen varios tipos de redes algunas de ellas son:
  - LAN
  - WAN
  - MAN

# RED LAN




Red de área local, es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de una misma casa o edificio, generalmente con la misma tecnología.

VENTAJAS


- Recuperación de fallas
- Compartición de recursos
- Soporte de varios proveedores

DESVENTAJAS

- No se garantiza compatibilidad en software diferente
- Se puede ocasionar problemas de seguridad y privacidad
- Pérdida de control en la administración y establecimiento de estándares

# RED WAN

Wide Área Network, es igual a la red LAN, la diferencia es que está proporciona un medio de transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes, videos. Es la unión de 2 o más redes LAN




# *CARACTERISTICAS*

- Opera dentro de un área geográfica extensa
- Suministra velocidad parcial y continua
- Conecta dispositivos separados por grandes distancias.

# RED MAN



Red de área metropolitana, conecta diversas LAN cercanas geográficamente entre sí a alta velocidad. Una MAN está compuesta por conmutadores o routers con conexiones de alta velocidad (generalmente cables de fibra óptica).