

Qui fait quoi, comment, et comment ça marche

Référentiel de travail pour l'application Boncolac : création d'articles SAP depuis une Demande d'Étude jusqu'à la Fiche de Lancement. Matrice de responsabilité, groupes & alertes, mode opératoire et flux techniques, en un seul document.

Mis à jour le 16/09/2026

Brouillon, à valider ensemble

Secteurs alignés sur l'Atelier 4 (cycle de vie DE)

00 · LE PRINCIPE

Un produit, cinq étapes, plusieurs mains

L'application sert à **créer un nouveau produit dans SAP**. Elle ne couvre pas tout le cycle : la partie amont (rédaction de la DE, import beCPG, génération du code PJ, **validation Codir**) se passe **hors application** (dans beCPG). L'app **prend le relais à partir de la validation Codir** : un flux quotidien importe les projets validés, l'ADV crée le code chapeau, puis quatre services remplissent la Fiche de Lancement avant l'envoi à SAP.

AMONT · HORS APP

DE + validation Codir

Dans **beCPG** : le Commerce/Marketing rédige la DE, import beCPG + code PJ, puis le **Codir valide**.

ÉTAPE 1

Import + code chapeau

Un **flux quotidien** importe les projets validés Codir ; l'**ADV** crée le code chapeau et l'envoi à SAP.

ÉTAPE 2

Validation DL (auto)

Un **flux** met à jour le statut du projet selon que la validation DL est passée ou non. Aucune saisie.

ÉTAPE 3

Les visas

Commerce/Marketing, R&D, ADV, Qualité remplissent chacun leur section et la « visent ».

ÉTAPE 4

Création SAP

Les 4 visas posés → l'article est créé ; mails services + **entrepôt** (palettisation).

✓ COMPRIS LE 16/09/2026 (ATELIER 4, CYCLE DE VIE DE)

- L'app **démarre à la validation Codir** : tout l'amont (DE, import beCPG, code PJ, validation Codir) est **hors app**. Un **flux quotidien** importe dans Dataverse les projets validés Codir puis lance l'alerte ADV.
- De « en attente de code chapeau » jusqu'à « en attente de DL » : **seul l'ADV crée / modifie** ; les autres secteurs sont en **lecture seule**.
- La **validation DL** n'a plus d'import manuel : un **flux Power Automate** met à jour le statut automatiquement (passée ou non).
- **Fiche de Lancement : quatre secteurs** : Commerce/Marketing, R&D, ADV, Qualité. Une fois les **visas signés (sections remplies)**, l'envoi SAP est possible.
- L'**Entrepôt** est **informé** en fin de cycle (données de palettisation).

⚠ ZONES NON DÉFINIES / ÉCART AVEC LE CODE

DS (négoce) : circuit non défini pour l'instant, volontairement laissé vide. **Écart app ↔ cible** : l'app possède encore un écran de création de DE et des visas **ADV / Industriel / Commerce** (sans section R&D ni Qualité). L'alignement sur ce schéma reste à implémenter côté code.

⚠ À SAVOIR

Aujourd'hui l'application **ne bloque personne par rôle** : tout utilisateur connecté peut tout faire (y compris ouvrir l'Admin). Ce document décrit la cible ; les **groupes de sécurité** sont ce qui la rendra réellement applicable.

01 · RACI

Matrice de responsabilité

Qui **a le droit de faire quoi** dans l'application, une fois le projet importé (après la validation Codir). **Cinq acteurs** agissent dans l'app ; la validation Codir, la validation DL et l'entrepôt sont **hors app** (voir l'encart en dessous).

ADV

ADV / Supply Chain

Seul acteur de la phase code chapeau → DL : crée/modifie la demande, crée le **code chapeau**, envoie à SAP. En FL : saisit/vise la section ADV et déclenche « Créer dans SAP ».

COM

Commerce / Marketing

Rédige la DE *en amont dans beCPG* (hors app). Dans l'app : saisit/vise le volet commercial de la FL (libellés, origine, canaux, hiérarchie, marque, nomenclature, sites, GTIN).

R&D

R&D

Dans l'app : remplit et **vise sa section de la FL** (étude / recette produit). Lecture seule sur le reste.

QUA

Qualité

Dans l'app : remplit et **visé sa section de la FL** (conformité, spécifications). Lecture seule sur le reste.

ADM

Admin / IT

Page Admin : listes déroulantes, registre des flux, journal des erreurs SAP, gestion des droits (à venir).

HORS APPLICATION (CONTEXTE)

- **Codir** : valide le projet en amont dans beCPG. L'app ne fait que **récupérer le statut** via un flux quotidien qui crée le projet dans Dataverse.
- **Validation DL** : plus d'étape manuelle, un **flux** met à jour le statut du projet (passée / non passée). Aucun rôle applicatif.
- **Entrepôt** : **informé** en fin de cycle, reçoit le mail « données de palettisation » après la création SAP. Pas de saisie.

R Réalise **A** Décide / rend compte **C** Consulté **I** Informé

Action	ADV	COM	R&D	QUA	ADM
PHASE 1 : DEMANDE IMPORTÉE & CODE CHAPEAU (seul l'ADV agit, les autres sont en lecture seule)					
Créer / modifier la demande (jusqu'à « en attente de DL »)	R A	I	I	I	I
Créer le code chapeau (VL / nouveau code)	R A	.	.	.	I
Envoyer la DE vers SAP (VERIF_DE + SAP_SEND)	R A	.	.	.	I
PHASE 2 : FICHE DE LANCEMENT (4 VISAS EN PARALLÈLE)					
Renseigner + viser la section ADV / Supply Chain	R A	.	.	.	I
Renseigner + viser la section Commerce	.	R A	.	.	I
Renseigner + viser la section R&D (étude / recette)	.	.	R A	.	I
Renseigner + viser la section Qualité	.	.	.	R A	I
Refuser une section (motif obligatoire)	R	R	R	R	I
Créer l'article dans SAP (SAP_SEND_FL, 4 visas requis)	R A	I	I	I	I
Exporter la FL en PDF	R	R	R	R	I

Action	ADV	COM	R&D	QUA	ADM
PHASE 3 : ADMINISTRATION & SUPPORT					
Gérer les listes déroulantes (Admin)	C	C	C	C	R A
Suivre / débloquent les erreurs SAP	.	.	.	.	R A
Gérer le registre des flux & les droits	I	I	I	I	R A
Consulter le tableau de bord	R	R	R	R	R

NOTES DE LECTURE

- **Admin** : accès en **consultation sur tout le cycle** (colonne ADM = **I**), en plus de la gestion de l'app.
- **Validation DL** : non listée, elle est **automatique** (flux Power Automate qui met à jour le statut). Aucune action utilisateur dans l'app.
- **Entrepôt** (hors colonnes) : **I** en fin de cycle, reçoit le mail « données de palettisation » après la création SAP (voir [listes de diffusion](#)).
- **DS (négoce)** : circuit non défini, volontairement absent de la matrice pour l'instant.
- **Écart app ↔ cible** : l'app a aujourd'hui des visas **ADV / Industriel / Commerce** (pas de section R&D ni Qualité) et un écran de création de DE. L'alignement sur ce schéma reste à faire côté code.

02 · ENTRA ID & M365

Groupes de sécurité & listes de diffusion

Deux besoins à ne pas confondre : les **groupes de sécurité** décident *qui peut faire quoi dans l'app* ; les **listes de diffusion** décident *qui reçoit quelle alerte* envoyée par les flux.

Groupes de sécurité

Convention : `SEC-BONCOLAC-<Rôle>`. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

Groupe	Membres	Donne accès à
SEC-BONCOLAC-Utilisateurs	Tous	Connexion + tableau de bord (lecture)
SEC-BONCOLAC-ADV	ADV / Supply Chain	Phase code chapeau (créer / modifier), envoi SAP, visa ADV, création article FL

Groupe	Membres	Donne accès à
SEC-BONCOLAC-Commerce	Commerce + Marketing	Saisie & visa section Commerce de la FL, sites de stockage
SEC-BONCOLAC-RD	R&D	Saisie & visa section R&D (à exposer côté app)
SEC-BONCOLAC-Qualite	Qualité	Saisie & visa section Qualité (à exposer côté app)
SEC-BONCOLAC-Admin	Admin fonctionnel / IT	Page Admin : listes, flux, journal d'erreurs, droits

Codir et **CDG** ne reçoivent **pas** de groupe applicatif : leurs validations sont **hors app** (beCPG) ou **automatiques** (flux). À créer uniquement si on leur ouvre un accès en consultation.

Listes de diffusion (alertes mail)

Convention : `DL-BONCOLAC-<Sujet>`. Les alertes code chapeau et retards sont déjà **calculées dans l'app** ; il reste à brancher l'envoi mail dessus.

Liste	Déclencheur	Destinataires
DL-...-CodeChapeau	Projet importé (validé Codir) → à traiter par l'ADV, relances J+0 / J+6	ADV
DL-...-Visa-ADV	FL en attente du visa ADV	ADV
DL-...-Visa-Commerce	FL en attente du visa Commerce	Commerce
DL-...-Visa-RD	FL en attente du visa R&D	R&D
DL-...-Visa-Qualite	FL en attente du visa Qualité	Qualité
DL-...-ErreursSAP	Flux SAP_SEND / SAP_SEND_FL en erreur	ADV + Admin
DL-...-Retards	Fiche en retard / critique / imminent	ADV + Commerce + R&D + Qualité
DL-...-Palettisation	Article créé → données de palettisation (mail entrepôt)	Entrepôt
DL-...-FicheFinale	Article créé → PDF récap (SAP_SEND_Fiche_final)	Commerce + ADV + demandeur

QUICK WIN SÉCURITÉ

Étape 1 immédiate : masquer la page **Admin** et les boutons sensibles selon le groupe (`src/Layout.jsx`). Étape 2 : rôles de sécurité Dataverse + table de liaison *user ↔ organisation* pour le cloisonnement fin des données.

Mode opératoire, expliqué très simplement

Écran par écran, ce qu'on fait et où cliquer. Les captures correspondantes sont dans [docs/modop/img/](#).

1

L'accueil (tableau de bord) 🏠

01-dashboard.png

La page d'entrée montre les produits en retard (rouge), bientôt à lancer (orange), et un calendrier.

👉 **Tu regardes le rouge.** S'il y en a, tu cliques dessus pour voir ce qui bloque.

2

La liste des demandes 📋

02-demandes-etude.png

Toutes les DE et DS, avec des onglets de filtre (Brouillon, En attente de code chapeau, Validée...).

👉 Les **DE remontent automatiquement** via les flux Power Automate : pas besoin de les créer à la main. Une **DS (négoce)**, en revanche, doit être créée avec « **+ Créer une DS** ». Pour continuer une demande, clique sur sa ligne.

3

Créer une demande ✎

03-creer-de.png

Le formulaire. Trois boutons clés : **Récupération beCPG** (remplit tout seul), **Demander mon code** (le code chapeau, indispensable), **Envoyer vers SAP**.

⚠️ Si une case obligatoire manque (souvent le **poids net**), « Envoyer » reste gris. Une fenêtre 🟢/🔴 confirme l'envoi. Bouton **Enregistrer** = brouillon.

4

L'accueil des Fiches de Lancement 📁

04-accueil-fl.png

Une fois la demande validée, elle devient une Fiche de Lancement. La liste est triée par urgence.

👉 Clique sur **ta** fiche pour remplir **ta** partie.

5 Remplir ta partie (fiche par service) 🧩

05-fiche-par-service.png

La fiche est coupée par équipe (Commerce, ADV, R&D, Qualité). Tu remplis **seulement tes cases**, puis « **Viser** » (= je signe). Si un souci : « **Refuser** » + écrire pourquoi.

⚠️ Après le visa, tes cases se **verrouillent**. Vérifie avant de signer. Chaque équipe travaille en même temps.

6 La fiche complète 📄

06-fiche-complete.png

Toute la fiche d'un coup. Quand les équipes ont signé, « **Créer dans SAP** » s'active, ça prend quelques minutes (normal).

🟢 « Article créé dans SAP » = gagné · 🔴 erreur = préviens l'admin · ⌚ « toujours en cours » = reviens plus tard. Bouton **Export PDF** pour imprimer/sauver.

7 Les sites de stockage 📦

07-sites-stockage.png

On coche les entrepôts où le produit sera rangé (en général, partie Commerce).

8 L'administration (réservé) 🔑

08-admin.png

Réservé à l'admin : gère les listes déroulantes et le journal des erreurs SAP. Si tu n'es pas admin, tu n'as rien à faire ici.

Les mots compliqués, traduits

Le mot	Ça veut dire...
DE	Demande pour un produit qu'on fabrique .
DS	Demande pour un produit qu'on achète pour revendre .

Le mot	Ça veut dire...
FL	La grande fiche qu'on remplit à plusieurs .
Code chapeau	Le numéro du produit . Sans lui, rien ne part vers SAP.
Viser	Signer : « ma partie est finie et correcte ».
Codir	Comité de direction : dit oui / non au projet tout au début (hors application).
Validation DL	Un contrôle automatique dit si le projet peut continuer vers la Fiche de Lancement.
SAP	Le grand logiciel où vit le produit.

04 · POWER PLATFORM

Flux Power Automate : ordre & contrats

Les URL des flux vivent dans la table `cr04e_fluxregistre` (clé → URL) ; l'app résout par `getFluxUrl(cle)`. En-tête `Accept-Language: en-US` **obligatoire** : sinon SAP reçoit les décimaux avec une virgule et renvoie **400**.

✓ RÉDUCTION DU PAYLOAD DE/DS : FAITE

La DE et la DS n'envoient plus que `{ ID, PoidsNet }` à `SAP_SEND` ; tout le reste (code chapeau, EAN, groupes SAP, ZUG...) est écrit en Dataverse par l'app puis **relu par le flux**. Modèle « n'envoyer que l' `ID`, le flux relit Dataverse ».

Catalogue des flux

Clé	Rôle	Déclencheur	Payload	Bloquant
BECPG	Récupère les métadonnées beCPG	« Récupération beCPG »	<code>{ CodePJ }</code>	non
NOUVEAU_CODE	Génère un code chapeau	« Besoin d'un nouveau code »	∅	à la demande
VL_CODE	Résout une VL en code chapeau	« Demander mon code »	<code>{ Numéro }</code>	à la demande
DOCUMENT	Récupère le fichier Excel projet	« Voir le document »	<code>{ CodePJ }</code>	non
VERIF_DE	Le code existe-t-il déjà dans SAP ?	« Envoyer vers SAP » (DE)	<code>{ Numéro }</code>	oui

Clé	Rôle	Déclencheur	Payload	Bloquant
SAP_SEND	Crée l'article dans SAP (DE & DS)	« Envoyer vers SAP »	{ ID, PoidsNet }	oui
SAP_SEND_FL	Crée l'article complet depuis la FL	« Créer dans SAP »	{ ID }	non (polling)
SAP_SEND_Fiche_final	Envoie la fiche récap PDF (mail)	auto après SAP_SEND_FL ✓	{ ID, NomFichier, Fichier }	non

FLUX PLANIFIÉS (HORS REGISTRE APP)

Deux flux tournent **en tâche de fond** (non déclenchés par l'app, donc absents de `cr04e_fluxregistre`) :

- **Import quotidien Codir** : récupère les derniers statuts « validation Codir » depuis beCPG ; si le projet n'est pas encore dans Dataverse, il le **crée** puis lance l'alerte ADV (demande de code chapeau).
- **Validation DL** : met à jour le statut du projet selon que la validation DL est passée ou non (remplace l'ancien import manuel du fichier DL).
- **Synchro SAP quotidienne** : met à jour les **tables référentielles** (listes déroulantes alimentées depuis SAP).

Ordre d'exécution

DE : DEMANDE D'ÉTUDE

« Envoyer vers SAP »

```

|
| 1. VERIF_DE { Numéro } — BLOQUANT
|    200 → on continue    400 → STOP « code déjà existant »
|
| 2. Écriture Dataverse — BLOQUANT
|    cr04e_projet + cr04e_divisionprojet
|    statut = dl_attente_validation_cdg
|
| 3. SAP_SEND { ID, PoidsNet: "1.598" } — BLOQUANT
|    200 → reste dl_attente_validation_cdg (au CDG de décider)
|    400 → repasse de_brouillon (retry = même ligne)

```

DS : DEMANDE SIMPLIFIÉE (NÉGOCE)

Ouvrir la DS → saisir le code chapeau → « Envoyer vers SAP »

- |
- |— 1. Écriture Dataverse (code chapeau, EAN) — BLOQUANT
- |
- |— 2. **SAP_SEND** { ID, PoidsNet } — BLOQUANT
 - 200 → statut = ds_validee (prête pour la FL)
 - 400 → statut inchangé (ds_attente_cc), retry possible

Pas de VERIF_DE ni de validation CDG pour la DS.

FL : FICHE DE LANCEMENT (ASYNCHRONE, POLLING)

DE/DS validée → visas ✓ → « Créer dans SAP »

- |
- |— 1. Lire modifiedon de référence (baseline)
- |— 2. **SAP_SEND_FL** { ID } — non bloquant (~8s)
- |
- |— 3. Polling 5s (max 10 min) : relire modifiedon + cr04e_fluxenvoiefl quand modifiedon change :
 - |— 'reussi' → SAP_SEND_Fiche_final (mail PDF)
 - |— statut = fl_sap_cree + date d'envoi (verrou)
 - |— 'erreur' → statut inchangé, formulaire éditabile
- |
- |— Timeout 10 min → modale « toujours en cours »

Qui écrit quel statut

Champ Dataverse	Écrit par	Valeurs
cr04e_statut_en_cours	App	de_brouillon · dl_attente_validation_cdg · dl_validee · ds_validee · fl_sap_cree ...
cr04e_fluxenvoiede	Flux SAP_SEND (DE & DS)	reussi · erreur
cr04e_fluxenvoiefl	Flux SAP_SEND_FL	reussi · erreur
cr04e_dateenvoidelafiche	App (après succès FL)	date ISO, verrou anti-renvoi
modifiedon	Dataverse (système)	timestamp, base du polling FL

Champ Dataverse	Écrit par	Valeurs
cr04e_gestiondeserreurs	Flux (sur 400/500)	détail erreur SAP → journal Admin

05 · SUIVI

Décisions actées & questions ouvertes

✓ COMPRIS LE 16/09/2026 (ATELIER 4)

- L'app **démarre à la validation Codir** (amont hors app) ; un **flux quotidien** importe les projets validés dans Dataverse.
- Phase **code chapeau** → **DL : seul l'ADV** crée / modifie ; les autres secteurs sont en lecture seule.
- **Validation DL automatique** (flux Power Automate), plus d'import manuel.
- **FL : quatre secteurs** (Commerce/Marketing, R&D, ADV, Qualité) ; une fois les visas posés → envoi SAP possible.
- **Entrepôt** informé en fin de cycle (palettisation). **Marketing** fusionné dans Commerce.

⚠ NON DÉFINI / REMPLACE LE 15/09

DS (négoce) : circuit non défini, laissé vide volontairement. Cette version annule les points du 15/09 « Industriel = rôle FL » et « Qualité/R&D sans visa » : la FL cible ne comporte ni Industriel ni Gestion Besoin.

Encore à trancher

- **Écart app ↔ cible** : l'app a des visas ADV/Industriel/Commerce (+ section Gestion Besoin masquée) et un écran de création de DE. Où atterrit le contenu *Industriel* (emballages, palette) : R&D, Qualité, ou Entrepôt ? Puis implémenter les sections **R&D** et **Qualité** et retirer la création de DE côté app.
- **Nombre de visas requis** pour activer « Créer dans SAP » : cible **4** (ADV, Commerce, R&D, Qualité) ; aujourd'hui l'app en exige 3.
- **DS (négoce)** : décrire le circuit (qui, quels statuts, quels flux), rien n'est documenté pour l'instant.
- **Visa de secours** : autoriser un service à viser à la place d'un autre (congrés / backup) ? Si oui, prévoir un rôle « superviseur ».
- **Alertes mail** : temps réel (à chaque changement) ou digest quotidien ? Listes nominatives ou boîtes partagées par service ?
- **Contenu du mail Entrepôt** : quelles données de palettisation exactement, et à partir de quel statut ?

Document de gouvernance · App Boncolac · Brouillon v0.2 du 16/09/2026 · Secteurs alignés sur l'Atelier 4 (cycle de vie DE). Reconstitue depuis `src/`, `docs/mapping-fl.md` et les specs. Versions markdown détaillées dans `docs/gouvernance/`.