1) Objectif du scoring

Évaluer une livraison (cours HTML + VTT TLK/SCR + notes) sur 2 axes :

- **Qualité linguistique & pédagogique** (ce que l'apprenant lit/entend)
- **Conformité production/pipeline** (ce qui peut casser la synchro, la lecture, l'intégration)

➡️ Le score est conçu pour être **actionnable** : chaque déduction correspond à un type d'erreur clair, avec un niveau de gravité.

---

2) Principe général

- On démarre à **100/100**
- On retire des points selon une **matrice de sévérité**
- Un **"bloquant"** peut entraîner un **REJECT** même si le score reste haut (car le problème empêche la livraison en prod)

---

3) Matrice de sévérité (barème)

🔴 Niveau 1 — Critique (bloquant / stop-ship)

Impact : casse le produit, la synchro, ou la conformité "sanctuaire".

- **Timecodes modifiés** dans un VTT alors que le process exige "no touch" → **REJECT**
- **Intégrité code/variables cassée** (dans cours HTML ou captions)
- **Suppression/altération d'éléments protégés** imposés par spec (si ça brise le rendu)
- **Contresens majeur** qui induit l'apprenant en erreur (procédure, sécurité, étapes)

Déduction typique : -15 à -25

(ou **REJECT direct** si contrainte de prod)

🟠 Niveau 2 — Majeur (forte friction / UX dégradée)

Impact : l'expérience EN/FR n'est pas cohérente, confusion probable, mais pas forcément "cassant".

- **Localisation incomplète** (liens FR dans contenu EN, labels non localisés)
- **Segments visibles non traduits** (reste de FR dans EN ou inverse)

- **Incohérence terminologique** (Donner tous les assets d'un cours en même temps pour eviter le phénomène d'un même terme traduit différemment)
- **Style pédagogique non conforme** (titres non impératifs, phrases trop longues si le format impose concision)
- **UI wording faux** (quand c'est un label officiel : ex. menu VS Code mal nommé)

Déduction typique : -5 à -10 par problème récurrent

🟡 Niveau 3 — Mineur (polish / confort)

Impact : gêne légère, n'empêche pas l'usage.

- Ponctuation, typographie, micro-awkward
- "Dubbing comfort" : débit un peu chargé, enchaînements peu naturels
- Raccourcis clavier pas "localisés" (ex. `Maj` vs `Shift`) si non critique

Déduction typique : -1 à -3

---

4) Grille d'évaluation (checklist par livrable)

A) Cours (HTML/texte)

1. Meaning & Completeness (non négociable)

- Pas d'omission / pas d'ajout non justifié
- Instructions procédurales exactes (étapes/outils)
- Pas de contresens

2. Terminologie & cohérence

- Glossaire / choix imposés respectés
- Termes techniques stables (ex. DevTools / Command Palette / front-end)

3. Style pédagogique

- Ton clair, direct, accessible
- Phrases pas trop longues
- Titres orientés action (impératif) si demandé

4. Localisation

- Liens et références cohérents avec la langue cible (ex. `/en/` vs `/fr/`)
- Unit/format adaptés si nécessaire

B) Sous-titres TLK (Talk)

Objectif TLK : introduire le chapitre, porter l'intention pédagogique (narration)

- Terminologie cohérente avec le cours
- Rythme et naturel à l'oral (phrases fluides)
- Pas de surcharge sur des timings courts

Contrôle technique

- Timecodes intacts si spec "no touch"
- Format VTT OK (structure cues)

C) Sous-titres SCR (Screencast / écran)

Objectif SCR : accompagner les manipulations / UI / labels à l'écran

- Les labels UI sont corrects (VS Code, DevTools, menus)
- Le texte est synchronisé avec ce qui se passe à l'écran (surtout si l'équipe impose un timing strict)
- Pas de mélange FR/EN visible

Contrôle technique

- Timecodes intacts si spec "no touch"
- Gestion des entités (ex. ` `) : compatible player / TTS

---

5) Règles de décision (PASS / CONDITIONAL / REJECT)

✅ PASS

- Aucun point critique
- Quelques mineurs seulement (typos / micro-style)

🟠 CONDITIONAL PASS

- Pas de critique bloquant
- Une erreur majeures uniquement (localisation, segments non traduits, incohérences)
- Requiert corrections avant prod mais livraison "récupérable"

🔴 REJECT

- **Un seul point critique suffit** (ex : timecode modifié si interdit)
- Plusieurs erreurs majeures.
- Ou accumulation de majeurs qui rend l'expérience incohérente

---

6) Méthode de calcul (pratique)

1. **Scan technique** d'abord (timecodes, format, entités)
2. **Scan "learner-facing"** (sens, terminologie, style, UI labels)
3. Regrouper les erreurs par type :
    - 1 erreur ponctuelle = 1 déduction
    - erreur répétée = déduction + "pattern" (consistency issue)
4. Donner :
    - Score final
    - Top 3 quick fixes (maximum gain / minimum effort)
    - Tableau des non-conformités (evidence)

---

7) Exemple de barème appliqué (cas réel de ce projet)

- **Timecode modifié dans un SCR** → 🔴 REJECT (même si le reste est bon)
- **Liens FR dans un cours EN** → 🟠 -5 (localisation)
- **Captions FR restantes dans un contenu EN** → 🟠 -5
- **Shortcut "Maj" au lieu de "Shift"** → 🟡 -2 (polish)

---

8) Format de sortie QA (standard)

- **Score /100 + Verdict**
- **Résumé en 1 phrase**
- **3 actions prioritaires**
- **Table "detailed compliance check"**
    - Catégorie | Règle | Observé | Sévérité | Déduction | Exemple

---

DETAIL DU SCORING

1. Philosophie du scoring

Objectif

Noter une traduction non pas "au feeling", mais selon :

- **Conformité au sens** (fidélité + complétude)

- **Conformité à l'audit** (glossaire / règles non négociables)
- **Qualité linguistique & pédagogique** (lisibilité, ton, titres, naturalité, localisation)
- **Intégrité technique** (code, variables, commandes, UI)

Règle de base

- Score de départ : **100**
- On applique des **déductions** selon :
    - **Impact sur l'apprenant** (compréhension, action possible ou non)
    - **Risque produit** (bug, incohérence, non-conformité à l'audit)
    - **Récurrence** (une erreur répétée coûte plus qu'un accident isolé)

---

2) Pondération (alignée sur la checklist QA)

La checklist QA "bible" se regroupe naturellement en **4 piliers**, pondérés selon leur impact réel.

Pilier	Ce que ça couvre (checklist)	Poids recommandé
A. **Sens & complétude**	Meaning, Completeness	**40%**
B. **Intégrité technique**	Code/Variables, commandes, balises, UI	**25%**
C. **Terminologie & cohérence**	Audit glossary, consistency, termes métiers	**20%**
D. **Style & pédagogie**	Tone, formality, titres impératifs, phrases courtes, localisation	**15%**

> Pourquoi : si le **sens** est faux ou incomplet, tout le reste ne sauve pas la livraison. L'**intégrité technique** est critique car elle peut casser un exercice. La **terminologie** garantit la cohérence produit. Le **style/pédago** optimise l'apprentissage mais ne doit pas écraser le sens.

---

3) Matrice de sévérité (conversion checklist → déductions)

On garde ton modèle à 3 niveaux (Critique/Majeur/Mineur), mais on le rend **plus "calculable"** et exhaustif.

3.1 Déductions "unitaires" (par occurrence)

Niveau	Type d'écart (règle checklist)	Déduction standard
🔴 Critique	Code/variables cassés, commande altérée, sens faux qui induit une action incorrecte, violation audit "non négociable"	**-15 à -25**
🟠 Majeur	titres non impératifs, traductionese forte, incohérence terminologique, localisation manquante, contresens partiel	**-5 à -12**
🟡 Mineur	ponctuation, typo, micro-awkwardness, registre un peu trop formel mais acceptable	**-1 à -3**

3.2 Facteur de récurrence (pour éviter "-200")

On applique un **multiplicateur plafonné** :

- 1ère occurrence : **x1.0**
- 2–3 occurrences : **x0.75**
- 4–6 occurrences : **x0.5**
- 7+ : **x0.25** (on considère que c'est un pattern déjà pénalisé)

➡️ Exemple : même erreur de terme audit répétée 6 fois

- 15 (1ère) + -11 (2e) + -11 (3e) + -7 (4e) + -7 (5e) + -7 (6e) = -58

On punit le pattern, sans "détruire" tout le score au-delà du raisonnable.

---

4) Grille exhaustive "Checklist QA → Rubrique → Tests → Dédution"

A) LANGUAGE & MEANING (40%)

Rubrique checklist	Test QA concret	Exemples d'écarts	Sévérité	Déduction
Grammar/Spelling	0 typos bloquantes, accord, syntaxe naturelle	faute qui gêne lecture	🟡	-1 à -3
No translationese	Phrase naturelle cible, pas calque EN/FR	structures calquées	🟠	-5
Meaning accuracy	Fidélité au sens phrase par phrase	contresens, faux ami, inversion logique	🔴/🟠	-8 à -15

Completeness	Rien oublié / rien ajouté (y compris exemples, notes, contraintes)	omission d'étape, ajout non source	🔴/🟠	-10 à -20

Règle spéciale "sens" (très importante)

- Si l'erreur **fait faire une mauvaise action** (ex: "enable" → "désactiver") : 🔴
- Si l'erreur **dénature mais reste devinable** : 🟠
- Si c'est juste maladroit : 🟡

B) INTÉGRITÉ TECHNIQUE (25%)

Rubrique checklist	Test QA concret	Exemples d'écarts	Sévérité	Déduction
Code intact	code copié à l'identique (espaces, casse, ponctuation)	backticks modifiés, quotes changées	🔴	-20 à -25
Variables intactes	`user_id`, `{variable}`, `<tag>` non altérés	traduction/accents/espaces	🔴	-20
Commandes/CLI	commandes non "corrigées"	`npm install` → "installez npm"	🔴/🟠	-10 à -20
UI strings	labels exacts si requis ("Save", "Settings")	traduction d'un bouton qui doit rester EN	🟠	-5 à -10
Formats	JSON/YAML/CSV intact, indentation	indentation cassée	🔴	-15 à -25

Règle spéciale "tech"

Dès qu'on touche à ce qui est **copié-collé par l'apprenant**, tolérance quasi zéro.

C) TERMINOLOGIE & CONSISTANCE (20%)

Rubrique checklist	Test QA concret	Exemples d'écarts	Sévérité	Déduction
Audit compliance	Glossaire audit appliqué	terme interdit, non conforme	🔴	-15

Consistency	même concept → même traduction partout	“pipeline” → “chaîne” puis “pipeline”	🟠	-5
Technical accuracy	terminologie standard du domaine	faux terme métier	🟠	-5 à -10

Règle spéciale “audit”

- Si l’audit marque “non négociable” : c’est 🔴 même si “ça se comprend”.

D) STYLE, CULTURE & PÉDAGOGIE (15%)

Rubrique checklist	Test QA concret	Exemples d’écarts	Sévérité	Déduction
Tone	amical, direct, accessible	ton froid/corporate	🟡/🟠	-2 à -5
Formality	Vous/tu selon consigne	tutoiement inattendu en FR	🟠	-5
Headers imperative	titres commencent par verbe d’action	“Configuration de…”	🟠	-10 (car pédagogie)
Sentence length	segmenter si long	phrases à rallonge	🟡/🟠	-2 à -5
Localization	unités/liens/références adaptées	miles/°F laissés	🟠	-5

---

5) Score final : formule claire (sans ambiguïté)

Option 1 (simple et robuste) : “100 – déductions”

- **Score = 100 – Σ(déductions)**
- Plancher à **0**, plafond à **100**

Option 2 (pondérée par piliers) : “score par catégories”

Si tu veux un truc plus “école” :

- On évalue chaque pilier sur 100 puis on fait :
  - Final = 0.40*A* + *0.25*B + 0.20*C* + *0.15*D
- Puis on applique une **pénalité d’audit** si violation non négociable.

Je recommande l'Option 1 pour la production (plus rapide et traçable), et l'Option 2 pour les bilans trimestriels.

---

6) Alternative demandée : "sous-notes" pour nuance

Tu veux garder un **score global** mais ajouter de la granularité lisible. Voilà 2 options.

6.1 Sous-notes par pilier (la plus utile)

Tu donnes :

- Score global /100
    - 4 sous-scores /5 (ou /10) :

Pilier	Sous-note /5	Interprétation
Sens & complétude	/5	5 = exact et complet ; 3 = quelques pertes ; 1 = contresens
Intégrité technique	/5	5 = zéro risque ; 3 = petites entorses ; 1 = casse exercice
Terminologie & cohérence	/5	5 = audit respecté ; 3 = variations ; 1 = audit violé
Style & pédagogie	/5	5 = très fluide ; 3 = correct ; 1 = lourd/inadapté

Tu peux ensuite afficher une note "type rapport" :

92/100 — (Sens 5/5 | Tech 5/5 | Term 4/5 | Style 3/5)

6.2 Sous-notes "risques" (orienté delivery)

Très lisible pour décider Go/No-Go :

Dimension	Niveau	Définition
Risk: Learning	Faible/Moyen/Élevé	l'apprenant comprend-il et progresse-t-il ?
Risk: Production	Faible/Moyen/Élevé	risque de bug, incohérence, support burden
Risk: Compliance	Faible/Moyen/Élevé	audit/glossaire/standards

Tu gardes ton score /100, mais tu ajoutes :

Risk: Compliance = Élevé (si audit violé), même si score correct.

---

7) Tableau “mapping” direct Checklist → Déduction (référence rapide)

Checklist QA	Si écart…	Niveau	Déduction
Grammar/Spelling	typo isolée	🟡	-1
Grammar/Spelling	plusieurs typos	🟡	-2 à -5
No translationese	calque lourd récurrent	🟠	-5 (puis récurrence)
Meaning	contresens actionnable	🔴	-15
Meaning	perte de nuance non bloquante	🟠	-8
Completeness	omission d’étape clé	🔴	-15 à -20
Audit glossary	terme interdit	🔴	-15
Consistency	1 concept = 2 traductions	🟠	-5
Technical accuracy	mauvais terme métier	🟠	-5 à -10
Code/Variables	variable altérée	🔴	-20
Code/Variables	commande CLI modifiée	🔴	-20
Headers	pas impératif	🟠	-10
Localization	unités non converties	🟠	-5
Punctuation	micro ponctuation	🟡	-1 à -2

---

8) Recommandation “policy” de verdict (Go/No-Go)

Même avec un bon score, certaines erreurs doivent déclencher un statut :

- **Auto-REJECT** si :

    - 🔴 Code/variables cassés (risque exercice)
    - 🔴 Violation audit non négociable répétée (glossaire)
    - 🔴 Contresens sur une consigne clé
- **CONDITIONAL PASS** si :
    - surtout 🟠 style/titres/translationese
    - sens global correct + tech ok