

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

Analisis y Diseño de Algoritmos

Juan Gutiérrez

May 31, 2021

Análisis probabilístico

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

HIRE-ASSISTANT(n)

```
1   $best = 0$            // candidate 0 is a least-qualified dummy candidate
2  for  $i = 1$  to  $n$ 
3      interview candidate  $i$ 
4      if candidate  $i$  is better than candidate  $best$ 
5           $best = i$ 
6          hire candidate  $i$ 
```

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Análisis probabilístico

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

RANDOMIZED-HIRE-ASSISTANT(n)

```
1  randomly permute the list of candidates
2   $best = 0$            // candidate 0 is a least-qualified dummy
3  for  $i = 1$  to  $n$ 
4      interview candidate  $i$ 
5      if candidate  $i$  is better than candidate  $best$ 
6           $best = i$ 
7          hire candidate  $i$ 
```

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Análisis probabilístico

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

```
PERMUTE-BY-SORTING (A)  
1  n = A.length  
2  let P[1 .. n] be a new array  
3  for i = 1 to n  
4      P[i] = RANDOM(1, n3)  
5  sort A, using P as sort keys
```

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Análisis probabilístico

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

RANDOMIZE-IN-PLACE(*A*)

1 *n* = *A.length*

2 **for** *i* = 1 **to** *n*

3 swap *A*[*i*] with *A*[RANDOM(*i*, *n*)]

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

```
QUICKSORT( $A, p, r$ )  
1  if  $p < r$   
2       $q = \text{PARTITION}(A, p, r)$   
3      QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )  
4      QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
```

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

PARTITION(A, p, r)

```
1   $x = A[r]$ 
2   $i = p - 1$ 
3  for  $j = p$  to  $r - 1$ 
4      if  $A[j] \leq x$ 
5           $i = i + 1$ 
6          exchange  $A[i]$  with  $A[j]$ 
7  exchange  $A[i + 1]$  with  $A[r]$ 
8  return  $i + 1$ 
```

Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort




Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort




Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort




Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

Quicksort

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort




Figure: Tomada del libro Cormen, Introduction to Algorithms

ADA

Análisis
probabilístico
y Quicksort

Gracias