


Lost is a typeface that reflects the life choice that its designer, Federico Parra Barrios, made in early 2024, when he left his hometown of Bogotá to settle in Berlin after several years navigating between America and Europe. Discovering his new environment, Federico quickly developed an interest in urban signage and the role of typography in Berlin's public spaces. He was particularly struck by the metal plaques with embossed letters that are omnipresent throughout the city.

The effects of the embossing—which distorted the metal and altered the letterforms—became the starting point of his research. He was also struck by the way very long words, common in German, are compressed to fit on the narrow plaques. This compression, combined with the embossing, further accentuates the distortions: some details disappear, counters are reduced to an extreme degree, and certain parts of the letters appear darker to the eye. This phenomenon sparked Federico's interest in exploring what happens between a standard width and a

highly condensed one, and in studying how these variations influence the letterforms.

Lost is a variable font that ranges from a standard width—the Normal style—to a very narrow width—the Compressed style. As the letters become narrower, the forms react: the stems become thinner, while certain junctions thicken and round out, echoing the distortions seen on metal plaques. Though inspired by vernacular forms, *Lost* offers surprisingly contemporary letterforms that are equally well suited to expressive titling (in its narrowest styles) and to running text (thanks to its standard width, which remains legible even at smaller point sizes).

A system of activatable frames, accessible via Stylistic Sets, allows users to create cartouches around words. They can choose between straight, rounded, or pointed terminals, extending the aesthetic of the nameplates that inspired the typeface's design.



240 PTS

lost lost lost

120 PTS

lost lost lost lost L

56 PTS

lost lost lost lost lost lost lost lost

32 PTS

lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost

24 PTS

lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost lost

16 PTS

lost lost

INTRODUCTION

OWNERSHIP AND LICENCE

A typeface is created by a designer whose art is to transform an original typographic artwork into a computer file or files. As a consequence a typeface is – as a work – protected by laws pertaining to intellectual property rights and – as software – can not be copied and/or installed without first acquiring a nominative licence.

In no way, shape or form may a typeface be transmitted to a third party or modified. The desired modifications in the context of the development of a visual identity, can only be effected by the designer himself and only after acquisition of a written authorisation from 205TF.

The user of a 205TF typeface must first acquire of a licence that is adapted to his needs (desktop, web, application/epub, TV/film/videos web).

A licence is nominative (a physical person or business) and is non-transferable. The licensee can not transmit the typeface files to other people or organisations, including but not limited to partners and/or subcontractors who must acquire a separate and distinct licence or licences. The full text of the licence and terms of use can be downloaded here: any person or entity found in breach of one or more terms of the licence may be prosecuted.

THE OPENTYPE FORMAT

The OpenType format is compatible with both Macintosh and Windows platforms. Based on Unicode encoding it can contain up to 65,000 signs* including a number of writing systems (Latin, Greek, Cyrillic, Hebrew, etc.) and numerous signs that allow users to create accurate and sleek typographic compositions

(small capitals, aligned and oldstyle numerals, proportionals and tabulars, ligatures, alternative letters, etc.). The OpenType format is supported by a wide range of software. The dynamic functions are accessed differently depending on the software used.

*A Postscript or Truetype typeface can contain no more than 256 signs.

SUPPORTED LANGUAGES

Acheron	Chiltepec Chinantec	English	Meru
Achinese	Chokwe	Japanese	Minangkabau
Acholi	Chuukese	Javanese	Mirandese
Achuar-Shiwar	Cimbrian	Jola-Fonyi	Mohawk
Afar	Cofán	K'iche'	Montenegrin
Afrikaans	Cook Islands Māori	Kabuverdianu	Munsee
Aguaruna	Cornish	Kaingang	Murrinh-Patha
Alekano	Corsican	Kala Lagaw Ya	Mwani
Aleut	Creek	Kalaallisut	Mískito
Alonquin	Crimean Tatar	Kalenjin	Naga Pidgin
Amahuaca	Croatian	Kamba (Kenya)	Ndonga
Amarakaeri	Czech	Kaonde	Neapolitan
Amis	Danish	Karelian	Ngazidja Comorian
Anaang	Dehu	Kashubian	Nivean
Andaandi, Dongolawi	Dimli	Kekchi	Nobiin
Anuta	Dutch	Kenzi, Mattokki	Nomatsiguenga
Aragonese	Eastern Arrernte	Khasi	North Ndebele
Arbëreshë Albanian	Eastern Oromo	Kikuyu	Northern Kurdish
Asháninka	Efik	Kimbundu	Northern Qiangdong
Ashéninka Perené	English	Kinyarwanda	Miao
Atayal	Faroese	Kirmanjki	Northern Sami
Balinese	Fijian	Kituba (DRC)	Northern Uzbek
Banjar	Filipino	Kongo	Norwegian
Bari	Finnish	Konzo	Nyanja
Basque	French	Kven Finnish	Nyankole
Batak Dairi	Friulian	Kölsch	Occitan
Batak Karo	Gagauz	Ladin	Ojitalán Chinantec
Batak Mandailing	Galician	Ladino	Orma
Batak Simalungun	Ganda	Latgalian	Oroqen
Batak Toba	Garifuna	Lithuanian	Palauan
Bemba (Zambia)	German	Lombard	Pampanga
Bena (Tanzania)	Gheg Albanian	Low German	Papantla Totonac
Bikol	Gilbertese	Lower Sorbian	Papiamento
Bini	Gooniyandi	Luba-Lulua	Pedi
Bislama	Gourmanchéma	Lule Sami	Picard
Borana-Arsi-Guji	Guadeloupean Creole	Luo (Kenya and Tanzania)	Pichis Ashéninka
Oromo	French	Luxembourgish	Piemontese
Bosnian	Gusii	Macedo-Romanian	Pijin
Breton	Haitian	Makonde	Pintupi-Luritja
Buginese	Hani	Malagasy	Pipil
Candoshi-Shapra	Hiligaynon	Malaysian	Pohnpeian
Caquinte	Hopi	Maltese	Polish
Caribbean Hindustani	Huastec	Mandinka	Portuguese
Cashibo-Cacataibo	Hungarian	Mandjak	Potawatomi
Cashinahua	Hän	Mankanya	Purepecha
Catalan	Icelandic	Manx	Páez
Cebuano	Iloko	Maore Comorian	Quechua
Central Aymara	Inari Sami	Maori	Romanian
Central Kurdish	Indonesian	Mapudungun	Romansh
Central Nahuatl	Irish	Marshallese	Rotokas
Chachi	Istro Romanian	Matsés	Rundi
Chamorro	Italian	Mauritian Creole	Samoan
Chavacano	Ixcatlán Mazatec	Meriam Mir	Sango
Chiga	Jamaican Creole		Sangu (Tanzania)

Saramaccan	Southern Qiandong Miao	Tonga (Tonga Islands)	Waray (Philippines)
Sardinian	Southern Sami	Tonga (Zambia)	Warlpiri
Scots	Southern Sotho	Tosk Albanian	Wayuu
Scottish Gaelic	Spanish	Tumbuka	Welsh
Sena	Sranan Tongo	Turkish	West Central Oromo
Seri	Standard Estonian	Turkmen	Western Abnaki
Seselwa Creole French	Standard Latvian	Tuvalu	Western Frisian
Shawnee	Standard Malay	Tzeltal	Wiradjuri
Shipibo-Conibo	Sundanese	Tzotzil	Wolof
Shona	Swahili	Uab Meto	Xhosa
Shuar	Swedish	Umbundu	Yanesha'
Sicilian	Swiss German	Ume Sami	Yao
Silesian	Tagalog	Upper Guinea Crioulo	Yucateco
Slovak	Tahitian	Upper Sorbian	Zapotec
Slovenian	Tedim Chin	Venetian	Zulu
Soga	Tetum	Veps	Záparo
Somali	Tetun Dili	Vietnamese	
Soninke	Toba	Võro	
South Ndebele	Tok Pisin	Walloon	
Southern Aymara	Tokelau	Walser	

ELEMENTARY PRINCIPLES OF USE

To buy or... By buying a typeface you support typeface designers who can dedicate the time necessary for the development of new typefaces (and you are of course enthusiastic at the idea of discovering and using them!)

Copy? By copying and illegally using typefaces, you jeopardise designers and kill their art. In the long term the result will be that you will only have Arial available to use in your compositions (and it would be well deserved!)

Test! 205TF makes test typefaces available. Before downloading them from www.205.tf you must first register. These test versions are not complete and can only be used in models/mock ups. Their use in a commercial context is strictly prohibited.

RESPONSIBILITY

205TF and the typeface designers represented by 205TF pay particular attention to the quality of the typographic design and the technical development of typefaces.

Each typeface has been tested on Macintosh and Windows, the most popular browsers (for webfonts) and on Adobe applications (InDesign, Illustrator, Photoshop) and Office (Word, Excel, Power point).

205TF can not guarantee their correct functioning when used with other operating system or software. 205TF can not be considered responsible for an eventual "crash" following the installation of a typeface obtained through the www.205.tf website.

STYLES

COMPRESSED

Lost Compressed

ULTRA CONDENSED

Lost Ultra Condensed

EXTRA CONDENSED

Lost Extra Condensed

CONDENSED

Lost Condensed

SEMI CONDENSED

Lost Semi Condensed

NORMAL

Lost Normal

CHARACTER MAP

LATIN UPPERCASES	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LATIN LOWERCASES	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ACCENTED UPPERCASES	À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ß
ACCENTED LOWERCASES	á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ß
STANDARD PUNCTUATION	.,:;...!/?`~·*#/\- _(){}[]",''"«»<>'''
CAPS PUNCTUATION & SYMBOLS	H i ÿ · / \ () { } [] - - - « » < > @
PROPORTIONAL LINING FIGURES (DEFAULT)	0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TABULAR LINING FIGURES	0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SYMBOLS & MATHEMATICAL SIGNS	Δ Ω μ π @ & ¶ § © ® ¢ ™ ° ´ ˆ ˜ ¨ † ‡ § ¨ \$ € £ ¥ + - × ÷ = ≠ > < ≥ ≤ ± ≈ ~ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˘ ˙ ˚ ˛
STANDARD LIGATURES	fi fl
DISCRETIONARY LIGATURES	ſ
PREBUILD & AUTOMATIC FRACTIONS	½ ¼ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘
SUPERIORS/INFERIORS	H a d e g l m n o r s t H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NOMINATORS/DENOMINATORS	H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ORDINALS	1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th
CIRCLED	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
ORNAMENTS	♥ ♦ ◆ ◇ ■ ▲ ► ▼ ◀ ▶
ARROWS (SS01)	↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ← ↖ ↔ ↕

OPENTYPE FEATURES

1. Automatically spaced capitals.
2. Punctuation is optically repositionning
- 3, 4. Specific small capitals whereas optically reduced capitals.
5. Specific glyphs in several languages.
- 6, 7, 8, 9. Specific superior and inferior glyphs.
- 10, 11. Proportional figures.
- 12, 13. Tabular figures, practical when the user needs alignment in columns.
14. Slashed zero to distinguish with letter O.
15. Standard ligatures automatically correct collision between two characters.
16. Smart ligatures.

	FEATURE OFF	FEATURE ON
1. FULL CAPS	Lacassagne	LACASSAGNE
2. CASE SENSITIVE FORMS	¿Qué pasa?	¿Qué pasa?
3. SMALL CAPS	×	×
4. CAPS TO SMALL CAPS	×	×
5. LOCALIZED FORMS		
ROMANIAN	Chişinău Galaţi	Chişinău Galaţi
CATALAN	Paral·lel	Paral·lel
TURKISH	Diyarbakır DIYARBAKIR	Diyarbakır DIYARBAKIR
DUTCH	MÍJN	MÍJN
6. ORDINALS	No Nos no nos 1A 10	Nº N ^{os} n ^o n ^{os} 1 ^a 1 ^o
7. FRACTIONS	1/4 1/2 3/4	¼ ½ ¾
8. SUPERIORS	Mr M ^{me} 1 ^{er}	M ^r M ^{me} 1 ^{er}
9. INFERIORS	H ₂ O Fe ₃ O ₄	H ₂ O Fe ₃ O ₄
10. PROPORTIONAL LINING FIGURES	0123456789	0123456789
11. PROPORTIONAL OLD STYLE FIG.	×	×
12. TABULAR LINING FIGURES	0123456789	0123456789
13. TABULAR OLD STYLE FIG.	×	×
14. SLASHED ZERO	0	0
15. LIGATURES	×	×
16. DISCRETIONARY LIGATURES	×	×

OPENTYPE FEATURES

The stylistic set function allows to access to specific signs which replace glyphs in the standard set.
A typeface can contain 20 stylistic sets.

	FEATURE OFF	FEATURE ON
ARROWS (SS01)	--W --E --S --N --NW --NE --SE --SW --NS --WE	← → ↓ ↑ ↑ ↗ ↓ ↙ ↕ ↔
FRAMED (SS02)	(Gropiusstadt) [Gropiusstadt] {Gropiusstadt} >Gropiusstadt<	   
FRAMED CAPITALS (SS03)	(GROPIUSSTADT) [GROPIUSSTADT] {GROPIUSSTADT} >GROPIUSSTADT<	   
ALT ESZETT (SS04)	Osloer Straß e	Osloer Straß ẞ e

72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn


32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von 750 Volt verwendet. Für die U-Bahn verzeichnete die BVG im Jahr 2019 ihren Fahrgastrekord mit rund 596 Millionen (2018: rund 583 Millionen) Fahrgastfahrten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sank die Zahl der Fahrgastfahrten im Jahr 2021 auf etwa 359 Millionen. Im Linienverkehr legten im Jahr 2021 die U-Bahn-Züge 22,3 Millionen (2011: 20,9 Millionen) Nutzzugkilometer zurück. Im Jahr 2023 beförderte die U-Bahn wieder rund 529,8 Millionen Fahrgäste. Die Berliner U-Bahn unterhält – gemessen an Streckenlänge und Anzahl der Stationen – das größte U-Bahn-Netz im deutschsprachigen Raum. Die erste Untergrundbahn Berlins entstand 1895 als Verbindungstunnel zwischen zwei AEG-Fabriken. Dennoch setzte sich später Siemens mit seinem preiswerteren Modell beim Tunnelbau durch. Im Jahr 1902 nahm in Berlin die erste elektrische Untergrundbahn für den öffentlichen Personenverkehr ihren Betrieb auf. Die Bahn, die großteils als Hochbahn ausgeführt war, reichte von Berlin bis in die damals selbstständige Nachbarstadt Charlottenburg. Auf einem kurzen Stück berührte sie auch das Territorium der ebenfalls damals noch selbstständigen Stadt Schöneberg. Als Untergrundbahn wurden nur der Bahnhof Potsdamer Platz mit einem kurzen davor liegenden Tunnelstück und die Strecke auf Charlottenburger Gebiet mit ihren drei Bahnhöfen Wittenbergplatz, Zoologischer Garten und


98 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



48 PTS SS02 FRAMED




94 PTS SS03 FRAMED CAPITALS




84 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



68 PTS SS02 FRAMED



68 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin.

32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von 750 Volt verwendet. Für die U-Bahn verzeichnete die BVG im Jahr 2019 ihren Fahrgastrekord mit rund 596 Millionen (2018: rund 583 Millionen) Fahrgastfahrten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sank die Zahl der Fahrgastfahrten im Jahr 2021 auf etwa 359 Millionen. Im Linienverkehr legten im Jahr 2021 die U-Bahn-Züge 22,3 Millionen (2011: 20,9 Millionen) Nutzzugkilometer zurück. Im Jahr 2023 beförderte die U-Bahn wieder rund 529,8 Millionen Fahrgäste. Die Berliner U-Bahn unterhält - gemessen an Streckenlänge und Anzahl der Stationen - das größte U-Bahn-Netz im deutschsprachigen Raum. Die erste Untergrundbahn Berlins entstand 1895 als Verbindungstunnel zwischen zwei AEG-Fabriken. Dennoch setzte sich später Siemens mit seinem preiswerteren Modell beim Tunnelbau durch. Im Jahr 1902 nahm in Berlin die erste elektrische Untergrundbahn für den öffentlichen Personenverkehr ihren Betrieb

86 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

AMPEL

EUROPE

BERLIN

42 PTS SS02 FRAMED

Kaiserin-Augusta-Straße 130

Rüdesheimer Platz 45

86 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

B·M·4567

88 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

STIEGLITZ-ZEHLENDÖRFE


64 PTS SS02 FRAMED

Französisch Buchholz

U5

Wilmsdorfer Straße

64 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des

32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von 750 Volt verwendet. Für die U-Bahn verzeichnete die BVG im Jahr 2019 ihren Fahrgastrekord mit rund 596 Millionen (2018: rund 583 Millionen) Fahrgastfahrten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sank die Zahl der Fahrgastfahrten im Jahr 2021 auf etwa 359 Millionen. Im Linienverkehr legten im Jahr 2021 die U-Bahn-Züge 22,3 Millionen (2011: 20,9 Millionen) Nutzzugkilometer zurück. Im Jahr 2023 beförderte die U-Bahn wieder rund 529,8 Millionen Fahrgäste. Die Berliner U-Bahn unterhält - gemessen an Streckenlänge und Anzahl

86 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

AA

EU

BR

38 PTS SS02 FRAMED

Scharnweberstraße 130

Rummelsbourg 45

86 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

B·M·4567

80 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

VORFAHRIS Schild


60 PTS SS02 FRAMED

Viktoria-Luise-Platz

U4

Warschauer Straße

60 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn

32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von 750 Volt verwendet. Für die U-Bahn verzeichnete die BVG im Jahr 2019 ihren Fahrgastrekord mit rund 596 Millionen (2018: rund 583 Millionen) Fahrgastfahrten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sank die Zahl der Fahrgastfahrten im Jahr 2021 auf etwa 359 Millionen. Im

82 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

AA

EU

BR

32 PTS SS02 FRAMED

Scharnweberstraße 130

Rummelsbourg 45

78 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

B•M•4567

72 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

SENEFFELDERPLATZ


48 PTS SS02 FRAMED

Treptow-Köpenick

U3

Rathaus Spandau

48 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den

32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben wird. Dabei kommen 1272 Fahrzeuge zum Einsatz. Als Bahnstrom wird eine Gleichspannung von 750 Volt

74 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

AA

EU

BR

32 PTS SS02 FRAMED

Kaulsdorf-Nord 130

Spittelmarkt 45

62 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

B•M•4567

72 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

F A L K E N B E R G

48 PTS SS02 FRAMED

Bundesplatz

U2

Wilmersdorf

48 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

↗

ABCD

E

F

↙

72 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit

56 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und

32 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen

20 PTS

Die Berliner U-Bahn bildet zusammen mit der S-Bahn und den Metrolinien bei Straßenbahn und Bus das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Berlin. Die U-Bahn wurde 1902 als Hoch- und Untergrundbahn eröffnet und ist heute auf ein Netz von vier Klein- und fünf Großprofil-Linien mit 175 Bahnhöfen und einer Gesamtlänge von 155,4 Kilometern ausgedehnt, das von den Berliner Verkehrsbetrieben

68 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

AA

EU

BR

32 PTS SS02 FRAMED

Pankstraße 130

Biesdorf 45

56 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

B•M•4567

72 PTS SS03 FRAMED CAPITALS

FRÖHNÄU


48 PTS SS02 FRAMED

Moritzplatz

U1

Hakenfelde

48 PTS SS03 FRAMED CAPITALS



CREDITS

Designed by: Federico Parra Barrios
Mastering: Federico Parra Barrios
Translation: Derek Byrne
205TF staff: Alexis Faudot, Rémi Forte, Damien Gautier,
Florence Roller, Tanguy Vanlaeys

CAUTION

In order to protect the work of the typeface designer,
this pdf file is locked.
205TF will initiate legal action against anyone unlocking this pdf.

CONTACT

205 Corp.
24, rue Commandant-Faurax
69006 Lyon
France

T. +33 (0)4 37 47 85 69
contact@205.tf

SAS 205 Corp.
SIRET 522 580 430 00026
TVA Intra FR-45522580430

COPYRIGHT

205TF is a trademark of 205 Corp.

