

第5章 定义主题区

在本课程中，将使用“数据仓库中心”来定义主题区。主题区标识与逻辑商业区相关的进程，并将这些进程分组。

例如，若您正在构建销售和市场营销数据的仓库，则定义一个“销售”主题区和一个“市场营销”主题区。然后，将与销售相关的进程添加到“销售”主题区下面。类似地，将与市场营销数据相关的定义添加到“市场营销”主题区下面。


对于此教程，将定义一个“TBC 教程”主题区以包含该教程的定义。

任何用户都可以定义主题区，所以您不需要更改“教程仓库组”的权限。

定义“TBC 教程”主题区

要定义该主题区：

- 1. 从“数据仓库中心”树，用鼠标右键单击**主题区**文件夹，并单击**定义**。
“主题区特性”笔记本打开。



- 2. 在**名称**字段中，输入此教程的主题区的商业名：
TBC 教程

该名称最多可为 80 个字符（包括空格在内）。
- 3. 在**管理员**字段中，输入您的姓名作为此新主题的联系人。

4. 在**说明**字段中，输入该主题区的简短说明：

教程主题区

还可以使用**注释**字段来提供关于该主题区的附加信息。

5. 单击**确认**以在“数据仓库中心”树中创建该主题区。

您刚才做了什么

在本课程中，您定义了“TBC 教程”主题区。在第41页的『第8章 定义数据变换和移动』中，将在此主题区下定义进程。