# 第14章 编目仓库中的数据以供最终用户使用

对于本课程,您必须具有"仓库管理程序"程序包才能安装"信息目录管理程序",该程序包是在 Windows NT、Windows 95 和 Windows 98 上运行的。您还必须已经在第59页的『定义星型模式的其余步骤(可选)』中定义了维度表和事实表。

在本课程中,您将编目您的数据仓库中的数据以供最终用户使用。将通过发布信息目录中的"数据仓库中心"元数据来编目该数据。信息目录是由"信息目录管理程序"管理的表集,它包含商业元数据,帮助用户在组织结构中识别及找出他们可用的数据和信息。用户可搜索该信息目录来查找包含他们需要查询的数据的那些表。

发布元数据是将元数据从"数据仓库中心"传送至"信息目录管理程序"的过程。在本课程中,您将发布您在第41页的『第8章 定义数据变换和移动』中创建的"市场"进程的元数据。当您发布该进程时,您将发布包含在该进程中的下列对象的元数据:

- 1. "装入人口统计数据"步骤、其源文件 DEMOGRAPHICS 及其目标表 DEMOGRAPHICS\_TARGET。
- 2. "选择地理数据"步骤、其源表 GEOGRAPHIES 及其目标表 GEOGRAPHIES\_TARGET。
- 3. "连接市场数据"步骤及其目标表 LOOKUP\_MARKET。(其源表将随其他两个步骤发布。)

## 创建信息目录

首先,将创建一个用来在其中发布元数据的信息目录。

要创建信息目录:

- 1. 单击开始 —> 信息目录管理程序 —> 初始化信息目录。 "初始化信息目录"窗口打开。
- 2. 为您的操作系统选择 DB2 UDB 版本
- 3. 单击确定。
  - "在 DB2 UDB 上定义目录"窗口打开。
- 4. 在**信息目录名**字段中,输入 TBC\_MD。 接受**不适用符号**字段中的缺省值 -。

- 5. 在**主管理员用户 ID** 字段中, 输入您的用户 ID。 接受选择中的其余项的缺省值。有关这些字段的详情、参见联机帮助中的『在 DB2 UDB 上定义目录』。
- 6. 单击定义。 "连接至信息目录"窗口打开。
- 7. 在用户 **ID** 字段中、输入在安装样本时指定的用户 **ID**。
- 8. 在口令字段中,输入在安装样本时指定的口令。
- 9. 单击连接。
  - "信息目录管理程序"会创建信息目录。

### 选择要发布的元数据

要冼择想要发布的元数据:

- 1. 从"数据仓库中心"窗口,用鼠标右键单击仓库文件夹。
- 2. 单击发布元数据。
  - "发布元数据"窗口打开。
- 3. 用鼠标右键单击窗口中的空白处。
- 4. 单击发布数据仓库中心元数据。
  - "发布数据仓库中心元数据"笔记本打开。



- 5. 在**可用对象**列表中,单击"TBC 教程"主题区。
- 6. 单击 >。

"TBC 教程"主题区移至**选定的对象**列表。

7. 单击同步设置标签。



8. 在目录名字段中,输入 TBC\_MD。

TBC\_MD 数据库包含样本元数据,该元数据包括一个样本信息目录。您将把有关"市场"进程的元数据添加至现存的元数据。

- 9. 在管理员用户 ID 字段中、输入使用其安装样本的用户 ID。
- 10. 在管理员口令字段中,输入对应于该用户 ID 的口令。
- 11. 从**将源表映射至目标仓库**列表,选择**在表级**单选按钮来在表级别映射源表和目标表。信息目录将使用一个"变换"对象来指示在两个表之间有一个映射。

您可选择的另一个选项是**在列级**,即在列级别映射源表和目标表。信息目录 将指示源表中的每一列与其在目标表中的对应列之间有一个映射。但是,如 果有许多列,则信息目录中的映射会十分复杂。

接受此页面上其余的缺省值。有关此页面上字段的详情,参见联机帮助中的 『发布数据仓库中心元数据』。

12. 单击确定。

状态指示符会一直显示,直到对象的发布完成为止。当发布完成时,"发布信息"窗口打开并显示日志文件的内容,列示成功发布的元数据对象。

13. 单击"发布信息"窗口上的**确定**。 该窗口关闭,而日志文件被删除。"发布元数据"窗口打开,并在**发布列表** 

#### 更新已发布的元数据

发布元数据之后,您需要定期对其进行更新才能捕捉到在"数据仓库中心"中所作的更改。要将"数据仓库中心"元数据的更新传送至信息目录,用与运行"数据仓库中心"中任何其他步骤相同的方式来运行该发布的步骤。

要更新已发布的元数据:

中列示您的信息目录名。

- 1. 在"发布元数据"窗口的**发布列表**中,用鼠标右键单击 TBC MD。
- 2. 单击运行。
- 3. 从"数据仓库中心"主窗口,单击**数据仓库中心—>进行中的操作**。 "进行中的操作"窗口打开。您应该会看到正在运行的步骤的项。当该步骤运行时,它处于填充状态。当它结束运行时应处于完成状态。 有关"进行中的操作"窗口的详情,参见联机帮助中的『进行中的操作—概述』。

### 您刚才所执行的操作

在本课程中,您将在教程中创建的"数据仓库中心"元数据发布至信息目录。运行了发布来更新您发布的元数据。在下一课程中,您将查看信息目录中的元数据。