


# 第29章 探究 Starter Kit 的其余部分

在本课程中，您将探究“DB2 OLAP 集成服务器”的“OLAP 模型”、“OLAP 元轮廓”和“管理管理器”界面。

## 探究“OLAP 模型”界面

在本课程中，您将在“DB2 OLAP 集成服务器”的“OLAP 模型”界面中打开 TBC 模型。

- 1. 单击文件 → 打开来显示“欢迎”窗口的“现存”页。
- 2. 在窗口左边的字段中选择 **TBC 模型**，并单击打开。
- 3. 回答关于“数据源”、“用户名”和“口令”的提示。“数据源”是 TBC。
- 4. “OLAP 模型”界面显示，并将星型模式显示在右窗格上。单击查看→ 查看所有列来展开事实表和维。您可以用鼠标重新排列右窗格中的维。该窗口的外观类似于：




5. 您完成后，单击文件 → 关闭。不要保存更改。

### 探究 “OLAP 元轮廓” 界面

在本课程中，您将在 “DB2 OLAP 集成服务器” 的 “OLAP 元轮廓” 界面中打开 TBC 模型。

1. 单击文件 → 打开来显示 “欢迎” 窗口的 “现存” 页。
2. 展开 “TBC 模型” 的目录树视图并选择 **TBC 元轮廓**。单击打开。
3. 回答关于 “数据源”、“用户名” 和 “口令” 的提示。 “数据源” 是 TBC。
4. “OLAP 元轮廓” 界面显示，并将元轮廓显示在窗口右边。该窗口的外观类似于：




5. 您完成后，单击文件 → 关闭。不要保存更改。

### 探究 “管理管理器”

在本练习中，您将调查 “DB2 OLAP 集成服务器” 的 “管理管理器” 工具。

1. 单击工具 → 管理管理器来显示 “管理管理器”。

2. 在左窗格中打开目录树视图并单击**用户**。在此部分的“管理管理器”中，您可以创建新用户并授予他们存取权。该窗口的外观类似于：



3. 您完成后，单击**文件** → **关闭**。
4. 单击**文件** → **退出来退出**“DB2 OLAP 集成服务器”。

---

## 您刚才做了什么

在本课程中，您探究了“DB2 OLAP 集成服务器”的“OLAP 模型”、“OLAP 元轮廓”和“管理管理器”界面。