REUNIÓN DE INICIO DE TURNO (RIT)

CARTILLA · ANVERSO

Centro de trabajo: División Radomiro Tomic	**Gerencia:**	**Superintendencia / Dirección:**	**Área / Frente de trabajo:**
Fecha:	**Turno (A · B):**	**Supervisor a cargo:**	**N.º de asistentes:**
Nombre de EE.CC.:	**N.º de contrato:**	**Nombre del contrato:**	

RIESGOS DE FATALIDAD PRESENTES EN EL TURNO

Marque los que aplican · evento top, energía y controles críticos de cada uno, al reverso

- ☐ **RF01** Energía eléctrica
- ☐ **RF02** Trabajo en altura
- ☐ **RF03** Maniobras de izaje
- ☐ **RF04** Liberación descontrolada de energías
- ☐ **RF05** Caída de rocas en mina rajo
- ☐ **RF06** Incendio
- ☐ **RF07** Sustancias peligrosas
- ☐ **RF08** Tronaduras y explosivos
- ☐ **RF09** Partes móviles
- ☐ **RF10** Vehículos
- ☐ **RF11** Espacios confinados
- ☐ **RF13** Caída de objetos
- ☐ **RF20** Sílice
- ☐ **RF22** Falla de estructuras para tránsito
- ☐ **RF24** Taludes
- ☐ **RF25** Equipos mineros e industriales
- ☐ **RF26** Equipos autónomos
- ☐ **RF27** Atropello
- ☐ **RF29** Caída a cuerpos líquidos
- ☐ **RF30** Tiro y arrastre
- ☐ **RF31** Incendio de equipos mineros e industriales

ACTIVIDAD	¿ESTAMOS PREPARADOS?			ANÁLISIS DE RIESGO Y CONTROLES			
	ÍTEM	SÍ	NO	RF N.º	RIESGO / EVENTO TOP	CONSECUENCIA	CONTROLES CRÍTICOS VERIFICADOS (ej. RF02-CCM1)
1	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				
2	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				
3	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				
4	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				
5	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				
6	Instructivos y/o PTS	☐	☐	RF			
	Materiales	☐	☐	RF			
	Herramientas	☐	☐	RF			
	EPP	☐	☐				

APORTES A LA GESTIÓN DE RIESGOS *(último día)*

PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA

RECONOCIMIENTOS *(último día)*

QUIÉN	MOTIVO

GCSSO · Dirección Corporativa de Seguridad · © 2026 Codelco Chile · Uso interno

Riesgos de fatalidad: evento top, energía y controles críticos

REVERSO · GUÍA DE CONSULTA

Por cada riesgo de una actividad, anote el RF, su evento top y su energía, y los códigos de los controles críticos verificados, por ejemplo RF02-CCM1.

CCP control crítico preventivo · CCM mitigador

RF01 Energía eléctrica
Evento top: Interacción con energía eléctrica · Energía: Eléctrica

CCP1 Personal acreditado para trabajos eléctricos
CCP2 Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas
CCP3 Equipos y herramientas eléctricas verificadas
CCP4 Intervención de equipos en condición eléctricamente segura
CCM1 Selección y uso de EPP específico para la actividad
CCM2 Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión
CCM3 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF02 Trabajo en altura
Evento top: Pérdida de equilibrio en altura física · Energía: Mecánica: potencial gravitatoria + cinética

CCP1 Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras
CCP2 Personal acreditado realiza trabajos en altura
CCM1 Uso correcto de sistema personal para detención de caídas (SPDC)
CCM2 Puntos de anclaje y líneas de vida
CCM3 Capacidad de rescate en suspensión

RF03 Maniobras de izaje
Evento top: Pérdida de control de maniobras de izaje · Energía: Mecánica: potencial gravitatoria + cinética; hidráulica, potencial elástica y eléctricas

CCP1 Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas
CCP2 Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles
CCP3 Personal acreditado para maniobras de izaje
CCP4 Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger
CCP5 Plan de izaje
CCM1 Segregación y control de acceso en área de maniobras
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF04 Liberación descontrolada de energías
Evento top: Pérdida de control de energías (hidráulica, neumática, mecánica, potencial, entre otras) · Energía: Hidráulica, neumática, mecánica, potencial, entre otras

CCP1 Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero
CCP2 Sistemas y elementos de contención de energía
CCP3 Dispositivos de protección y alivio de presión
CCM1 Segregación y control de acceso
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF05 Caída de rocas en mina rajo
Evento top: Pérdida de control de rocas en operaciones mineras a cielo abierto · Energía: Mecánica: cinética, gravitatoria

CCP1 Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos
CCP2 Saneamiento y limpieza de bermas y taludes
CCP3 Control topográfico y drenaje
CCM1 Segregación física y contención estructural
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF06 Incendio
Evento top: Pérdida de control de variables del fuego · Energía: Química / calórica

CCP1 Mapeo de áreas críticas y gestión de materiales combustibles e inflamables
CCP2 Control de trabajos en caliente

RF06 Incendio (cont.)
CCP3 Sistemas de protección contra fuentes de ignición
CCM1 Sistemas de detección y extinción de incendios
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencias

RF07 Sustancias peligrosas
Evento top: Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas · Energía: Química / bioquímica

CCP1 Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
CCP2 Competencias para manipulación segura de sustancias peligrosas
CCP3 Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas
CCM1 Sistemas de detección / control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia química

RF08 Tronaduras y explosivos
Evento top: Pérdida de control del proceso de tronadura · Energía: Físico-química

CCP1 Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos
CCP2 Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado
CCP3 Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales
CCP4 Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura
CCP5 Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF09 Partes móviles
Evento top: Interacción con partes móviles · Energía: Mecánica

CCP1 Guardas y protecciones en partes móviles
CCP2 Aislación, bloqueo y verificación de energía cero
CCM1 Sistema de parada de emergencia
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF10 Vehículos
Evento top: Pérdida de control del vehículo · Energía: Cinética

CCP1 Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
CCP2 Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo
CCP3 Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
CCP4 Infraestructura vial conforme a diseño
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF11 Espacios confinados
Evento top: Interacción con espacios confinados · Energía: Química, térmica, mecánica

CCP1 Sistema de ingreso controlado y vigilado
CCP2 Evaluación y monitoreo de atmósfera
CCP3 Identificación y preparación de espacios confinados
CCM1 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en espacios confinados

RF13 Caída de objetos
Evento top: Pérdida de control de objetos en altura · Energía: Mecánica gravitacional

CCP1 Estructuras y materiales sujetos en altura
CCP2 Control de trabajos en la vertical
CCM1 Sistemas de contención y segregación
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF20 Sílice
Evento top: Pérdida de control de fuentes de emisión de polvo · Energía: Química / bioquímica

CCP1 Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes
CCP2 Control de emisiones en equipos productivos
CCM1 Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones
CCM2 Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)
CCM3 Protección respiratoria efectiva

RF22 Falla de estructuras para tránsito
Evento top: Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas · Energía: Mecánica: dinámica + cinética + potencial gravitatoria; deformación

CCP1 Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente
CCP2 Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP operativas
CCP3 Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas
CCM1 Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo
CCM2 Respuesta ante emergencia

RF24 Taludes
Evento top: Pérdida de control de la estabilidad del talud · Energía: Mecánica: cinética gravitatoria

CCP1 Sistema integral de caracterización, modelamiento y monitoreo geotécnico
CCP2 Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)
CCP3 Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación de taludes)
CCM1 Pretiles y segregación de áreas
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF25 Equipos mineros e industriales
Evento top: Pérdida de control de equipos mineros e industriales · Energía: Cinética

CCP1 Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
CCP2 Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
CCP3 Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)
CCP4 Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)
CCM1 Cabinas de protección (ROPS y FOPS)
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF26 Equipos autónomos
Evento top: Pérdida de control de equipos autónomos · Energía: Cinética

CCP1 Sistemas ODS y GPS (navegación segura del equipo autónomo)
CCP2 Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura

RF26 Equipos autónomos (cont.)
CCP3 Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos
CCP4 Infraestructura vial para equipos autónomos (rutas, tránsito y control de acceso)
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia y parada de emergencia

RF27 Atropello
Evento top: Interacción de personas con equipos / vehículos · Energía: Cinética

CCP1 Rutas vehiculares y peatonales conforme a diseño (segregación, señalética, iluminación)
CCP2 Sistema anti atropello y advertencia de proximidad
CCP3 Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos
CCP4 Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF29 Caída a cuerpos líquidos
Evento top: Caída a cuerpos líquidos · Energía: Cinética + potencial gravitatoria

CCP1 Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas
CCP2 Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos
CCP3 Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos
CCM1 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos

RF30 Tiro y arrastre
Evento top: Pérdida de control de maniobras de tiro y arrastre · Energía: Mecánica

CCP1 Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso
CCP2 Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre
CCP3 Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas
CCM1 Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre
CCM2 Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre

RF31 Incendio de equipos mineros e industriales
Evento top: Pérdida de control de variables del fuego en equipos mineros e industriales · Energía: Calórica

CCP1 Operador acreditado y apto física/psicológicamente
CCP2 Integridad de sistemas eléctricos, hidráulicos, combustible y lubricación
CCM1 Sistema de detección y supresión de incendios
CCM2 Respuesta inmediata ante incendio en equipo

GCSSO · Dirección Corporativa de Seguridad · © 2026 Codelco Chile · Uso interno