

D.O.O. "BARAC INDUSTRY" ZVORNIK

+387 65 243 847
baracindustry@gmail.com
Ulice 3/7, Zvornik, Bosna i Hercegovina 75400

Katalog artikala

Sistemi Hidroizolacije, Injektiranja i Epoksidnih Podova

Pružamo kompletna rješenja za zaštitu stambenih, poslovnih i industrijskih objekata od prodora vode i vlage. Koristimo provjerene materijale i najsavremenije tehnologije koje garantuju dugotrajnu zaštitu i pouzdanost konstrukcija.

Naše usluge obuhvataju:

- Izvođenje svih vrsta hidroizolacija za stambene i poslovne objekte
- Hidroizolaciju temelja, podruma, terasa, balkona, krovova, garaža, bazena i rezervoara
- Ugradnju hidroizolacionih aditiva za vodonepropusni beton
- Primjenu kristalizujućih sistema za trajnu zaštitu betonskih konstrukcija
- Ugradnju bubrećih traka za zaptivanje radnih i dilatacionih spojeva
- Ugradnju hidroizolacionih traka za spojeve i kritične detalje konstrukcije
- Sanaciju prodora vode kroz betonske konstrukcije primjenom sistema injektiranja
- Injektiranje pukotina i spojeva poliuretanskim i epoksidnim smolama kao najsavremenijim metodama za trajno zaustavljanje prodora vode
- Izradu visokokvalitetnih epoksidnih podova za industrijske, poslovne i komercijalne objekte, uključujući MC-DUR PowerCoat podne sisteme namijenjene za industriju mesa i prehrambenu industriju, koji ispunjavaju visoke higijenske standarde i posjeduju HACCP sertifikat. Ovi sistemi obezbjeđuju visoku otpornost na habanje, hemikalije, vlagu i intenzivna opterećenja u zahtjevnim proizvodnim uslovima.
- Izradu poliuretanskih podova otpornih na habanje, hemikalije i temperaturna opterećenja

Naš stručni tim primjenjuje savremene tehnologije i visokokvalitetne materijale kako bi svakoj konstrukciji obezbijedio maksimalnu zaštitu, dug vijek trajanja i sigurnost. Svakom projektu pristupamo profesionalno, nudeći optimalna rješenja prilagođena zahtjevima investitora i karakteristikama objekta.



MC DUR 1322 CA RAL 7032 A+B 30KG

Dvokomponentni pigmentisani epoksidni premaz za parkiralista, garaze i industrijske podove, otporan na abraziju i hemikalije.

Sifra: 1 JM: KOM



MC DUR 1350 VK A+B 30KG

Niskoviskozna transparentna dvokomponentna epoksidna smola za prajmerisanje mineralnih podloga i izradu reakcionih maltera.

Sifra: 2 JM: KOM



MC DUR 1200 RAL 9003 A+B 30KG

Dvokomponentni pigmentisani epoksidni premaz za mineralne podloge izlozene mehanickim i hemijskim opterecenjima.

Sifra: 3 JM: KOM



MC DUR 1200 GRAU A+B 30KG

Dvokomponentni pigmentisani epoksidni premaz za mineralne podloge izlozene mehanickim i hemijskim opterecenjima.

Sifra: 4 JM: KOM



MC DUR 1177 WV-A A+B 30KG

Dvokomponentna vododisperziona epoksidna smola za prajmerisanje, impregnaciju i zaptivanje betonskih i cementnih povrsina.

Sifra: 5 JM: KOM



MC DUR 1177 WV-A A+B 10KG

Dvokomponentna vododisperziona epoksidna smola za prajmerisanje, impregnaciju i zaptivanje betonskih i cementnih povrsina.

Sifra: 6 JM: KOM



MC DUR TOPSPEED RAL 7032 A+B 10KG

Brzovezujuci dvokomponentni premaz na bazi reaktivne smole, kompatibilan sa vlagom, za brzu obnovu industrijskih i parking podova.

Sifra: 7 JM: KOM



MC DUR TOPSPEED GRAU A+B 20KG

Brzovezujuci dvokomponentni premaz na bazi reaktivne smole, kompatibilan sa vlagom, za brzu obnovu industrijskih i parking podova.

Sifra: 8 JM: KOM



MC DUR 1322 GRAU A+B 30KG

Dvokomponentni pigmentisani epoksidni premaz za parkiralista, garaze i industrijske podove, otporan na abraziju i hemikalije.

Sifra: 48 JM: KOM



MC DUR 1200 RAL 7032 A+B 30kg

Dvokomponentni pigmentisani epoksidni premaz za mineralne podloge izlozene mehanickim i hemijskim opterecenjima.

Sifra: 49 JM: KOM



MC DUR TOPSPEED RAL 3009 A+B 10KG

Brzovezujuci dvokomponentni premaz na bazi reaktivne smole, kompatibilan sa vlagom, za brzu obnovu industrijskih i parking podova.

Sifra: 145 JM: KOM



MC DUR TOPSPEED RAL 5012 A+B 10KG

Brzovezujuci dvokomponentni premaz na bazi reaktivne smole, kompatibilan sa vlagom, za brzu obnovu industrijskih i parking podova.

Sifra: 146 JM: KOM



MC PROOF 530 LIQUID A+B 30.5kg

Dvokomponentni polimer-modifikovani fleksibilni hidroizolacioni i zastitni premaz, otporan na trajno opterecenje vodom.

Sifra: 33 JM: KOM



MC PROOF 501 FLEX A+B 30KG

Dvokomponentna fleksibilna zaptivna suspenzija, vodonepropusna do 1 bar, za spoljasnju hidroizolaciju i podlogu ispod keramike.

Sifra: 35 JM: KOM



DF 9R GRAU 12kg

Jednokomponentna tecna hidroizolaciona folija za zaptivanje ispod keramickih obloga u unutrasnjim prostorima.

Sifra: 37 JM: kom



DF 9 R GRAU 5KG

Jednokomponentna tecna hidroizolaciona folija za zaptivanje ispod keramickih obloga.

Sifra: 148 JM: KOM



D11 10L

Dubinski predpremaz za upojne podloge pre lepkova za plocice, masa za nivelisanje, maltera ili boja.

Sifra: 22 JM: KOM



BD BUTYLBAND 10M

Butilna samolepljiva traka za zaptivanje spojeva, preklopa i detalja hidroizolacije.

Sifra: 16 JM: KOM



SB 78 0.12X50M

Sistemska zaptivna traka za spojeve i uglove kod hidroizolacije ispod keramike.

Sifra: 17 JM: KOM



BOTAGREEN AE 10M

Hidroizolaciona i razdvajajuca membrana za ugradnju ispod keramike i prirodnog kamena.

Sifra: 18 JM: KOM



MC FastTape 0.12x50m

Flisom laminirana termoplasticna elastomerna zaptivna traka za pouzdano zaptivanje supljina, spojeva i detalja hidroizolacije.

Sifra: 15 JM: kom



BOTAGREEN AE 30M

Hidroizolaciona i razdvajajuca membrana za ugradnju ispod keramike i prirodnog kamena.

Sifra: 19 JM: KOM



NAFUFLEX EASY TECH 1 30L

Jednokomponentni, prskajuci polimerom modifikovan bitumenski debeloslojni premaz (PMBC) za hidroizolaciju gradjevinskih konstrukcija.

Sifra: 12 JM: KOM



OMBRAN ASP 25kg

Mineralna zaptivna suspenzija visoke otpornosti na sulfate za zaptivanje i zastitu kanalizacionih objekata.

Sifra: 39 JM: KOM



EMCEKRETE SFM THIS 25KG

Tiksotropni malter za potpuno zapunjavanje spojeva i rupa za fiksiranje, kremaste konzistencije za laku ugradnju.

Sifra: 32 JM: KOM



OMBRAN MHP-SP 25kg

Polimer-modifikovani, visoko sulfatno otporan WW malter za oblaganje i reprofilaciju kanalizacionih objekata.

Sifra: 53 JM: KOM



MYCOFLEX 488 MS BETONGRAU 600ML

Stabilan, prskajuci jednokomponentni MS-polimerni zaptivac za prikljucne i dilatacione spojeve u gradjevinarstvu.

Sifra: 23 JM: KOM



MS 6 BOTAMENT 310ml

Jednokomponentni MS-polimerni zaptivac za elasticno zaptivanje spojeva i prikljucaka.

Sifra: 147 JM: kom



MC FLEX PU 22 CONSTRUCT GRAU 600ml

Jednokomponentni poliuretanski zaptivac koji vezuje vlagom; trajno elasticno zaptiva horizontalne i vertikalne spojeve.

Sifra: 38 JM: KOM



MC WATERSTOP EXPANDS 20M

Bubreca zaptivna traka za radne spojeve u betonskim konstrukcijama; u kontaktu sa vodom povecava zapreminu i formira vodonepropusnu barijeru.

Sifra: 13 JM: KOM



SEALING PLUG 22MM BLUE

Plasticni cep za zatvaranje otvora distancera i oplatnih prolaza precnika 22 mm.

Sifra: 24 JM: KOM



SEALING UFO 22MM BLUE

Zaptivni plasticni poklopac za oplatne/distancrske otvore precnika 22 mm.

Sifra: 25 JM: KOM



CENTRAMENT PROOF CP 10 18KG

Praskasti kristalizujuci dodatak za vodonepropusnost betona, namenjen integralnoj zastiti od prodora vode.

Sifra: 20 JM: KOM



CENTRAMENT PUMP PRIMER 0.2KG

Vodotopivo polimerno sredstvo za podmazivanje cevovoda betonske pumpe pri startovanju, kao zamena za cementno mleko.

Sifra: 21 JM: KOM



MC FAST ST 12KG

Brzovezujuci zapusni malter za brzo zatvaranje prodora vode i lokalna zaptivanja mineralnih podloga.

Sifra: 34 JM: KOM



MC STELLMITTEL TX 19 1KG

Tiksotropni dodatak za reakcione smole i maltere, koristi se za podesavanje konzistencije kod vertikalnih i kosih nanosa.

Sifra: 14 JM: KOM



ORTOLAN CLASSIC 711 30L

Bezrastvaracko sredstvo za odvajanje betona od svih tipova oplata.

Sifra: 36 JM: KOM



DONNITIL RUST EX 10.5kg

Sredstvo za ciscenje tragova rdje sa mineralnih i gradjevinskih povrsina.

Sifra: 40 JM: KOM



DONNITIL OIL EX 10L

Sredstvo za uklanjanje uljnih necistoca sa betonskih i mineralnih povrsina.

Sifra: 41 JM: KOM



EMCORIL COMPACT TOP 30KG

Gotovo sredstvo za negu betona koje smanjuje isparavanje vode posle zagladjivanja industrijskih podova.

Sifra: 26 JM: KOM



MC TOP B SIVI 25KG

Gotov suvi posip za ocvrscavanje sveze betonske povrsine, povecava otpornost poda na habanje i udarce.

Sifra: 27 JM: KOM



KVARC 0.1-0.3mm 25kg

Suseni kvarcni pesak granulacije 0,1-0,3 mm za posipanje, punjenje i izradu epoksidnih i cementnih sistema.

Sifra: 28 JM: KOM



KVARC 0.4-0.8mm 25KG

Suseni kvarcni pesak granulacije 0,4-0,8 mm za posipanje podnih premaza i izradu protivkliznih povrsina.

Sifra: 29 JM: KOM



GLASPERLEN 100-200 5kg

Staklene perle za dekorativne i tehnicke posipe, signalizaciju i povrsinske efekte.

Sifra: 30 JM: KOM



GLASPERLEN 200-300 5kg

Staklene perle za dekorativne i tehnicke posipe, signalizaciju i povrsinske efekte.

Sifra: 31 JM: KOM



COLLUSAL SP GRAU A+B 5kg

Epoksidni antikorozivni prajmer sa aktivnim pigmentima za zastitu celicnih podloga.

Sifra: 42 JM: KOM



MC COLOR FLAIR PURE RAL 7032 15L

Gotov pigmentisani premaz na vodenoj kopolimernoj disperziji, UV i vremenski otporan, za zastitu betonskih povrsina.

Sifra: 43 JM: KOM



BOTARED M49 25kg

Samorazlivajuca masa za izravnavanje podloga u unutrasnjim prostorima pre polaganja zavrsnih obloga.

Sifra: 44 JM: KOM



PF 1 ROT 2.5L

Gotova lazura za osvezavanje boje upojnih mineralnih i betonskih povrsina na otvorenom.

Sifra: 45 JM: KOM



PF 1 ANTHRAZIT 2.5L

Gotova lazura za osvezavanje boje upojnih mineralnih i betonskih povrsina na otvorenom.

Sifra: 46 JM: KOM



PF GRAU 2.5L

Gotova lazura za osvezavanje boje upojnih mineralnih i betonskih povrsina na otvorenom.

Sifra: 47 JM: KOM



MC INJEKTIONSPACKER 150 KOM

Injekcioni pakeri za uvodjenje injekcionih smola u pukotine, spojeve i supljine tokom sanacije betona.

Sifra: 11 JM: PAK



MC INJEKT POWERSEAL F 10L

Jednokomponentna, visoko elasticna injekciona smola za trajno zaptivanje pukotina, spojeva i supljina u betonu, zidu i tlu.

Sifra: 9 JM: KOM



MC VERDUENNUNG PU 10L

Sredstvo za razredjivanje i ciscenje alata kod obrade poliuretanskih i reaktivnih premaza.

Sifra: 10 JM: KOM



MC BETOSOLID SX A+B 2.5kg

Malter za konstruktivno lepljenje mineralnih gradjevinskih elemenata i betonskih delova.

Sifra: 50 JM: KOM



MC BETOSOLID SX A+B 5kg

Malter za konstruktivno lepljenje mineralnih gradjevinskih elemenata i betonskih delova.

Sifra: 51 JM: KOM



MC BETOSOLID SX A+B 10kg

Malter za konstruktivno lepljenje mineralnih gradjevinskih elemenata i betonskih delova.

Sifra: 52 JM: KOM



OMBRAN CPS A+B+C 22kg

Hibridno-silikatni premazni sistem za sahte i kanalizacione objekte izlozene biogenoj sumpornoj kiselini.

Sifra: 54 JM: KOM



CENTRAMENT RETARD 350 35kg

Usporivac vezivanja betona za produzenu obradivost i kontrolisano vreme vezivanja.

Sifra: 55 JM: KOM