### Kafka Event Producer Demo


### https://start.spring.io/




Project  Maven Project	Language  t O Gradle Project
Spring Boot O 2.5.0 (SNAPS	
O 2.3.11 (SNAPSHOT) O 2.3.10  Project Metadata	
Group Artifact	demo-eventproducer
Name	demo-eventproducer
Description	Demo project for Spring Boot
Package name Packaging	Jar O War
Java	O 16

### https://start.spring.io/







### pom.xml

### La classe à gérer

```
@Data
@NoArgsConstructor @AllArgsConstructor
@ToString
public class TrackedEvent {
    private Long id;
    private String infoToTrack;
    private Date sysDate;
}
```

### RestController monitoring

```
@RestController
public class OneRestController {
   @Autowired
   private StreamBridge streamBridge;
   @GetMapping("bookmark/{topic}/{infoToTrack}")
    public TrackedEvent bookmark(@PathVariable String topic, @PathVariable
String infoToTrack) {
       TrackedEvent logContent= new TrackedEvent(null, infoToTrack ,
                                                                           new
Date());
       streamBridge .send(topic, logContent );
        //poursuite d'un <u>traitement</u> <u>en vue de retourner une</u> information
       return null ; //TODO return to change
```

#### Rappelez vous que ...

- Nous n'allons pas utiliser KafkaTemplate et KafkaListener
- Spring cloud Streams
  - Message channel (deprecated non utilisé)
  - spring Cloud Stream functions

StreamBridge

```
@RestController
public class OneRestController {

@Autowired
private StreamBridge streamBridge;


@GetMapping("bookmark/{topic}/{infoToTrack}")
public TrackedEvent bookmark(@PathVariable String topic, @PathVariable String infoToTrack) {
   TrackedEvent logContent= new TrackedEvent(null, infoToTrack, new Date());
   streamBridge .send(topic, logContent);
   //poursuite d'un traitement en vue de retourner une information
   return logContent; //TODO return to change
}
}
```

### Application.properties

application.properties

vide

# Lancer l'application springBoot ProduceEvent



### Je tente un get sur ce endpoint

Je désactive l'envoi Du message

```
@R tController
pu ic class OneRestController {

@A towired
pr vate StreamBridge streamBridge;

@CetMapping("bookmark/{topic}/{infoToTrack}")
public TrackedEvent bookmark(@PathVariable String topic, @PathVariable String infoToTrack) {
System.out.println("je suis le endpoint qui enverra un message asynchrone");
TrackedEvent logContent= new TrackedEvent(null, infoToTrack, new Date());
// streamBridge .send(topic, logContent);
return logContent; //TODO return to change
}
}
```

### 2nd Test du controller (and kafka is On )

```
🧶 Problems 🏿 🛭 Javadoc 📴 Declaration 📮 Console 🗶
   -eventproducer - DemoEventproducerApplication [Spring Boot App] /Library/Java/Java/JirtualMachines/openjdk-11.0.2.jdk/Contents/Home/bin/java (13 mai 2021 à 23:36:53)
                                                                                                     THILLIALIZING SELVIEL UISPAL
2021-05-13 23:37:05.290
                        INFO 72852 ---
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet
                                                                                                    : Completed initialization in
je suis le endpoint qui enverra un message asynchrone
2021-05-13 23:37:05.324
                         INFO 72852 ---
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Creating binder: ktable
2021-05-13 23:37:05.449
                         INFO 72852 ---
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Caching the binder: ktable
2021-05-13 23:37:05.449
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Retrieving cached binder: kta
2021-05-13 23:37:05.450
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Creating binder: kafk
2021-05-13 23:37:05.541
                         INFO 72852 ---
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Caching the binds
                                                                                                                             Le server réagit à
2021-05-13 23:37:05.541
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Retrieving cach
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Creating binder
2021-05-13 23:37:05.541
                                                                                                                            l'envoi du message
2021-05-13 23:37:05.589
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Caching the bir
2021-05-13 23:37:05.589
                                        [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Retrieving cach
                                                                                                                              Quand la requête
2021-05-13 23:37:05.589
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Creating binder
2021-05-13 23:37:05.640
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                     Caching the bir
2021-05-13 23:37:05.640
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
                                                                                                    : Retrieving cach
                                                                                                                              du client atteint le
                         INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.binder.DefaultBinderFactory
2021-05-13 23:37:05.640
                                                                                                     Retrieving cach
2021-05-13 23:37:05.713
                        INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.s.c.s.b.k.p.KafkaTopicProvisioner
                                                                                                    : Using kafka top
                                                                                                                            controleur, et qu'elle
2021-05-13 23:37:05.716 INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.a.k.clients.admin.AdminClientConfig
                                                                                                    : AdminClientCon
        bootstrap.servers = [localhost:9092]
                                                                                                                         est traitée par celui ci et
        client.dns.lookup = use all dns ips
        client.id =
                                                                                                                    qu'un message est transmis
        connections.max.idle.ms = 300000
        default.api.timeout.ms = 60000
                                                                                                                                     au broker
        metadata.max.age.ms = 300000
        metric.reporters = []
```

#### ....regardez les logs en console ...etc

```
ssl.truststore.location = null
       ssl.truststore.password = null
       ssl.truststore.type = JKS
       transaction.timeout.ms = 60000
       transactional.id = null
       value.serializer = class org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerializer
)21-05-13 23:37:06.240
                       INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.a.kafka.common.utils.AppInfoParser
                                                                                                   : Kafka version: 2.6.0
121-05-13 23:37:06.240
                       INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.a.kafka.common.utils.AppInfoParser
                                                                                                   : Kafka commitId: 62abe01bee039651
                       INFO 72852 --- [nio-8080-exec-1] o.a.kafka.common.utils.AppInfoParser
                                                                                                   : Kafka startTimeMs: 1620941826240
121-05-13 23:37:06.247 INFO 72852 --- [ad | producer-2] org.apache.kafka.clients.Metadata
                                                                                                   : [Producer clientId=producer-2] Cluster ID:
```

### Le message a été posté


 Le message envoyé par l'application, à la réception d'une requête client qui a été interprété, d'un point de vue technique ou métier comme un évènement qui méritait qu'un message soit envoyé dans un topic Kafka afin que tous les abonnés à ce topic soient informé par ce message, afin que ce message soit transmis à tous les abonnés de ce topic

## Lancer une console consumer kafka

bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo

Depuis kafka\_dir:(ici sous MacOs) bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo

Le consummer est maintenant en attente en console de test Zookeeper est démérré Kafka fonctionne aussi L'appli est lancée Je simule une requête client (GET pour activer le endpoint et l'envoi du message)



```
kafka_2.13-2.8.0 — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMilli...

.../Users/chri kafka.tools.ConsoleConsumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo


Last login: Thu May 13 23:35:15 on ttys002

[christian@MacBook-Pro kafka_2.13-2.8.0 % pwd


/Users/christian/kafka_2.13-2.8.0

[christian@MacBook-Pro kafka_2.13-2.8.0 % bin/kafka-console-consumer.sh --bootstr]


ap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo
```



```
kafka_2.13-2.8.0 — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMilli...
..../Users/chri kafka.tools.ConsoleConsumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo | ---
Last login: Thu May 13 23:35:15 on ttys002
[christian@MacBook-Pro kafka_2.13-2.8.0 % pwd
/Users/christian/kafka_2.13-2.8.0
[christian@MacBook-Pro kafka_2.13-2.8.0 % bin/kafka-console-consumer.sh --bootstr]
ap-server localhost:9092 --topic jeuxvideo
{"id":null,"infoToTrack":"mario","sysDate":"2021-05-13T21:57:53.980+00:00"}
```




### Schéma producer (I)



### Schéma producer (I)

Console

Console



Je peux spécifier