

Les 27 règles des apps **qui rapportent**

Ce que j'ai retenu en analysant 300 applications :
onboarding, paywall et boucle de récompense. À garder
ouverte à côté de toi pendant que tu construis ton app.

Jeremy Pitault

Créateur de Shinobi Japanese, 400 000 \$ par an avec une seule
app

27 règles

3 parties, 1 case à cocher par
règle

Comment utiliser cette checklist

Ces règles ne sortent pas d'un livre. Je les ai testées sur mon app de japonais et sur les apps des élèves que j'accompagne, qui font leurs premières ventes sans savoir coder.

300

apps analysées ces
derniers mois

400 000 \$

par an avec mon app
Shinobi Japanese

27

règles qui séparent les
apps qui rapportent des
autres

1. **Ouvre ton app à côté de cette liste** et passe chaque règle une par une. Coche la case seulement si ton app la respecte vraiment aujourd'hui.
2. **Compte tes cases cochées.** Moins de 15 sur 27 : ton app perd de l'argent avant même le paywall. Entre 15 et 22 : tu as une base, il reste des fuites. Plus de 22 : tu es devant 90 % des apps que j'ai vues.
3. **Corrige dans l'ordre des parties.** L'onboarding d'abord, le paywall ensuite, la boucle de récompense en dernier. Chaque partie dépend de la précédente.
4. **Refais le test à chaque mise à jour.** Une app qui rapporte, c'est une app qu'on mesure.

Précision : ces règles s'appliquent aux apps qui résolvent un problème (apprentissage, productivité, santé, sport, apparence). Pas aux jeux ni aux réseaux sociaux.

L'onboarding

C'est là que 90 % des apps perdent leur argent, avant même d'avoir montré le paywall.

-
- ☐ **1 La longueur dépend de ta niche et de ton offre**
Il n'y a pas de bonne longueur dans l'absolu. Elle dépend de ta niche et de ce que tu vends derrière : hard paywall ou pas, essai gratuit ou pas.

 - ☐ **2 Hard paywall ou essai gratuit : onboarding long**
Tu dois démontrer la valeur avant de demander la carte.

 - ☐ **3 Sinon, jamais court : 10 étapes minimum**
Moyen ou long, mais pas court. Un onboarding moyen, c'est au moins 10 étapes.

 - ☐ **4 Suis la structure RADAR**
Récolte, Affirmation, Démonstration, Autorisation, Révélation. Toujours dans cet ordre.

 - ☐ **5 But n°1 : l'Information**
Récupère les informations dont tu as besoin sur ton persona cible.

 - ☐ **6 But n°2 : la Douleur**
Appuie sur le problème de l'utilisateur, en pensant déjà au paywall qui arrive.

 - ☐ **7 But n°3 : l'Empathie**
Montre que tu comprends sa douleur et qu'il est au bon endroit.

 - ☐ **8 But n°4 : l'Autorité**
Il doit être convaincu que ton app est la bonne pour résoudre son problème.
-

Le paywall

Le meilleur onboarding du monde ne sert à rien si le paywall est mauvais.

- ☐ **9 Le paywall arrive au pic de motivation**
Juste après l'effet wow. Trop tôt, il n'a rien vu. Trop tard, il est redescendu.

- ☐ **10 Simple, zéro confusion**
Chaque élément qui crée une question dans sa tête te coûte des ventes.

- ☐ **11 Une seule offre mise en avant**
L'utilisateur doit pouvoir déconnecter son cerveau, appuyer sur le bouton, et savoir en un clin d'œil qu'il a pris la meilleure offre et la meilleure affaire. Il ne compare pas.

- ☐ **12 Mise en avant par la couleur**
L'offre que tu veux vendre est la seule en couleur.

- ☐ **13 Mise en avant par le prix**
Elle doit apparaître comme la moins chère, ramenée au mois par exemple.

- ☐ **14 Mise en avant par les avantages**
L'essai gratuit ou un bonus, uniquement sur cette offre.

À la moitié. Si tu as coché moins de 8 cases sur ces 14, corrige l'onboarding et le paywall avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. C'est là que l'argent se perd le plus vite.

La boucle de récompense

Ce qui fait qu'un utilisateur revient tous les jours au lieu de résilier au bout d'un mois.

-
- ☐ **15 Une boucle de récompense a quatre temps**
Déclencheur, action, récompense variable, investissement. Si un des quatre manque, la boucle ne tourne pas. C'est ce qui garde les utilisateurs sur le long terme, augmente la conversion et baisse le churn.

- ☐ **16 Le déclencheur externe doit devenir interne**
Duolingo : la notification de 19 h « Ta série de 47 jours va expirer ». Avec le temps, l'utilisateur ressent une petite anxiété le soir et ouvre l'app sans notification. Ton app est devenue un réflexe émotionnel.

- ☐ **17 Greffe-toi sur un rituel qui existe déjà**
Les meilleures apps ne construisent pas un déclencheur, elles se greffent sur un moment de la journée. Apps de calories : s'asseoir devant son assiette, 3 à 5 fois par jour, gratuitement.

- ☐ **18 La notification est un filet de sécurité, pas le moteur**
Si ton app ne vit que par ses notifications, elle est morte le jour où l'utilisateur les coupe. La notif ne sert qu'en secours (« Tu n'as rien loggé ce midi ? ») et joue sur la peur du trou dans les données.

- ☐ **19 Positionne ton app comme le soulagement d'un inconfort**
Le déclencheur le plus puissant, ce n'est pas le plaisir, c'est l'inconfort. Apps de productivité : « envoie-moi le devis vendredi » crée une micro-tension, et l'app est l'endroit où on la dépose.

- ☐ **20 L'action doit être minuscule**
Plus la friction est basse, plus la boucle tourne. Duolingo : une leçon de 3 minutes, volontairement. Si l'action demande un effort, la boucle casse au premier jour de flemme.

- ☐ **21 Réduis chaque action de deux minutes à cinq secondes**
Ne demande jamais à l'utilisateur de chercher. Cal AI a remplacé deux minutes de recherche par une photo de cinq secondes. Widget, raccourci, saisie en langage naturel, montre : la capture rapide est une obsession, pas un bonus.

La boucle de récompense (suite)

Six règles sur la récompense et l'investissement : ce qui fait revenir sans gamification lourde, et ce qui rend le départ coûteux.

-
- ☐ **22 La récompense doit être variable, sinon le cerveau s'habitue**
Si la récompense est identique à chaque fois, l'effet s'effondre. C'est le mécanisme des machines à sous. Duolingo : XP qui varient, combos, coffres surprises, ligue où on monte ou on se fait dépasser.
-
- ☐ **23 La meilleure récompense variable se déguise en information**
L'utilisateur croit chercher une donnée, son cerveau vient chercher un tirage. « Combien de calories dans ce burger ? » Tu ne connais jamais la réponse à l'avance.
-
- ☐ **24 L'écart entre prévu et réel est une récompense en soi**
Pas besoin de gamifier à outrance : la journée fournit déjà la variabilité. Cocher une tâche donne une micro-décharge, et certains jours on en coche 12, d'autres 2. Todoist a juste ajouté une couche visible avec le Karma.
-
- ☐ **25 L'investissement charge le déclencheur du lendemain**
L'investissement ne récompense pas tout de suite, il rend la notification de demain efficace. La série de 47 jours est la raison pour laquelle la notif de demain fonctionnera.
-
- ☐ **26 Fais accumuler un historique qu'on ne peut pas emporter**
Repartir de zéro ailleurs doit coûter cher. Après 30 jours de logs, l'app connaît le poids, les habitudes, les courbes. Changer d'app, c'est perdre toute la tendance.
-
- ☐ **27 Fais-lui externaliser une partie de sa mémoire dans ton app**
Quand l'utilisateur a mis sa tête dans ton app, résilier ne veut plus dire perdre des données, ça veut dire récupérer une charge mentale. C'est pour ça que les gens restent des années sur des apps de tâches objectivement moyennes.
-

Ton score : _____ / 27. Note la date et refais le test après ta prochaine mise à jour.

ET MAINTENANT ?

Tu veux que je passe **ton app** au crible ?

Cette checklist te dit quoi vérifier. Elle ne te dit pas quoi changer sur tes écrans, dans quel ordre, ni comment le faire sans coder. C'est exactement ce que je fais avec les élèves que j'accompagne : un rapport écran par écran, puis la méthode pour faire connaître l'app et la rendre rentable.

Le premier pas, c'est un appel de 30 minutes :

- On regarde ton app ou ton idée.
- On voit si on peut t'aider.
- Tu repars avec un plan clair, que tu travailles avec nous ou pas.

Réserver mon appel de 30 minutes

https://www.jeremypitault.com/rdv?utm_source=leadmagnet&utm_medium=pdf&utm_campaign=300-aps-27-regles

Jeremy Pitault · Créateur de Shinobi Japanese, 400 000 \$ par an avec une seule app · jeremypitault.com