

Guide Complet OpenClaw

Ton agent IA qui code pendant que tu dors

Par Jeremy Pitault

OFFRE SPECIALE HOSTINGER

<https://www.hostinger.fr/jeremy10>

Code promo : JEREMY10 (10% de reduction)

Ce guide contient toutes les commandes, prompts et configurations pour setup OpenClaw sur un VPS Hostinger et commencer a coder depuis ton telephone.

Sommaire

1. Introduction : Pourquoi OpenClaw ?
2. Prerequisites
3. Setup du VPS Hostinger
4. Configuration d'OpenClaw
5. Configuration de Telegram
6. Installation des Skills (GitHub, etc.)
7. Acces a l'interface web
8. Prompts de configuration essentiels
9. Configuration du Workflow Git
10. CRON Jobs pour le travail automatique
11. Skills recommandes
12. Utilisation depuis le telephone

1. Introduction : Pourquoi OpenClaw ?

OpenClaw (anciennement MoldBot/CloudBot) est un agent IA qui peut tourner 24h/24 et coder pendant que tu dors. Contrairement a Claude Code qui s'arrete apres 30-45 minutes, OpenClaw peut continuer indefiniment et t'envoyer des messages sur Telegram.

Avantages d'OpenClaw :

- Agent qui tourne non-stop
- Communication via Telegram (messages vocaux, texte)
- Acces depuis n'importe ou (telephone, tablette)
- Integration avec GitHub, Trello, et autres outils
- CRON jobs pour des taches automatiques

ATTENTION SECURITE : Ne JAMAIS installer OpenClaw sur ton ordinateur personnel. Il a acces total au systeme (mots de passe, cookies, informations bancaires). Utilise TOUJOURS un VPS isole.

2. Prerequisites

Avant de commencer, tu auras besoin de :

- Un compte Hostinger (ou autre fournisseur VPS)
- Un compte Anthropic avec un abonnement (recommande)
- Un compte Telegram
- Un terminal sur ton ordinateur (Terminal Mac, CMD Windows, ou autre)

Cout estime : ~7 euros/mois pour le VPS (bien moins cher qu'un Mac mini a 700 euros !)

3. Setup du VPS Hostinger

Hostinger propose des VPS avec OpenClaw pre-installe.

Etape 1 : Choisir le bon VPS

Je recommande le KVM2 minimum :

- 2 coeurs CPU
- 8 Go de RAM
- Bande passante suffisante

Lien : <https://www.hostinger.fr/jeremy10> | Code promo : JEREMY10 pour 10% de reduction

Etape 2 : Choisir l'emplacement du serveur

Choisis le serveur le plus proche de toi pour minimiser la latence. Ex: France si tu es en France.

Etape 3 : Se connecter au VPS

Option A : Via le terminal Hostinger (clic sur 'Terminal' dans l'interface)

Option B : Via SSH depuis ton ordinateur :

```
ssh root@[TON_IP_VPS]
```

Remplace [TON_IP_VPS] par l'adresse IP de ton VPS (visible dans le dashboard Hostinger).

4. Configuration d'OpenClaw

Une fois connecte au VPS, le setup d'OpenClaw démarre automatiquement.

Etape 1 : Questions initiales

- Accepter les risques : Yes
- Quick start : Yes

Etape 2 : Choisir le provider LLM

Options disponibles :

Provider	Avantage	Inconvenient
Anthropic (Token)	Utilise ton abonnement existant	Necessite un plan Anthropic
Anthropic (API)	Pay-per-use	Peut couter cher
OpenAI / Codex	Si tu as deja un abo	Qualite variable
MiniMax	Tres peu cher	Moins bon en code
OpenRouter	Acces a tous les modeles	Configuration plus complexe

Etape 3 : Recuperer le token Anthropic

Si tu choisais Anthropic Token, execute cette commande :

```
claude setup-token
```

Autorise l'accès puis copie le token généré.

Etape 4 : Choisir le modele

Recommande : Claude Opus 4.5 (le meilleur, mais plus cher)

Alternative : Claude Sonnet 4.5 (bon rapport qualite/prix)

5. Configuration de Telegram

Telegram permet de communiquer avec OpenClaw depuis n'importe où.

Etape 1 : Creer un bot Telegram

1. Sur Telegram, cherche @BotFather
2. Envoie /start puis /newbot
3. Donne un nom a ton bot (ex: MonAgentClaw)
4. Donne un username qui finit par 'bot' (ex: monagent_claw_bot)
5. Copie le token fourni par BotFather

Etape 2 : Configurer dans OpenClaw

Colle le token Telegram quand le setup le demande.

Etape 3 : Securiser avec ton ID Telegram

Mets ton propre ID Telegram pour empecher d'autres personnes d'utiliser ton bot.

Pour trouver ton ID : envoie un message a @userinfobot sur Telegram.

6. Installation des Skills

Les skills sont des outils que OpenClaw peut utiliser.

Installer un skill avec ClohHub

```
npx clawhub install [NOM_DU_SKILL]
```

Exemple pour GitHub (essentiel pour le dev) :

```
npx clawhub install github
```

Lister les skills disponibles :

```
npx clawhub explore
```

Skills recommandes lors du setup initial :

- OpenAI Whisper : Speech-to-Text pour les messages vocaux
- Nano PDF : Creation de PDF et rapports
- Jamie Knight : Recherches web

7. Acces a l'interface web

OpenClaw a une interface web accessible sur le port 18789.

Etape 1 : Lancer OpenClaw

```
openclaw -y
```

Etape 2 : Creer un tunnel SSH

Depuis ton ordinateur (pas le VPS), ouvre un nouveau terminal :

```
ssh -L 18789:localhost:18789 root@[TON_IP_VPS]
```

Cette commande cree un tunnel securise entre ton ordinateur et le VPS.

Etape 3 : Acceder a l'interface

Ouvre ton navigateur et va sur :

```
http://localhost:18789
```

Si tu as une erreur Gateway, demande le Gateway Token a OpenClaw dans le terminal et entre-le dans l'interface.

Fonctionnalites de l'interface :

- Overview : Etat de la connexion
- Channels : Configuration Telegram/Discord/etc.
- CRON Jobs : Taches programmees
- Skills : Liste des outils installes
- Logs : Debug et diagnostics

8. Prompts de configuration essentiels

PROMPT 1 : Presentation personnelle

Envoie ce prompt pour donner du contexte a l'agent :

```
Salut ! Laisse-moi me presenter pour qu'on puisse bien collaborer.
```

```
**Qui je suis :**
```

- Prenom : [ton prenom]
- Metier/role : [ex: developpeur indie, etudiant, entrepreneur...]
- Niveau technique : [debutant / intermediaire / avance]
- Timezone : [ex: Europe/Paris]

```
**Mes projets actuels :**
```

- [Projet 1 : description courte + stack technique]
- [Projet 2 : ...]

****Ce que j'attends de toi :****

- [ex: m'aider a coder, organiser mes taches, recherches...]

****Mon style de communication prefere :****

- [ex: direct et concis / detaille avec explications]

Maintenant, pose-moi les questions supplementaires dont tu as besoin pour vraiment comprendre comment m'assister au mieux au quotidien. Creuse sur mes workflows, mes outils, mes frustrations, et ce qui me ferait gagner le plus de temps.

PROMPT 2 : Configuration Workflow Developpement

Ce prompt configure les regles Git et le workflow de travail :

```
# Configuration Workflow Developpement

## Regles Git & GitHub

**Worktrees obligatoires :**
- Utilise des git worktrees pour isoler ton travail
- Exemple : monapp/ = mon travail, monapp-dev/ = ton worktree
- TOUJOURS demander sur quelle branche partir

**Commits & Push :**
- Tu es sur un VPS, je n'ai PAS acces a tes fichiers locaux
- TOUJOURS commit + push apres chaque modification
- JAMAIS annoncer "fichier cree" sans avoir commit + push
- Format commit : type: description (feat, fix, refactor, docs)

**Branches & PRs :**
- Creer une branche par feature/fix
- Quand c'est pret : creer une PR avec description claire
- M'envoyer le lien de la PR immediatement
- JAMAIS merge sans mon approbation explicite
- JAMAIS deployer en production sans mon OK

## Qualite de Code

**Avant chaque commit :**
- TOUJOURS lancer le typecheck (tsc --noEmit ou equivalent)
- TOUJOURS s'assurer que les tests passent
- Ecrire des tests pour les nouvelles fonctionnalites critiques

**Standards :**
- Suivre les conventions du projet existant
- Lire le DESIGN_SYSTEM.md avant de coder une UI
- Verifier que les composants existent avant de les utiliser

## Serveur de Dev (React Native / Expo)

**Expo avec tunnel :**
- Lancer : npx expo start --tunnel
- PM2 : pm2 start "npx expo start --tunnel" --name expo-dev
- M'envoyer le lien exp:// ou le QR code pour tester

**Hot Reload :**
- NE PAS redemarrer le serveur a chaque changement
- Redemarrer seulement si : config change, nouveau package natif

## Gestion de Taches (Trello)

A chaque tache terminee, creer/mettre a jour une carte avec :
- Branche : nom de la branche
- Worktree : quel dossier
- PR : lien GitHub (ou "N/A")
- Commits : hash + message des commits
- Complete a : heure UTC

## Rappels Critiques

JAMAIS deployer sans mon approbation
JAMAIS merge une PR sans mon OK
JAMAIS supposer la branche de depart (toujours demander)
```

TOUJOURS commit + push (tu es sur VPS)
TOUJOURS tester sur iOS + Android + Tablette
TOUJOURS mettre a jour Trello

9. CRON Jobs pour le travail automatique

Les CRON jobs permettent a OpenClaw de travailler automatiquement.

```
# Configuration CRON Jobs

## 1. Morning Brief (8h00)
**Schedule:** Tous les jours a 8h00 [TA_TIMEZONE]
**Actions:**
- Resume de ce qui a ete fait pendant la nuit
- PRs creees ou mises a jour a review
- Nouvelles reviews app (focus sur negatives)
- Erreurs Sentry critiques des dernieres 12h
- Rappel des taches prioritaires du jour

## 2. Night Shift Start (23h00)
**Schedule:** Tous les jours a 23h00 [TA_TIMEZONE]
**Actions:**
- Checker le board Trello pour les taches "Night Shift OK"
- Travailler de maniere autonome
- Commits reguliers avec messages clairs
- Creer les PRs quand les taches sont terminees
- S'arreter a 6h00 ou quand les taches sont finies

**Taches autorisees en Night Shift:**
- Bug fixes non-critiques
- Refactoring
- Ecriture de tests
- Documentation
- Features mineures pre-approuvees

**Taches INTERDITES en Night Shift:**
- Deployements
- Changements d'architecture majeurs
- Modifications de config production

## 3. Daily Monitoring Report (12h00)
**Schedule:** Tous les jours a 12h00 [TA_TIMEZONE]
**Actions:**
- Checker les nouvelles reviews App Store (1-3 etoiles)
- Checker Sentry pour nouveaux crashes critiques
- Resume des metriques importantes (MRR, active users)

## 4. Weekly Performance Review (Lundi 9h00)
**Schedule:** Tous les lundis a 9h00 [TA_TIMEZONE]
**Actions:**
- Resume de la semaine : revenue, nouveaux users, churn
- Top 5 des erreurs Sentry de la semaine
- Comparaison semaine precedente
- PRs encore ouvertes a review
- Suggestions d'amelioration

Active ces CRON jobs et confirme-moi quand c'est fait.
```

10. Skills recommandes

Voici les skills que je recommande de configurer. Pour les installer, demande simplement a OpenClaw de les configurer et il te guidera.

App Development

Skill	Description
expo	Builds EAS, updates OTA, gestion credentials
firebase	Firestore queries, users, Cloud Functions
vercel	Deployments, logs, env variables
sanity	CMS queries GROQ, gestion contenu

Analytics & Monitoring

Skill	Description
sentry	Crashes, erreurs, stack traces
posthog	Events, funnels, feature flags
revenuecat	MRR, subscriptions, revenue metrics

App Stores

Skill	Description
appstore	Reviews iOS, versions, builds App Store Connect
googleplay	Reviews Android, stats Play Console

Productivite

Skill	Description
trellor	Boards, listes, cartes, gestion taches
apple-calendar	Evenements CalDAV, disponibilites

Utilitaires

Skill	Description
github	Repos, PRs, issues, commits (ESSENTIEL)
mcporter	Appels MCP servers externes
model-usage	Stats usage modeles Claude/Codex
nano-pdf	Edition PDF en langage naturel

11. Utilisation depuis le telephone

Le but principal d'OpenClaw est de pouvoir coder depuis n'importe ou.

Workflow recommande :

1. Ouvre Telegram et accede a ton bot OpenClaw
2. Utilise WhisperFlow ou les messages vocaux pour dicter tes instructions
3. Demande a OpenClaw de creer une branche et lancer le serveur Expo
4. Recupere le lien tunnel exp:// envoye par l'agent
5. Ouvre Expo Go sur ton telephone et colle le lien
6. Vois les changements en temps reel pendant que l'agent code
7. Envoie des screenshots pour signaler les bugs
8. Demande une PR quand tu es satisfait

Exemple de prompt pour demarrer :

Est-ce que tu as bien acces au repository [NOM_APP]
de mon application ?

Ok super, est-ce que tu peux creer une nouvelle branche
a partir de [BRANCHE_ACTUELLE] ?

On va travailler sur [DESCRIPTION_FEATURE].

Installe les dependencies, set les variables d'environnement,
lance un serveur Expo tunnel et envoie-moi le lien.

Tips pour les prompts :

- Sois precis sur ce que tu veux (position, couleurs, comportement)
- Donne le contexte du projet et des fichiers existants
- Envoie des screenshots quand il y a des bugs visuels
- N'hésite pas a iterer avec plusieurs petits prompts

Quick Reference - Commandes essentielles

Action	Commande
Se connecter au VPS	ssh root@[TON_IP_VPS]
Lancer OpenClaw	openclaw -y

Creer tunnel SSH	<code>ssh -L 18789:localhost:18789 root@[IP]</code>
Installer un skill	<code>npx clawhub install [skill]</code>
Explorer les skills	<code>npx clawhub explore</code>
Interface web	<code>http://localhost:18789</code>

Ressources

OFFRE SPECIALE HOSTINGER

<https://www.hostinger.fr/jeremy10>

Code promo : JEREMY10 (10% de reduction)