

## DOCUMENT INTERNE

# Lightspeed de A à Z : configuration et mise en service

La procédure complète côté consultant : préparer la plateforme une seule fois, puis brancher chaque restaurant en deux minutes.

**A** Lightspeed K-Series · OAuth2


## LA PROCÉDURE EN 3 PARTIES

- 1 Configurer la plateforme - une seule fois**  
App sur le portail développeur Lightspeed + 4 secrets dans Supabase. C'est l'étape qui manque quand l'app affiche « Secret manquant : LS\_CLIENT\_ID ».
- 2 Connecter chaque établissement - 2 minutes par client**  
L'assistant guidé du module Ventes POS : autorisation, choix du restaurant, import de l'historique.
- 3 Diagnostiquer - si quelque chose bloque**  
Tous les messages d'erreur, leur cause et leur solution, page 5.

Juillet 2026 · Réservé au consultant · Le guide destiné aux clients est un document séparé

## 1. Comprendre le circuit (30 secondes)

Aucun lien local entre l'app et la caisse : pas de wifi commun, pas de câble, pas de boîtier. Tout passe par internet, de serveur à serveur.



Conséquences pratiques : la connexion peut se faire depuis n'importe où (bureau, 4G), la caisse n'a pas besoin d'être allumée à ce moment-là, et l'accès est en lecture seule : rien n'est jamais écrit dans la caisse.

## 2. Ce qu'il faut avoir sous la main

- ☐ **Un compte sur le portail développeur Lightspeed** : [developers.lightspeedhq.com](https://developers.lightspeedhq.com). C'est là que se crée l'app OAuth (partie 1). Compte sandbox possible pour tester.
- ☐ **L'accès au dashboard Supabase** du projet Samper : [supabase.com/dashboard](https://supabase.com/dashboard). C'est là que se rangent les 4 secrets (partie 1).
- ☐ **Ton rôle consultant dans l'app** : le guide intégré et le témoin de configuration sont dans Paramètres → Intégrations POS (réservé consultant).
- ☐ **Pour chaque restaurant à brancher** : les identifiants Lightspeed du client (l'e-mail et le mot de passe de son back-office) - c'est lui qui les saisit, ou toi avec son accord.

**Règle d'or.** La partie 1 (plateforme) se fait une seule fois pour toute l'app, quel que soit le nombre de restaurants. Ensuite, chaque nouveau client = uniquement la partie 2.

### 3. Partie 1 - Configurer la plateforme (une seule fois)

**A**

#### Créer l'app sur le portail développeur Lightspeed (~5 min)

1. Va sur **developers.lightspeedhq.com** et connecte-toi.
2. Crée une nouvelle app **K-Series**.
3. Renseigne la **Redirect URI**, à l'identique, sans espace ni barre finale :

```
https://ppmtoiqgajwcdkbnrc11.supabase.co/functions/v1/pos-oauth
```

4. Active les **3 scopes** : **financial-api** **orders-api** **offline\_access**
5. Après création, note le **Client ID** et le **Client Secret**.

**orders-api est indispensable** : sans lui, l'écran passe cuisine (KDS) ne recevra jamais les commandes, ou l'autorisation échouera avec « invalid\_scope ».

**B**

#### Enregistrer les 4 secrets dans Supabase (~2 min)

Dashboard Supabase → projet Samper → **Edge Functions** → **Secrets**. Ajoute :

| Nom du secret           | Valeur                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LS_CLIENT_ID</b>     | Le Client ID noté à l'étape A                                                |
| <b>LS_CLIENT_SECRET</b> | Le Client Secret noté à l'étape A - à coller uniquement ici, jamais ailleurs |
| <b>LS_REDIRECT_URI</b>  | La même URL que l'étape A, à l'identique                                     |
| <b>LS_ENV</b>           | <b>prod</b> pour une vraie caisse · <b>demo</b> pour le sandbox              |

**Piège LS\_ENV.** La valeur production s'écrit exactement **prod** : toute autre écriture (« production », majuscules, espace) retombe silencieusement sur le sandbox. Le Client ID/Secret doivent venir du même environnement que LS\_ENV.

**C**

#### Vérifier que la plateforme est prête (~1 min)

Les secrets sont pris en compte automatiquement en quelques secondes, sans redéploiement. Deux façons de contrôler : dans l'app, **Paramètres** → **Intégrations POS** affiche l'étape « secrets Supabase » cochée ; ou simplement relancer **Connecter Lightspeed** dans Ventes POS - le message « Secret manquant » doit avoir disparu.

## 4. Partie 2 - Connecter un établissement (à chaque client)

Tout se fait dans l'app, via l'assistant guidé du module Ventes POS. Le détail écran par écran est dans le guide client : ici, l'essentiel.

1

### Sélectionner l'établissement et ouvrir Ventes POS

Vérifie le sélecteur d'établissement en haut de l'app : la connexion est propre à chaque établissement. Puis clique sur **Connecter Lightspeed** dans la barre en haut du module.

2

### Dérouler les 3 étapes de l'assistant

**Autoriser** : la fenêtre Lightspeed s'ouvre, connexion avec les identifiants du restaurant (ceux du client), accepter les droits. **Restaurant** : choisir la bonne adresse si le compte en gère plusieurs (étape sautée sinon). **Historique** : importer les 14 derniers jours.

3

### Faire le mapping des plats

Onglet **Mapping plats** : associer les plats de la caisse aux recettes de l'app (suggestions automatiques). Sans ce lien, la mise en place et la conso ingrédients restent vides.

**Ensuite, plus rien à faire** : synchronisation automatique chaque nuit. Synchro manuelle possible à tout moment (« Synchroniser maintenant », 7 derniers jours). Si un bandeau rouge « Déconnecté » apparaît un jour : « Reconnecter Lightspeed », 30 secondes, l'historique est conservé.

## 5. Qui peut faire quoi

| Action                                                      | Rôles autorisés                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Connecter / reconnecter la caisse, choisir le restaurant    | Consultant, patron                         |
| Synchroniser manuellement, importer l'historique            | Consultant, patron, responsable de cuisine |
| Configurer la plateforme (portail + secrets), guide intégré | Consultant uniquement                      |
| Consulter les vues cuisine                                  | Selon les droits du module Ventes POS      |

## 6. Erreurs : cause et solution

| Message ou symptôme                                              | Cause                                                                           | Solution                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| « Secret manquant : LS_CLIENT_ID » (ou autre secret)             | Les secrets Supabase n'ont jamais été configurés                                | Partie 1, étape B                                                              |
| « invalid_client »                                               | Client ID ou Secret erroné, ou pris dans le mauvais environnement (demo / prod) | Revérifier les valeurs sur le portail, refaire l'étape B                       |
| « invalid_redirect_uri »                                         | La Redirect URI enregistrée sur le portail ne correspond pas exactement         | Copier-coller l'URL de l'étape A sur le portail, sans rien changer             |
| « invalid_scope »                                                | Un des 3 scopes n'est pas activé sur l'app du portail (souvent orders-api)      | Activer financial-api, orders-api, offline_access, puis réessayer              |
| « Autorisation refusée »                                         | Les droits ont été refusés dans la fenêtre Lightspeed                           | Relancer et accepter les permissions                                           |
| La fenêtre Lightspeed ne s'ouvre pas                             | Le navigateur bloque les popups                                                 | Autoriser les popups pour l'app (icône dans la barre d'adresse), « Réessayer » |
| Connecté, mais vues cuisine vides                                | Historique non importé, ou plats non associés aux recettes                      | « Importer l'historique (14 j) » + onglet Mapping plats                        |
| KDS : « reconnexion Lightspeed requise »                         | Connexion datant d'avant l'ajout du droit commandes (orders-api)                | « Reconnecter Lightspeed » dans Ventes POS : 30 s, données conservées          |
| Connexion OK mais restaurant introuvable ou données incohérentes | LS_ENV pointe sur le mauvais environnement (sandbox au lieu de prod)            | Mettre LS_ENV = prod avec les identifiants prod, refaire la connexion          |

Pour approfondir : Dashboard Supabase → Edge Functions → **pos-oauth** → Logs (chaque tentative de connexion y laisse une trace).

## 7. Checklist nouveau client

- ☐ L'établissement existe dans l'app et il est sélectionné en haut.
- ☐ Les identifiants Lightspeed du restaurant sont disponibles (compte back-office du client).
- ☐ Assistant déroulé : autorisation, restaurant choisi, 14 jours importés.
- ☐ Mapping plats fait, au moins sur les meilleures ventes.
- ☐ Contrôle le lendemain : « Dernière synchro » datée du matin même dans la barre Lightspeed.