



Method — Complete Case Analysis — Full Data Analysis — Logistic Regression

— Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A
 DGM — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, 0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A