#### תרגילים: מערכות משוואות עם פרמטר

### שאלה 1 נתונה המערכת הלינארית הבאה:

$$x - 3z = 0$$

$$x + y + kz = 0$$

$$2x + ky + (2k^2 + 6k - 16)z = -2k^3 + 10k^2 + 82k - 90$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k למערכת:

- א) פתרון יחיד
- אין פתרון (ב
- אינסוף פתרונות? במקרה של אינסוף פתרונות רשום את הפתרון הכללי.

# $\mathbb{R}$ נתונה המערכת הלינארית הבאה מעל

$$x + y = -3$$
$$x + ky = -3$$
$$x + y + 2kz = 1$$

- א) מצאו את ערכי הפרמטר k עבורם למערכת אין פתרון.
- ביר. מצאו את הערכים של k עבורם למערכת יש פתרון יחיד.
- עבורם למערכת של אינסוף פתרונות. לכל אחד מערכי k שמצאות, רשמו את מצאו מצאו את הערכים של א עבורם למערכת של אינסוף פתרונות. לכל אחד הערכים של אינסוף הפתרון הכללי.

#### שאלה 3 נתונה המערכת

$$x + 3y + z = 3$$
$$(k-1)x + (k+1)y - z = 4k - 2$$
$$kx + 3ky - 3z = 4k + 3$$

מצאו את ערכי הפרמטר k עבורם למערכת אין פתרון, יש פתרון יחיד, יש אינסוף פתרונות. במקרה של אינסוף פתרונות הפתרון הכללי.

### פתרונות

## שאלה 1

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 0 & -3 & 0 \\
1 & 1 & k & 0 \\
2 & k & 2k^2 + 6k - 16 & -2k^3 + 10k^2 + 82k - 90
\end{array}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & k+3 & 0 \\ 0 & 0 & (k+5)(k-2) & -2k^3 + 10k^2 + 82k - 90 \end{pmatrix}$$

עבור k=2 נקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 0 & -3 & 0 \\
0 & 1 & 5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 98
\end{array}\right)$$

קיבלנו שורת סתירה ולכן אין פתרון.

עבור k=-5 נקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 0 & -3 & 0 \\
0 & 1 & -2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right)$$

יש משתנה חופשי אבל אין שורת סתירה ולכן יהיו אינסוף פתרונות. הפתרון הכללי:

$$(x, y, z) = (3z, 2z, z) , \qquad z \in \mathbb{R} .$$

עבור k=-3 נקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 0 & -3 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -10 & -192
\end{array}\right)$$

אין משתנה חופשי ואין שורת סתירה ולכן למערכת יש פתרון יחיד.

עבור שרות סתירה לכן יהיה לכל שאר ערכים של k, אין משתנה חופשי ואין שרות סתירה לכן יהיה למערכת , $k \neq -3, 2, -5$  פתרון יחיד.

לסיכום:

אין אף פתרון. 
$$k=2$$

ב) יש 
$$\infty$$
 פתרונות.

עבור 
$$k \neq 2, -5$$
 למערכת יש פתרון יחיד.

### שאלה 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 \\ 1 & k & 0 & | & -3 \\ 1 & 1 & 2k & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 \\ 0 & k - 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2k & | & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$
 נקבל  $k=0$  אם  $k=0$  אם  $k=0$  אין פתרונ.

אם k=1 אז נקבל

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 \\ 0 & 0 & 2 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{2} \cdot R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

יש משתנה חופשי ואין שורת סתירה לכן למערכת יהיו אינסוף פתרונות:

$$(x, y, z) = (-3 - y, y, 2)$$
,  $y \in \mathbb{R}$ .

- ג) אם  $k \neq 0,1$  אין משתנה חופדשי ואז יהיה פתרון יחיד.
  - אם k=1 יהיו אינסוף פתרונות מצורה  $\star$

$$(x, y, z) = (-3 - y, y, 2), \quad y \in \mathbb{R}$$
.

#### שאלה 3

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ k-1 & k+1 & -1 & 4k-2 \\ k & 3k & -3 & 4k+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 - (k-1)R_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -2(k-2) & -k & k+1 \\ 0 & 0 & -k-3 & k+3 \end{pmatrix}$$

k = -3

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 3 & 1 & 3 \\
0 & 10 & 3 & -2 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right)$$

יש משתנה חופשי ואין שורת סתירה לכן יהיו  $\infty$  פתרונות.

k=2

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to 2R_3 - 5R_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

שורת סתירה: אין פתרון.

k = 0

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & | & 3 \\ 0 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & -3 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to 3R_1 + R_3} \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 & | & 12 \\ 0 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & -3 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to 4R_1 - 9R_2} \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & | & 39 \\ 0 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & -3 & | & 3 \end{pmatrix}$$

יחרוו יחידי

$$(x, y, z) = \left(\frac{13}{4}, \frac{1}{4}, -1\right)$$

k = -1

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 2R_1 - R_2 - 2R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$(x, y, z) = \left(4, \frac{1}{6}, -1\right)$$