



INOXLINE RVS DEURBESLAG

WONING- EN UTILITEITSBOUW & COMMERCIËLE RUIMTEN

- › Deubeslag voor de utiliteitsbouw en luxere woningbouw
- › RVS geborsteld projectbeslag
- › Compleet programma
- › Unieke SDC schroefdraadconstructie
- › Klasse 4 beslag

INOXLINE RVS DEURBESLAG

Wat is Noxxa

Noxxa staat voor hoogwaardig hang- en sluitwerk, robuust en eigentijds! Noxxa omvat een compleet én professioneel assortiment hang- en sluitwerk. Alles voor op en rondom raam en deur, in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen. Noxxa is een vernieuwend merk met de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Het veiligheidsbeslag is voorzien van SKG***.

Noxxa Inoxline

Noxxa Inoxline is een complete lijn RVS geborsteld projectbeslag, klasse 4, met een unieke SDC schroefdraadconstructie. Deze constructie zorgt er voor dat er geen speling op de deurkruk in combinatie met het rozet of het schild komt.

De SDC deurkruk met het rozet of schild heeft een zeer hoge trekweerstand. Het programma bestaat uit een range deurkrukken die te combineren zijn met verdeckte rozetten in standaard uitvoering, geveerd of geveerd met nokken in rond en vierkant.




Om een ieder te kunnen voorzien in producten met de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding is het Noxxa assortiment opgesplitst in 3 verschillende productlijnen te weten; Noxxa BASIC, Noxxa PREMIUM, en Noxxa EXCELLENT. De Inoxline valt onder de EXCELLENT productlijn.

Deze nokken zorgen voor een solide montage op de deur. Verder bestaat het programma uit rozetten met zichtbare bevestigingen, langschilden, plaatschilden en kortschilden. De verdeckte rozetten en kortschilden zijn ook leverbaar in een geveerde of ongeveerde uitvoering.

De bevestiging van de rozetten en schilden vindt plaats met boutjes met borgmiddel op de schroefdraad dit voor een blijvend goede constructie. De boormallen van het Noxxa programma passen op de Basic en Aluline. Deze mallen zijn ook geschikt voor de rozetten, kortschilden en veiligheidsschilden van de Inoxline. Uiteraard maken veiligheidsbeslag, grepen, voordeurbeslag en diverse andere accessoires het pakket compleet.

- > De unieke schroefdraadconstructie zorgt voor een strakke afwerking omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een inbusboutje.
- > De zichtring van 28 mm om de krukhal realiseert eenvoudige montage van de afdekrozetten en -schilden na het monteren van de basisrozetten en -schilden.
- > De deurkrukken zijn bij nagenoeg alle modellen links en rechts toepasbaar.
- > Klasse 4 en geschikt voor rook- en brandwerende deuren.
- > Geschikt voor kruk-bediende meerpuntssluitingen
- > RVS kwaliteit 304



(SDC) schroefdraadconstructie



DEURKRUKKEN

Artikelnummers zijn krukparen, losse gatdelen zijn ook leverbaar. Deurdikte van 38 tot 56 mm.

NX105447



NX105446



NX105445



NX105444



NX105443



NX105442




NX105441



NX105440



NX105427






NX105426



ROZETTEN



ROZETTEN



KORTSCHILDEN VERDEKT SDC EN GEVEERD

200 x 42MM dikte 10MM · Leverbaar als geheel blind, blind, SL56, PC55, PC72, WC63/8, WC72/8, WC72/8 met stiftbediening.



PLAATSCHILDEN SDC

Leverbaar als geheel blind, blind, SL56, PC55, PC72, WC63/8, WC72/8, WC72/8 met stiftbediening.



LANGSCHILDEN VERDEKT SDC

220 x 42MM dikte 8MM · Leverbaar als geheel blind, blind, SL56, PC55, PC72, WC63/8, WC72/8, WC72/8 met stifbediening.



KNOPPEN MET GELAGERDE WISSELSTIFT EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

NX105362



NX105361



NX105360






NX105359



VEILIGHEIDSBESLAG SKG*** GEVEERD SDC

250 x 50MM dikte 12MM · Leverbaar met of zonder duwer in PC72 of PC92. Binnen- en buitenschilden zijn ook los verkrijgbaar. Inclusief 2 sets bevestiging t.b.v. deurdiktes 38-54 MM.





VOORDEURBESLAG



RVS ACCESSOIRES

De Noxxa accessoires zijn van RVS 304 kwaliteit.



RVS DEURGREPEN

De Noxxa RVS deurgrepen zijn verkrijgbaar in 5 verschillende modellen. Binnen deze modellen zijn er verschillende diameters en lengtes beschikbaar. De universele bevestigingssetjes maken het RVS deurgrepen assortiment compleet.

- RVS deurgreep AISI 304 mat geborsteld
- Snelle montage basis schroef-gatdeel deurgrepen
- Extra preventie tegen roestvorming (RVS bevestigingsstelsel)
- Extra preventie tegen rammelen (dubbele inbus-bevestiging én borgmiddel)
- Extra stevige deurgreep (wanddikte 1,5 mm i.p.v. gangbare 1,1 mm)
- Groot deurdikte bereik van 7-97 mm met meegeleverde bevestigingsset
- Één schroefdraad maat (M8) voor alle greepdiameters

Bevestigingsset rechte grepen



Bevestigingsset schuine grepen



D model dubbel gebogen



T model



T model schuin



U model haaks



U model



DEURGREPEN

NX105544	deurgreep T model Ø 19mm lengte 300mm asmaat 200mm	paar
NX105564	deurgreep T model Ø 19mm lengte 300mm asmaat 200mm	stuks
NX105533	deurgreep T model Ø 19mm lengte 500mm asmaat 300mm	paar
NX105558	deurgreep T model Ø 19mm lengte 500mm asmaat 300mm	stuks
NX105525	deurgreep T model Ø 19mm lengte 700mm asmaat 500mm	paar
NX105550	deurgreep T model Ø 19mm lengte 700mm asmaat 500mm	stuks
NX105537	deurgreep T model Ø 25mm lengte 300mm asmaat 200mm	paar
NX105561	deurgreep T model Ø 25mm lengte 300mm asmaat 200mm	stuks
NX105530	deurgreep T model Ø 25mm lengte 500mm asmaat 300mm	paar
NX105554	deurgreep T model Ø 25mm lengte 500mm asmaat 300mm	stuks
NX105521	deurgreep T model Ø 25mm lengte 700mm asmaat 500mm	paar
NX105545	deurgreep T model Ø 25mm lengte 700mm asmaat 500mm	stuks
NX105528	deurgreep T model Ø 32mm lengte 300mm asmaat 200mm	paar
NX105555	deurgreep T model Ø 32mm lengte 300mm asmaat 200mm	stuks
NX105519	deurgreep T model Ø 32mm lengte 500mm asmaat 300mm	paar
NX105543	deurgreep T model Ø 32mm lengte 500mm asmaat 300mm	stuks
NX105518	deurgreep T model Ø 32mm lengte 700mm asmaat 500mm	paar
NX105542	deurgreep T model Ø 32mm lengte 700mm asmaat 500mm	stuks
NX100361	deurgreep T model Ø 32mm lengte 1200mm asmaat 1000mm	stuks
NX105526	deurgreep T schuin model Ø25mm lengte 500mm asmaat 300mm	paar
NX105551	deurgreep T schuin model Ø25mm lengte 500mm asmaat 300mm	stuks
NX105522	deurgreep T schuin model Ø 25mm lengte 700mm asmaat 500mm	paar
NX105546	deurgreep T schuin model Ø 25mm lengte 700mm asmaat 500mm	stuks
NX105557	deurgreep U model Ø 19mm lengte 200mm	paar
NX105567	deurgreep U model Ø 19mm lengte 200mm	stuks
NX105549	deurgreep U model Ø 19mm lengte 300mm	paar
NX105565	deurgreep U model Ø 19mm lengte 300mm	stuks

NX105541	deurgreep U model Ø 19mm lengte 400mm	paar
NX105562	deurgreep U model Ø 19mm lengte 400mm	stuks
NX105553	deurgreep U model Ø 25mm lengte 200mm	paar
NX105566	deurgreep U model Ø 25mm lengte 200mm	stuks
NX105538	deurgreep U model Ø 25mm lengte 300mm	paar
NX105563	deurgreep U model Ø 25mm lengte 300mm	stuks
NX105532	deurgreep U model Ø 25mm lengte 400mm	paar
NX105559	deurgreep U model Ø 25mm lengte 400mm	stuks
NX105524	deurgreep U model Ø 25mm lengte 650mm	paar
NX105548	deurgreep U model Ø 25mm lengte 650mm	stuks
NX105534	deurgreep U model Ø 32mm lengte 300mm	paar
NX105560	deurgreep U model Ø 32mm lengte 300mm	stuks
NX105517	deurgreep U model Ø 32mm lengte 400mm	paar
NX105536	deurgreep U model Ø 32mm lengte 400mm	stuks
NX105515	deurgreep U model Ø 32mm lengte 600mm	paar
NX105531	deurgreep U model Ø 32mm lengte 600mm	stuks
NX105523	deurgreep U haaks model Ø19mm lengte 300mm	paar
NX105547	deurgreep U haaks model Ø19mm lengte 300mm	stuks
NX3249471	deurgreep U haaks model Ø 25mm lengte 300mm	paar
NX105539	deurgreep U haaks model Ø 25mm lengte 300mm	stuks
NX105516	deurgreep U haaks model Ø 32mm lengte 300mm	paar
NX105516	deurgreep U haaks model Ø 32mm lengte 300mm	stuks
NX105529	deurgreep D model , dubbel gebogen Ø 25mm lengte 300mm	paar
NX105556	deurgreep D model , dubbel gebogen Ø 25mm lengte 300mm	stuks
NX105527	deurgreep D model , dubbel gebogen Ø 32mm lengte 300mm	paar
NX105552	deurgreep D model , dubbel gebogen Ø 32mm lengte 300mm	stuks
NX105568	universele bevestigingskit schuine grepen	set
NX105669	universele bevestigingskit rechte grepen	set

NOXXA®



Scan de **QR-code** om te zien
welke vestiging het dichtst bij
jou in de buurt zit

