

NOXXA®

RENOVATIE MEERPUNTSSLUITINGEN

De oplossing voor meer dan 2000 bestaande deursituaties

PREMIUM



noxxa.nl

Renoveren zonder hak- of breekwerk, met de handige renovatie meerpuntssluitingen van Noxxa

Wie ooit een meerpuntssluiting heeft moeten vervangen, weet het: het is zelden eenvoudig. Het demonteren is allemaal prima te doen, maar dan begint het pas echt. Een vervangend model vinden blijkt vaak een lastige uitdaging. Het type is niet meer verkrijgbaar, de maten komen niet overeen en voordat je het weet, moet je aanpassingen doen aan deur of kozijn. Tijdrovend, onhandig én kostbaar. Maar die tijd is vanaf nu voorbij.

Slim vervangen, zonder aanpassingen

Met de renovatie meerpuntssluitingen van Noxxa kies je voor een oplossing die speciaal is ontworpen om bestaande sloten eenvoudig te vervangen, zonder ingrijpende aanpassingen aan het kozijn of de deur.

Dankzij de modulaire opbouw met losse componenten biedt het systeem maximale flexibiliteit. In de meeste gevallen kun je het één-op-één overzetten, ongeacht merk of type. Hierdoor bespaar je veel tijd en kun je weer snel verder met een andere klus.

Makkelijk aan te passen, eenvoudige en snelle montage

Zonder enige moeite kunnen de losse componenten door handige verbindingpunten gemonteerd worden tot een meerpuntssluiting. De verlengingen kunnen eenvoudig worden ingekort met een ijzerzaag.



Flexibiliteit

- › Variabele deurkrukhoogtes en vergrendelingsposities
- › Geschikt voor deuren van hout, kunststof en metaal
- › Met slechts een aantal artikelen een oplossing op maat
- › Hoofdslot-dagschoot omlegbaar van DIN-links naar DIN-rechts
- › Sluitkom en sluitplaat hoeven niet te worden aangepast


Direct leverbaar bij jouw vestiging

Geen wachttijden meer voor offertes en speciale bestellingen, want het renovatieassortiment ligt op voorraad. De meest voorkomende modellen kunnen direct meegenomen worden.




Uitvoeringen

- › Vergrendelingstypes: rolnok, penschoot, massieve blokschoot, sluithaak
 - › Doormaten: 35, 40, 45, 50, 55mm
 - › Voorplaten: vlak verzinkt 16mm, vlak verzinkt 20mm, vlak RVS 24mm, U-voorplaat verzinkt 24 X 6
 - › PC-afmetingen: PC72 & PC92
-




Rolnok

De instelbare rolnokken zorgen voor een optimale aanpersdruk boven- en onderaan de deur.




Penschoot

De geharde stalen penschoten met een sluitlengte van 20mm en een diameter van 11mm passen precies in de sluitplaat en het deurkozijn. Zij zorgen voor een veilig gebruik in stalen DIN-deurkozijnen.



Sluithaak

Veilige vergrendeling dankzij de sluithaak. Dit meerpuntsslot vergrendelt door een haak die stevig in de sluitplaat grijpt. Dankzij de opwaarts werkende vergrendeling wordt bij het verzakken van de deur voorkomen dat de haak zich vastzet of klemt in de sluitplaat.



Blokschoot

Met dit systeem krijg je een beveiligd meerpuntsslot, voorzien van massieve schoten.

Bijzetsloten

Uitvoering	Voorplaat	Artikelnummer
	In mm	
Rolnok	20	NX101965
	16	NX101954
Penschoot	U 24 x6	NX101988
	20	NX101968
	16	NX101957
Blokschoot	U 24 x6	NX101986
	24	NX101973
	20	NX101967
Sluithaak	U 24 x6	NX101985
	24	NX101974
	20	NX101966
	16	NX101956



Hoofdsloten

PC-maat	Doornmaat	Voorplaat	Kruk gat	Artikelnummer
	In mm	In mm	In mm	
PC92	55	16	10	NX101962
	50	24	10	NX101979
		16	10	NX101961
	45	U 24 x6	10	NX101992
		24	10	NX101978
		20	10	NX101971
		16	10	NX101960
	40	U 24 x6	10	NX101991
		24	10	NX101977
		16	10	NX101959
	35	U 24 x6	10	NX101990
		24	10	NX101976
		20	10	NX101970
		16	10	NX101958
PC72	55	U 24 x6	8	NX101989
		24	8	NX101975
		20	8	NX101969



Toebehoren

Uitvoering	Voorplaat	Artikelnummer
	In mm	
Verlengstuk 250mm	U 24x6	NX101993
	24	NX101980
	20	NX101972
	16	NX101964

*Verlengstuk wordt gebruikt als de afstand tussen hart bijzetslot en hart krukgat groter is dan 832mm.

Reduceerhuls - krukgat 10mm naar 8mm	NX101995
Reduceerhuls - krukgat 10mm naar 9mm	NX101996

Eindstuk voor bovenkant voorplaat afgerond 20mm	NX101997
Eindstuk voor bovenkant voorplaat afgeschuind 20mm	NX101998

Kunststof vulstrip - 24x4x2000mm - Opvulling voor voorplaat U24 x 6 naar U24 x 10	NX101994
---	-----------------

*Kunststof strip t.b.v. vervanging meerpuntssluiting met aluminium voorplaat van 10mm dik



Advies bij de juiste oplossing

Om je te helpen bij het kiezen van een renovatie meerpuntssluiting, neem contact op met een Noxxa verkooppunt voor advies en het selecteren van de juiste onderdelen.

Standaard meerpuntssluitingen

Naast de speciaal ontwikkelde varianten voor renovatie, is er ook een assortiment standaard meerpuntssluitingen. Deze zijn met name geschikt voor nieuwbouw en hebben de standaard afmetingen.

Binnen het assortiment zijn er zijn twee uitvoeringen: krukbediend en cilinderbediend (sleutelbediend).

Krukbediend

Een krukbediende meerpuntssluiting wordt afgesloten door de kruk omhoog te bewegen en vervolgens de deur op slot te draaien. We adviseren dit type niet op een voordeur toe te passen.

Cilinderbediend

De cilinderbediende meerpuntssluiting is zeer geschikt voor je voordeur, maar ook voor overige buitendeuren. Bij een cilinderbediende uitvoering draai je de deur op slot met je sleutel.

Sluitlijsten

Voor dubbele deuren heeft Noxxa ook verschillende sluitlijsten in zijn assortiment. Met slechts één handeling bedien je de onder- en bovensluiting.

Cilinderbediend met 2 haken


PC-maat	Lengte voorplaat	Breedte voorplaat	Doornmaat	Bovenkast op	Onderkast op	Artikelnummer
	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	
PC72	1750	24	55	730	760	NX102652
PC72	1935	24	55	915	760	NX102662
PC72	1935	24	65	915	760	NX102664
PC72	2400	24	55	730	760	NX102665
PC72	2400	24	55	915	760	NX102666

Krukbediend met 2 haken

PC-maat	Lengte voorplaat	Breedte voorplaat	Doornmaat	Bovenkast op	Onderkast op	Artikelnummer
	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	
PC72	1750	24	55	730	760	NX102653
PC72	1935	24	55	915	760	NX102663
PC72	2400	24	55	730	760	NX102667
PC72	2400	24	55	915	760	NX102668

Bijbehorende sets met sluitkommen en sluitplaten

Sluitkommen en sluitplaten - liplengte 32mm	Liplengte	Artikel-nummer
	in mm	
Bestaande uit: 1x sluitkom hoofdslot incl. bevestigingsboutjes 1x sluitplaat met lip 2x sluitkom bijzetslot incl. sluitplaat voor haakschoot	32	NX104319
	37,5	NX104320
	46,5	NX104321



Vragen?

Noxxa is exclusief verkrijgbaar
bij Isero en Polvo.



www.isero.nl



www.polvobv.nl

Voor meer informatie bezoek: www.noxxa.nl
of scan de onderstaande QR-code.



noxxa.nl

