

**NOXXA®**

# SCHUIFDEURBESLAG

Geschikt voor woning- en utiliteitsbouw

PREMIUM



[noxxa.nl](https://noxxa.nl)



# Wat is Noxxa?

## Wat is Noxxa

Noxxa staat voor hoogwaardig hang- en sluitwerk, robuust en eigentijds! Noxxa omvat een compleet én professioneel assortiment hang- en sluitwerk. Alles voor op en rondom deuren, in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen.

Om een ieder te kunnen voorzien in producten met de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding, is het Noxxa assortiment opgesplitst in 3 verschillende productlijnen te weten; Noxxa Basic, Noxxa Premium, en Noxxa Excellent. Het schuifdeurbeslag valt onder de Premium productlijn.

## Noxxa schuifdeurbeslag

Noxxa heeft een breed assortiment schuifdeursystemen voor o.a. deuren, kasten en overige meubels.

Het technisch geavanceerde systeem maakt het Noxxa schuifdeurbeslag assortiment geschikt voor plafond-, wand- en in-de-wand toepassingen. Hoogwaardige kogelgelagerde loopwagens, voorzien van geïntegreerde reinigingsborstels, glijden geruisloos in de aluminium geanodiseerde F1 en zwarte looprail. Standaard zijn alle Noxxa schuifdeursystemen uitgerust met een dubbelwerkende softclose-loopwagen met geïntegreerde borstels, waardoor de rail continu stof- en vuilvrij blijft.


Het Noxxa basissysteem is uit te breiden met diverse accessoires zodat bijna elke toepassing mogelijk is. Alle artikelen van het schuifdeurbeslag zijn ook los verkrijgbaar.

- › Dubbelwerkende softclose
- › Geruisloos
- › Hoge kwaliteitservaring
- › Eenvoudige en snelle montage

## Montage

De montage is eenvoudig, snel en efficiënt.

- › Softclose systeem; softclose aan twee kanten.
- › Zelfreinigend systeem d.m.v. borstels.




# Schuifdeurbeslag Luxeslide NK 100

## Luxeslide NK 100

Het Noxxa schuifdeursysteem luxeslide NK 100 is standaard voorzien van een looprail welke geschikt is voor een kliklijst.

Luxeslide NK 100 heeft de volgende voordelen:

- › Deurgewicht tot 100 kg
- › Deurbreedte vanaf 580mm
- › Deurdikte van 35-45mm
- › Hoogteaanpassing van +/- 3mm
- › Softclose aan beide kanten
- › Zelfreinigend borstelsysteem
- › Geleiderol voor zien van kogelalgers, deze zorgen voor een soepele werking



## Luxeslide NK 100 complete set - NX100601

Het Luxeslide NK 100 schuifdeursysteem is leverbaar als complete set met de volgende inhoud:

- › **A** Aluminium looprail 2050 mm 1x
- › **B** Geleidingsrail 1250 mm 1x
- › **C** 2-zijdig werkende softclose 1x
- › **D** Loopwerk 1x
- › **E** Activator 2x
- › **F** Ophanging NK 2x
- › **G** Ondergeleider kogellagering 1x
- › **H** Eindstopper 2x
- › **I** Eindkap geleidingsrail 2x
- › **J** Ondergeleider smal 1x
- › **K** Bevestigingsset 1x

| Product                                                                             | Aantal |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  | 1      | <b>A</b> |
|  | 1      | <b>B</b> |
|  | 1      | <b>C</b> |
|  | 1      | <b>D</b> |
|  | 2      | <b>E</b> |
|  | 2      | <b>F</b> |
|  | 1      | <b>G</b> |
|  | 2      | <b>H</b> |
|  | 2      | <b>I</b> |
|  | 1      | <b>J</b> |

Bevestigingsset wordt meegeleverd.

Scan de QR-code voor de montagevideo



## Luxeslide NK 100 toebehorenset - NX100602

Tevens zijn er toebehoren setjes leverbaar, inhoud is hetzelfde als complete set maar dan exclusief looprail en ondergeleider:

- › **A** 2-zijdig werkende softclose 1x
- › **B** Loopwerk 1x
- › **C** Activator 2x
- › **D** Ophanging NK 2x
- › **E** Ondergeleider kogellager 1x
- › **F** Eindstopper 2x
- › **G** Eindkap geleidingsrail 2x
- › **H** Ondergeleider smal 1x
- › **I** Bevestigingsset 1x


| Product                                                                             | Aantal |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  | 1      | <b>A</b> |
|  | 1      | <b>B</b> |
|  | 2      | <b>C</b> |
|  | 2      | <b>D</b> |
|  | 1      | <b>E</b> |
|  | 2      | <b>F</b> |
|  | 2      | <b>G</b> |
|  | 1      | <b>H</b> |

Bevestigingsset wordt meegeleverd.

De producten in de setjes zijn los leverbaar maar zijn ook uit te breiden met verschillende opties. Deze zijn te vinden in de onderstaande tabel:

| Artikelnummer | Producten                                            | Specificaties                  |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NX100604      | Schuifdeurrail luxeslide 100kg 2050mm F1             | geschikt voor kliklijst        |
| NX100605      | Schuifdeurrail luxeslide 100kg 2500mm                | geschikt voor kliklijst        |
| NX100606      | Schuifdeurrail luxeslide 100kg 3500mm                | geschikt voor kliklijst        |
| NX100607      | Wandmontagebeugel RVS schuifdeurbeslag luxeslide     | tot 100kg                      |
| NX100608      | Railkoppelstuk luxeslide 100mm                       |                                |
| NX100609      | Eindkap schuifdeurbeslag rail luxeslide zilver       | kunststof                      |
| NX100610      | Kliklijst 65mm luxeslide 2050mm zilver               |                                |
| NX100611      | Kliklijst 65mm luxeslide 2500mm zilver               |                                |
| NX100613      | Kliklijst 65mm luxeslide 3500mm zilver               |                                |
| NX100614      | Ondergeleiding 1250mm luxeslide                      | tot 160kg                      |
| NX100615      | Ondergeleiding 2500mm luxeslide                      | tot 160kg                      |
| NX100616      | Wandmontage verstelbaar tbv ondergeleiding luxeslide | toepasbaar bij vloerverwarming |

NX100616 perfecte oplossing bij vloerverwarming!





# Schuifdeurbeslag Luxeslide SK 100

Smalle kier van 4mm tussen rail en deurhoogte

## Luxeslide SK 100

De SK variant van het Luxeslide beslag heeft een inbouwophanging wat resulteert in een minimale kier van 4 mm tussen rail en bovenzijde deur. Een bijkomend voordeel is dat er vanwege de strakke afwerking en de minimale kier tussen rail en deur geen kliklijst nodig is.



## Luxeslide SK 100 toebehorenset - NX100603

Inhoud toebehoren set:

- > **A** 2-zijdig werkende softclose 1x
- > **B** Loopwerk 1x
- > **C** Activator 2x
- > **D** Ophanging SK 2x
- > **E** Ondergeleider kogellager 1x
- > **F** Eindstopper 2x
- > **G** Eindkap geleidingsrail 2x.
- > **H** Ondergeleider smal 1x
- > **I** Bevestigingsset 1x

| Product                                                                             | Aantal |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  | 1      | <b>A</b> |
|  | 1      | <b>B</b> |
|  | 2      | <b>C</b> |
|  | 2      | <b>D</b> |
|  | 1      | <b>E</b> |
|  | 2      | <b>F</b> |
|  | 2      | <b>G</b> |
|  | 1      | <b>H</b> |

Bevestigingsset wordt meegeleverd.

De losse producten van het NK systeem zijn ook toe te passen op het SK systeem (zie pagina 4).




# Schuifdeurrail Luxeslide NK/SK 100 zwart

Strakke lijnen. Maximale uitstraling!

Met de zwarte rail en zwarte kliklijst voor het Noxxa Luxeslide NK/SK 100 schuifdeursysteem creëer je een eigentijdse en luxe uitstraling die perfect aansluit bij moderne interieurs.

De speciaal ontworpen aluminium rail is voorzien van geïntegreerde klikprofielen, waardoor de zwarte kliklijst eenvoudig kan worden gemonteerd. Het resultaat is een strakke afwerking waarbij bevestigingspunten subtiel worden weggewerkt en de rail een hoogwaardige, minimalistische uitstraling krijgt.

| Artikelnummer | Producten                                   | Specificaties           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| NX100878      | Schuifdeurrail Luxeslide 100kg 2500mm zwart | Geschikt voor kliklijst |
| NX100879      | Schuifdeurrail Luxeslide 100kg 3500mm zwart | Geschikt voor kliklijst |
| NX100880      | Kliklijst 65mm Luxeslide 2500mm zwart       |                         |
| NX100881      | Kliklijst 65mm Luxeslide 3500mm zwart       |                         |




# Afstandsrail NK/SK 100 F1


Dé oplossing voor kozijnlijsten en plinten!

De Luxeslide verbrede railen van 47 mm en 53 mm creëren extra afstand tussen wand en schuifdeur. Hierdoor kunnen deuren eenvoudig vóór kozijnlijsten, sierafwerkingen en wandbekledingen bewegen zonder gebruik van opvulblokken. Sneller gemonteerd, strakker afgewerkt en perfect passend binnen het Luxeslide NK 100 assortiment.

Zie op de technische tekening wat voor extra ruimte geboden wordt per profiel. De 53mm uitvoering is perfect voor standaard kozijnlijsten van 10mm.



| Artikelnummer | Producten                                                     | Specificaties           |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NX103961      | Schuifdeurrail Luxeslide NK100/SK100 wandmontage B47mm 2500mm | geschikt voor kliklijst |
| NX103964      | Schuifdeurrail Luxeslide NK100/SK100 wandmontage B53mm 2500mm | geschikt voor kliklijst |



# Schuifdeurbeslag Luxeslide pocket 100



Schuifdeurbeslag perfect voor in-de-wand toepassingen

## Luxeslide pocket 100


Het Noxxa Luxeslide pocket schuifdeurbeslag is speciaal ontwikkeld voor in-de-wand gebouwde schuifdeuren met uitneembare deur/rail. Toepasbaar bij zowel houten als metalen frames.

Ook binnen de Luxeslide pocket heeft u de keuze tussen NK en SK systeem. Waarbij de SK variant zorgt voor een smalle kier (SK) van 4 mm tussen deur en ophangrail en de NK variant heeft een normale kier (NK) van 28mm zoals op de technische tekening te zien is.


Beide systemen zijn uit te breiden met het push to open systeem. Het push to open systeem wordt in de rail gemonteerd.



Push to Open.



Montageprofiel



Looprail met voorgemonteerde haken.

Scan de QR-code voor de montagevideo



## Luxeslide pocket NK 100 toebehorensset - NX100617

De Luxeslide Pocket NK 100 schuifdeur toebehoren set wordt geleverd met de volgende inhoud:

- > A 2-zijdig werkende softclose 1x
- > B Loopwerk 1x
- > C Activator lang 1x
- > D Activator 1x
- > E Ophanging NK 2x
- > F Ondergeleiding pocket 1x
- > G Eindstopper 2x
- > H Eindkap geleidingsrail 2x
- > I Ondergeleider 1x
- > J Bevestigingsset 1x

| Product | Aantal |   |
|---------|--------|---|
|         | 1      | A |
|         | 1      | B |
|         | 1      | C |
|         | 1      | D |
|         | 2      | E |
|         | 1      | F |
|         | 2      | G |
|         | 2      | H |
|         | 1      | I |

Bevestigingsset wordt meegeleverd.

| Artikelnummer | Producten                                                     | Specificaties                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NX100617      | Schuifdeur toebehorensset luxeslide pocket NK 100 softclose   | excl rail, toepassing in de wand |
| NX100618      | Schuifdeur toebehorensset luxeslide pocket SK 100 softclose** | excl rail, toepassing in de wand |
| NX100619      | Schuifdeurrail luxeslide pocket 100kg 2500mm                  | met voorgemonteerde haken        |
| NX100620      | Montagerail luxeslide pocket 100kg 2500mm                     | 55 x 15mm tbv 34mm rail          |
| NX100708      | Push to Open Pocket System*                                   |                                  |

\* Bij toepassing van Push to Open Pocket System werkt de softclose enkel aan 1 zijde.  
\*\* Zelfde toebehorensset als NX100617 alleen verandert ophanging NK (E) in ophanging SK



# Schuifdeurbeslag Luxeslide SK 160

Schuifdeursysteem voor deuren tot 160 kg

## Luxeslide SK 160

Het Luxeslide SK 160 beslag heeft een inbouwophanging wat resulteert in een minimale kier van 5,5 mm tussen rail en deurhoogte en is geschikt voor een maximaal deurgewicht van 160kg.

- > Deurgewicht tot 160 kg
- > Deurbreedte vanaf 760 mm
- > Deurdikte van 35 – 50 mm
- > Hoogteaanpassing van +/- 3mm
- > Dubbelwerkende softclose



## Luxeslide SK 160 toebehoren set - NX100621

De toebehorenset ten behoeve van configuratie voor één deur wordt geleverd inclusief:

- > **A** Dubbelzijdig werkende softclose 1x
- > **B** Loopwerk 1x
- > **C** Activator 2x
- > **D** Ophanging SK 2x
- > **E** Eindstopper 2x
- > **F** Ondergeleiding heavy 1x
- > **G** Deksel voor inspectieopening 1x
- > **H** Eindkap geleidingsrail 2x
- > **I** Bevestigingsset 1x

| Product                                                                             | Aantal |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  | 1      | <b>A</b> |
|  | 1      | <b>B</b> |
|  | 2      | <b>C</b> |
|  | 2      | <b>D</b> |
|  | 2      | <b>E</b> |
|  | 1      | <b>F</b> |
|  | 1      | <b>G</b> |
|  | 2      | <b>H</b> |

Bevestigingsset wordt meegeleverd.

Dit systeem is compleet te maken met onderstaande opties:

| Artikelnummer | Producten                             |
|---------------|---------------------------------------|
| NX100622      | Schuifdeurrail luxeslide 160kg 2050mm |
| NX100624      | Schuifdeurrail luxeslide 160kg 2500mm |
| NX100625      | Schuifdeurrail luxeslide 160kg 3500mm |



# Schuifdeurbeslag Furnislide

Hoogwaardig schuifdeurbeslag voor kasten en meubeltoepassingen.

## Furnislide

Furnislide is het hoogwaardige onderlopende schuifdeursysteem van Noxxa voor kastdeuren, walk-in closets, knieschotten, garderobekasten en maatwerk meubelprojecten. Het systeem combineert een snelle montage met een comfortabele gebruikerservaring dankzij de geïntegreerde softclose-techniek en hoogwaardige loopwagens. Standaard heeft de furnislide softclose aan openings- en sluitingszijde.

Of het nu gaat om een luxe inloopkast, een praktische berging onder een schuin dak of een maatwerk kastwand van vloer tot plafond: Furnislide biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor vrijwel iedere kasttoepassing.

- › Altijd dubbelwerkende softclose
- › Deurbreedte tussen 500mm – 1200mm
- › Deurdikte tussen 16 tot 19mm
- › Maximale hoogte van 2800mm
- › In hoogte 3mm verstelbaar

## Toebehoren deurenset

Het onderlopend systeem is ontworpen voor houten deuren uit standaard plaatmateriaal van 18mm met een maximaal deurgewicht van 50kg per deur en kan worden toegepast voor 1 t/m 4 deuren.

De dubbelwerkende softclose is leverbaar voor 3 deur deurgewichten: 15kg, 30kg en maximaal 50kg deurgewicht. Een te zware softclose bemoeilijkt het openen van de kastdeur.

Voor knieschotten of overige lichte deur toepassingen (0-15kg)  
Voor kastdeuren 15 – 30kg - voorbeeld toepassing: MDF 18mm 1000x1600mm  
Voor kastdeuren 30 – 50kg - voorbeeld toepassing: MDF 18mm 1000x2400mm

3-deurenset




1-deurset



Scan de QR-code voor de montagevideo

| * |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | A<br>(16mm) | A<br>(18mm) | A<br>(19mm) |
| C | 13.5mm      | 12.5mm      | 12mm        |
| D | 24.5mm      | 22.5mm      | 21.5mm      |
| E | 10mm        | 8mm         | 7mm         |
| F | 24mm        | 25mm        | 25.5mm      |

\* Deurdikte 16mm niet geschikt voor greeplijst (NX100631 & NX100886).




| Artikelnummer | Producten                                              | Specificaties                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NX103965      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 1 deur 5 - 15kg    | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |
| NX103968      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 1 deur 15 - 30kg   | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |
| NX100626      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 1 deur 30 - 50kg   | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |
| NX103986      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 3 deuren 15 - 30kg | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |
| NX100628      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 3 deuren 30 - 50kg | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |
| NX103985      | Schuifdeur toebehorenset furnislide 3 deuren 5 - 15kg  | Softclose. Excl rails. tbv 18mm plaat |

Let op; Voor een toepassing van 2 deuren, gebruik 2x 1 deur set en voor een toepassing van 4 deuren, gebruik 1x 1 deur set en 1x 3 deuren set

## Furnislide railsysteem & greeplijsten

Elke Furnislide railsysteem bestaat uit een boven- & onderrail. Uiteraard zijn de rails eenvoudig op maat te maken. Standaard verkrijgbaar in 2 verschillende maatvoeringen en in F1 aluminium en zwart.




| Artikelnummer | Artikelnaam                                 | Specificatie                 |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| NX100629      | Boven- en onderrail furnislide 2400mm F1    | Deurbreedte 500mm tot 1200mm |
| NX100630      | Boven- en onderrail furnislide 3400mm F1    | Deurbreedte 500mm tot 1200mm |
| NX100884      | Boven- en onderrail Furnislide 2400mm zwart | Deurbreedte 500mm tot 1200mm |
| NX100885      | Boven- en onderrail Furnislide 3400mm zwart | Deurbreedte 500mm tot 1200mm |

## Furnislide greeplijsten

De Furnislide greeplijsten zijn ontworpen voor een comfortabele bediening van schuifdeuren én dragen tegelijkertijd bij aan een stabiele deurconstructie. Door de greeplijst over de volledige hoogte van de deur te monteren, wordt de kans op kromtrekken van houten deurpanelen aanzienlijk verminderd. Vooral bij hogere deuren en toepassingen met grotere temperatuur- en vochtverschillen zijn greeplijsten essentieel.

Daarnaast zorgt het simpelweg voor een eenvoudige bediening van de deuren. Ook de greeplijsten zijn eenvoudig in te korten en beschikbaar in het F1 en zwart.

| Artikelnummer | Artikelnaam                                         | Specificatie        |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| NX100631      | Schuifdeurrail greeplijsten Furnislide 2800mm F1    | set links en rechts |
| NX100886      | Schuifdeurrail greeplijsten Furnislide 2800mm zwart | set links en rechts |



# Vragen?

Noxxa is exclusief verkrijgbaar  
bij Isero en Polvo.



[www.isero.nl](http://www.isero.nl)



[www.polvobv.nl](http://www.polvobv.nl)

Voor meer informatie bezoek: [www.noxxa.nl](http://www.noxxa.nl)  
of scan de onderstaande QR-code.



[noxxa.nl](http://noxxa.nl)

