

Mal trapboom, ware grootte (1:1) - blad 1 van 4

Afdrukken op 100 % / werkelijke grootte, NIET 'aanpassen aan pagina'. Controleer de meetlat van 100 mm voor je gaat plakken.




Mal trapboom, ware grootte (1:1) - blad 2 van 4

Afdrukken op 100 % / werkelijke grootte, NIET 'aanpassen aan pagina'. Controleer de meetlat van 100 mm voor je gaat plakken.




Mal trapboom, ware grootte (1:1) - blad 3 van 4

Afdrukken op 100 % / werkelijke grootte, NIET 'aanpassen aan pagina'. Controleer de meetlat van 100 mm voor je gaat plakken.



Mal trapboom, ware grootte (1:1) - blad 4 van 4

Afdrukken op 100 % / werkelijke grootte, NIET 'aanpassen aan pagina'. Controleer de meetlat van 100 mm voor je gaat plakken.



Werkwijze

1. Print op 100 % en meet de meetlat na.
2. Knip blad 2, 3 en 4 links af op de rode stippellijn.
3. Leg elk blad op de grijze plakrand van het vorige:
   paskruisjes, meetlat en lijnen moeten gelijk lopen. Plakband.
4. Leg de grijze stippelrechthoek (plaatstuk 815 x 130)
   op het plaatstuk: onderkant op de rechte lange kant,
   linkerkant op de kopse kant (voet).
5. Plak vast met spuitlijm of dubbelzijdige tape.
6. Boor eerst de 6 gaten Ø6 (kruisjes = hart).
7. Zaag op de dikke lijn, aan de afvalkant, naar de
   gaten toe, nooit erlangs (ca. 60 mm hout over).
8. Rechterboom met lip eerst; daarna als mal voor de
   linkerboom, die recht doorloopt (rode stippellijn).

Treden: optrede 99, zitvlakken 150/100/100/100/145;
trede 1 steekt 50 mm voorbij zijn tand.
Bron: model.py; papier kan iets krimpen of rekken,
dus controleer de totale lengte 815 op het hout.