

Mutations (no recombination)
4 5 6 7 8 9 10 20 30 40
A
XG
XAP/XZ
XDP/XEB2
JB
XCP
XS
XA(JA)
XAD
XBE
XDP/XEB1
XW
XCQ
XF
XJ
XM/XAL
XCY
XC
XQ
XL
XBD
XCC
XAZ
XV
XCE
XAD
XBG
XCR
J2
XDY
XAN
XBH
XBR
JC
XAE
XAC
XBW
XBF
XE/XH
XBV
XDK
XCL
XBM
J3
J1
JD
XBS
XCT
XY
XDR
XCZ
XDA
XCH
XBB
XDV
Number of descendant samples
10
1,000
10,000
3SEQ classification (96% agreement)
Recombinant
Non-recombinant
Recombination nodes
0 50 100 150 200
Mutations averted by recombination
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mutations (recombination, $k = 4$)
0 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40
B
Recombination nodes
0 20 40 60
Time to the MRCA of sc2ts parents
0 100 200 300 400 500 600 700 800
C
Recombination nodes
0 25 50 75 100 125
Pango distance between sc2ts parents
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19