



RESTAURANT

Bobun et Bubbletea

Présentation générale

Nom de l'entreprise : BobunTea

Secteur d'activité : Restauration

Nombre de salariés : 4

Services vendus :

Restauration à table

Restauration à emporter

Horaires :

(Fermé dimanche et lundi)

10H00 – 18H30 du mardi au samedi





Bobun Tea a été lancée en 2022 par une passionnée de cuisine désirant associer le bon goût des Bubbletea avec la fraîcheur des Bobuns vietnamiens en ouvrant son propre restaurant.

Le choix du nom « Bobun Tea » est issu de la réflexion suivante :

Bobun fait référence aux Bobuns vietnamiens qui sont des Salade d'origine vietnamienne, composée de vermicelles de riz, de crudités et de viande, habituellement du bœuf.

Tea fait référence à la boisson d'origine taiwanaise Bubbletea apparue dans les années 1980 composé de thé et de perles de tapioca.

BESOINS de l'entreprise

Objectifs qualitatifs :

- Faire un site marchand
- Faire un site moderne et « Kawai »
- Faire un site rapide et responsive
- Améliorer le référencement
- Mettre à jour les informations de l'entreprise
- Améliorer la visibilité du restaurant

Objectifs quantitatifs :

- Élargir la clientèle

Mise en ligne du nouveau site escomptée le
22/04/2023



Contrainte technique

- . La création du site se fera par mes soins à l'aide de langages de programmations comme Html / CSS / Javascript.
- . 100% responsive (format adaptable en fonction du support utilisé Tablette/ Smartphone/ Pc)

USE CASE




Diagramme d'activité





Diagramme de séquence



(4) Scénario alternatif les informations sont incorrectes
4.1 Le SI indique au visiteur que les informations saisies sont incorrectes.
4.2 Retour au point (2).
4.3 Le Visiteur saisit les informations.
Dans le scénario nominal les informations sont correctes.

(6) Scénario d'erreur La BDD est HS
10.1 Le SI indique au visiteur que la BDD est HS.
Le scénario s'arrête à ce point.

(13) Scénario d'erreur ajout impossible en BDD
13.1 Le SI indique au visiteur que l'on ne peut pas ajouter un compte
Le scénario s'arrête à ce point.

(9) Scénario d'erreur le compte existe déjà.
9.1 Le SI indique au visiteur que le compte existe déjà.
Le scénario s'arrête à ce point.

Charte graphique et logo

Fonts : Licence Canva

Couleurs :

Rose : #ead5dc

Blanc : #fff

Vert : #7DDB53

Orange : #FFBC5D



<https://www.figma.com/file/vNb6sWvsPhx5Imv9ETWd2e/Untitled?node-id=0%3A1&t=Pw9pP1pwA3Fazvyh-1>

[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[Galerie](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)[Se connecter](#)

Bienvenue au

BobunTea

Venez prendre une dose
de fraîcheur



Nos Produits

Nos Bubbletea et Bobuns



Bubbletea a la mangue

12,99€



Bubbletea a la fraise

12,99€



Bubbletea au melon

12,99€



Bobun au boeuf

13,99€



Bobun au poulet

12,99€



Bobun a la crevette

14,99€

Faite vous livrer maintenant

Commandez avec Uber Eats



Votre Bubbletea et Bobun disponible en livraison

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos nulla, quis fugiat dignissimos obcaecati consectetur, laboriosam saepe iusto nam consequatur dolorum beatae? Ad repellat dolorem laborum eligendi esse? Quae, doloribus?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse repellat quos id quisquam voluptates numquam fugiat, vel aspernatur adipisci placeat eos! Ipsum autem magni deleniti eaque placeat neque facere veritatis?

[Commandez maintenant](#)



A propos de nous




Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quos nulla, quis fugiat dignissimos obcaecati consectetur,
laboriosam saepe iusto nam consequatur dolorum beatae?
Ad repellat dolore laborum eligendi esse? Quae,
doloribus?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Esse repellat quos id quisquam voluptates numquam
fugiat, vel aspernatur adipisci placeat eos! Ipsum autem
magni deleniti eaque placeat neque facere veritatis?



[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)[Se connecter](#)

Envoyez nous un message



[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)


Username

Password


Login


Not yet a member? [Sign up](#)

MCD




MLD





SECTION



Tables Phpmyadmin

phpMyAdmin

Serveur courant : MySQL

Récentes Préférences

Nouvelle base de données

- adrar_classrooms
- bobunteabdd
 - Nouvelle table
 - users
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys
- wordpressbewine

Serveur : MySQL:3306 » Base de données : bobunteabdd » Table : users

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0156 seconde(s).)

`SELECT * FROM `users``

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	username	email	password
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	1	Digone	nts.jerome@gmail.com	ba18b3dc7b780efa2b52be7948cdd7f5
<input type="checkbox"/>	Éditer	Copier	Supprimer	2	Digone2	nts.jerome2@gmail.com	13ed94d3e5c770e797d0c26d90282fed



↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter


☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête


Imprimer Copier dans le presse-papiers Exporter Afficher le graphique Créer une vue

Outils et langages utilisés





Fonctionnalités Front

[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[Galerie](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)[Inscription](#)

html

```
16 <nav>
17   <ul class="navbar">
18     <li><a href="index.php">Accueil</a></li>
19     <li><a href="#produits">Nos produits</a></li>
20     <li><a href="#livraison">Livraison</a></li>
21     <li><a href="galerie.html">Galerie</a></li>
22     <li><a href="index.php">A propos de nous</a></li>
23     <li><a href="form.html">Contactez nous</a></li>
24     <li><a href="inscription.php">Inscription</a></li>
25
26   </ul>
27 </nav>
28
29 <div class="container">
30   <div class="slider">
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38
39   </div>
40
41   <div class="cont-btn">
42     <div class="btn-nav left">←</div>
43     <div class="btn-nav right">→</div>
44   </div>
45
46 </div>
47
48 <script src="galerie.js"></script>
49
50 </body>
51 </html>
```

JS

```
JS galerie.js > slidePrecedente
1  const items = document.querySelectorAll('img');
2  const nbSlide = items.length;
3  const suivant = document.querySelector('.right');
4  const precedent = document.querySelector('.left');
5  let count = 0;
6
7  function slideSuivante(){
8      items[count].classList.remove('active');
9
10     if(count < nbSlide - 1){
11         count++;
12     } else {
13         count = 0;
14     }
15
16     items[count].classList.add('active')
17     console.log(count);
18 }
19
20 suivant.addEventListener('click', slideSuivante)
21
22
23 function slidePrecedente(){
24     items[count].classList.remove('active');
25
26     if(count > 0){
27         count--;
28     } else {
29         count = nbSlide - 1;
30     }
31
32     items[count].classList.add('active')
33     // console.log(count);
34 }
35
36 precedent.addEventListener('click', slidePrecedente)
37
38 function keyPress(e){
39     console.log(e);
40
41     if(e.keyCode === 37){
42         slidePrecedente();
43     } else if(e.keyCode === 39){
44         slideSuivante();
45     }
46 }
47 document.addEventListener('keydown', keyPress)
```

JS avec commentaires

```
JS galerie.js > slidePrecedente
1  // Sélectionner tous les éléments <img>
2  const items = document.querySelectorAll('img');
3
4  // Obtenir le nombre total de diapositives
5  const nbSlide = items.length;
6
7  // Sélectionner l'élément du bouton suivant
8  const suivant = document.querySelector('.right');
9
10 // Sélectionner l'élément du bouton précédent
11 const precedent = document.querySelector('.left');
12
13 // Variable pour garder le compte de la diapositive actuelle
14 let count = 0;
15
16 // Fonction pour passer à la diapositive suivante
17 function slideSuivante() {
18     items[count].classList.remove('active');
19
20     if (count < nbSlide - 1) {
21         count++;
22     } else {
23         // Si c'est la dernière diapositive, revenir à la première
24         count = 0;
25     }
26     // Ajouter la classe 'active' la diapositive suivante
27     items[count].classList.add('active');
28     // Afficher le numéro de la diapositive actuelle dans la console
29     console.log(count);
30 }
31
32 // Ajouter un evenement au bouton suivant
33 suivant.addEventListener('click', slideSuivante);
34
35 // Fonction pour passer à la diapositive précédente
36 function slidePrecedente() {
37     // Supprimer la classe 'active' de l'élément actuel
38     items[count].classList.remove('active');
39
40     // Vérifier s'il y a une diapositive précédente
41     if (count > 0) {
42         count--;
43     } else {
44         // Si c'est la première diapositive, passer à la dernière
45         count = nbSlide - 1;
46     }
47     // Ajouter la classe 'active' à la diapositive précédente
48     items[count].classList.add('active');
49 }
```

Fonctionnalités Back-end

[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)

Username

Password

Login

Not yet a member? [Sign up](#)

[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[Galerie](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)[Se connecter](#)[Welcome Digone](#)[logout](#)

Bienvenue au

BobunTea

Venez prendre une dose
de fraîcheur



Formulaire d'enregistrement

[Accueil](#)[Nos produits](#)[Livraison](#)[A propos de nous](#)[Contactez nous](#)[Inscription](#)

Username

Email

Password

Confirm password

[Register](#)

Already a member? [Sign in](#)

[Mentions légales](#)[Conditions générales](#)[Politique de confidentialité](#)

Code en php avec commentaires

```
server.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Initialisation des variables
5  $username = "";
6  $email    = "";
7  $errors = array();
8
9  // Connexion à la base de données
10 $db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'bobunteabdd');
11
12 // ENREGISTRER L'UTILISATEUR
13 if (isset($_POST['reg_user'])) {
14     // Récupérer toutes les valeurs saisies dans le formulaire
15     $username = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['username']);
16     $email = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['email']);
17     $password_1 = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['password_1']);
18     $password_2 = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['password_2']);
19
20     // Validation du formulaire : s'assurer que le formulaire est correctement rempli...
21     // en ajoutant les erreurs correspondantes au tableau $errors
22     if (empty($username)) { array_push($errors, "Le nom d'utilisateur est requis"); }
23     if (empty($email)) { array_push($errors, "L'adresse email est requise"); }
24     if (empty($password_1)) { array_push($errors, "Le mot de passe est requis"); }
25     if ($password_1 != $password_2) {
26         array_push($errors, "Les deux mots de passe ne correspondent pas");
27     }
28
29     // Vérifier d'abord dans la base de données pour s'assurer qu'un utilisateur avec le même nom d'utilisateur et/ou la même adresse email n'existe pas déjà
30     $user_check_query = "SELECT * FROM users WHERE username='$username' OR email='$email' LIMIT 1";
31     $result = mysqli_query($db, $user_check_query);
32     $user = mysqli_fetch_assoc($result);
33
34     if ($user) { // Si l'utilisateur existe déjà
35         if ($user['username'] === $username) {
36             array_push($errors, "Le nom d'utilisateur existe déjà");
37         }
38
39         if ($user['email'] === $email) {
40             array_push($errors, "L'adresse email existe déjà");
41         }
42     }
43 }
```

Suite du code en php avec commentaires

```
// Enfin, enregistrer l'utilisateur s'il n'y a pas d'erreurs dans le formulaire
if (count($errors) == 0) {
    $password = md5($password_1); // Crypter le mot de passe avant de le sauvegarder dans la base de données

    $query = "INSERT INTO users (username, email, password)
    VALUES('$username', '$email', '$password')";
    mysqli_query($db, $query);
    $_SESSION['username'] = $username;
    $_SESSION['success'] = "Vous êtes connecté";
    header('location: index.php');
}
}

// CONNEXION DE L'UTILISATEUR
if (isset($_POST['login_user'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['username']);
    $password = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['password']);

    if (empty($username)) {
        array_push($errors, "Le nom d'utilisateur est requis");
    }
    if (empty($password)) {
        array_push($errors, "Le mot de passe est requis");
    }

    if (count($errors) == 0) {
        $password = md5($password);
        $query = "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'";
        $results = mysqli_query($db, $query);
        if (mysqli_num_rows($results) == 1) {
            $_SESSION['username'] = $username;
            $_SESSION['success'] = "";
            header('location: index.php');
        } else {
            array_push($errors, "Combinaison nom d'utilisateur/mot de passe incorrecte");
        }
    }
}
}
```

Ces lignes de code sont utilisées pour gérer la connexion d'un utilisateur. Elles vérifient d'abord si le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été saisis. Ensuite, elles vérifient si les informations fournies correspondent à un utilisateur enregistré dans la base de données. Si la combinaison est correcte, la session de l'utilisateur est initialisée et il est redirigé vers la page d'accueil. Sinon, une erreur est ajoutée au tableau d'erreurs.

Conclusion

Merci de votre attention