



Study Assistant 0.1.7

使用教程

从安装和 API 配置，到公开课速学笔记、跨课程问答与任务管理。

Study Assistant
v0.1.7

Dedicated to Xiaowei



适用版本
Windows x64 · 0.1.7 Pre-release

教程日期
2026-08-14

建议阅读方式
首次使用按顺序阅读第 1-7 章；遇到问题直接查看第 11 章。

最快路径：下载安装包 → 启动软件 → 每次启动重新填写 API Key → 添加公开课网址 → 通过能力检查 → 开始记录 → 阅读速学笔记并提问。

目录与使用前准备

先确认软件能处理什么，以及你需要提前准备哪些信息。

01	下载安装	3
02	首次启动与电子宠物	4
03	配置文本模型 API	5
04	添加公开课和多节课程	6
05	能力检查与课程处理	7
06	阅读、导出速学笔记	8
07	提示词和笔记详细程度	9
08	课程问答	10
09	任务、课程和对话管理	11
10	语言、数据与隐私	12
11	常见问题与反馈	13

使用前准备


- Windows 10 或 Windows 11 的 x64 电脑。安装包已经包含本地 Agent、FFmpeg/FFprobe 和所需运行组件，不需要另行安装 Python、Conda 或 FFmpeg。
- 一个兼容 chat/completions 的文本模型 API：准备 API Base URL、API Key 和准确的模型名称。
- 你有权访问的公开课网址。软件不会绕过登录、DRM、付费墙或站点访问控制。
- 首次本地转写和首次语义检索可能下载模型文件，请预留稳定网络、时间和磁盘空间。

当前能力边界：0.1.7 依据字幕或音轨理解课程，不读取画面、板书或幻灯片；问答不调用搜索引擎，模型知识也不是实时联网结果。

01 下载安装

从 GitHub Release 获取正确文件，并选择安装位置。

在 GitHub Release 的 Assets 区域下载 **Study.Assistant_0.1.7_x64-setup.exe**。不要下载 GitHub 自动生成的 Source code 压缩包；其中只有公开仓库的 README，不包含应用源码，也不是安装程序。



安装目录选择页。图中路径仅为示例，请选择你希望长期保存程序与运行数据的位置。


- 1 确认或直接输入安装路径。建议使用你拥有写入权限、以后不会随意移动的位置。
- 2 也可以点击 Browse 浏览并选择目录。
- 3 点击 Next 继续，随后完成安装并启动 Study Assistant。

当前安装包尚未签名：Windows SmartScreen 可能显示“未知发布者”。请只从官方 GitHub Release 下载，并可核对 SHA-256：

99D172F09D398BFCB40ECBEC297BCC99D1D68910E28F1660CC511C4ADFDD5C82

02 首次启动与电子宠物

启动动画完成后，主界面和桌面电子宠物会同时出现。



点击猫咪后展开当前任务信息板；再次点击或按板上的关闭按钮可折叠。

1

状态板显示当前学习任务、课程小节、处理阶段和进度；处理完成时会提示可以提问。

2

猫咪是始终置顶的状态入口：微笑表示待命，思考动画表示任务正在运行。拖动猫咪身体可以移动位置。

常用操作

- 点击“打开主界面”回到完整工作台；主窗口关闭或被遮挡时尤其方便。
- 任务运行中，状态板会提供暂停或继续；点击“隐藏”只隐藏宠物，不会删除任务。
- 托盘菜单也可以重新打开主界面、显示或隐藏状态浮窗，以及完整退出程序。
- 完整退出后 API Key 会被清空；下次启动必须重新填写。

启动时中央播放的“苏醒”动画只是开场，不是运行状态。动画结束后才会显示正式主界面和常驻宠物。

03 配置文本模型 API

每次启动后第一件事：重新填写 API Key，并执行真实连接测试。

智能能力设置。截图中的 OpenAI 地址是默认兼容端点，不代表软件只支持 OpenAI。

- 1 API Base URL：填写供应商给出的 OpenAI 兼容地址，通常以 /v1 结尾。
- 2 API Key：仅保存在当前运行进程的内存中，程序退出后自动清空。
- 3 文本模型：填写供应商要求的准确模型标识，用于生成笔记和回答问题。
- 4 本地 faster-whisper：small 最适合首次使用；medium 和 large-v3 更准确，但下载更大、速度更慢。
- 5 本地语义检索：内置 multilingual-e5-small，首次自动下载并为课程建立索引，无需额外 API。
- 6 点击“保存并测试”。只有真实连接测试通过后，课程处理和提问功能才会启用。

Kimi K3 示例：使用账户对应的官方 Base URL，模型填写 kimi-k3；优先选择 Low 推理强度。无字幕课程仍由本地 faster-whisper 转写，不需要云端转写 API。

04 添加公开课和多节课程

一个学习任务可以包含多节课，问答范围覆盖该任务内所有已完成课程。

点击左侧“添加公开课”或课程目录中的“添加下一节”打开此窗口。

- 1 选择“作为新任务”，或把新课程加入已有任务。
- 2 新任务需要填写名称，例如“MIT 线性代数”或“人工智能基础”。
- 3 每行粘贴一个课程网址；播放列表可以先解析，再勾选要加入的小节。
- 4 主要语言用于描述学习任务。
- 5 选择笔记详细程度和输出语言；“跟随软件语言”会随中文、English、Deutsch 自动切换。
- 6 点击“添加并检查”。软件先做能力检查，不会立刻绕过限制下载内容。

多节课程默认显示为“第 1 节、第 2 节……”，也可以用课程来源条右侧的铅笔按钮自定义名称。

05 能力检查与课程处理

先确认网页、视频、字幕和转写能力，再开始记录。



中央工作区：课程目录、能力检查、来源信息、处理按钮和笔记都集中在这里。

- 1

标题栏显示当前课程状态。API 未通过测试时，“开始记录”和“重新生成笔记”会被明确禁用。
- 2

课程目录可在同一任务内切换小节，也可以继续添加下一节。每节笔记单独查看。
- 3

能力检查结果分为 READY、LIMITED、NEEDS_USER 和 UNSUPPORTED，并说明原因及建议。
- 4

能力允许且 API 可用后点击“开始记录”。运行中可暂停，重启后未完成任务会进入 PAUSED，可人工继续。

软件如何读取课程

- 优先读取网页提供的官方字幕或自动字幕。
- 没有可读字幕时下载音轨，并用本地 faster-whisper 转写；音频不发送给云端转写服务。
- 转写完成后，把课程片段交给当前文本模型生成详细介绍和速学模块。
- 课程音频下载不完整时，会删除当前课程的残缺临时媒体并自动重新下载一次。

06 阅读、追溯与导出速学笔记

笔记不是简单转写，而是依据课程证据重构的学习材料。



示例笔记包含知识地图、概念表、速记结论、模块化讲解和可点击课程时间戳。

- 1

每张笔记卡显示覆盖的课程时间范围。
- 2

模型可以根据课程证据生成 Markdown 表格和 Mermaid 知识图。
- 3

引用标签会标明课程和时间戳，便于回到原始位置复核。
- 4

后续模块包括概念、讲解路径、例子、易错点、速记卡和自测题。

阅读与导出

- 使用鼠标滚轮、触控板双指滚动，或直接拖动中央滚动条浏览长笔记。
- 点击“导出速学笔记”生成 Markdown 文件，默认保存在安装目录同级 runtime-data/exports。
- 切换课程目录中的小节，只显示该节笔记；右侧问答仍可检索当前任务内所有已完成课程。
- 修改提示词详细程度后，可使用已有转写重新生成，不需要重新下载课程音轨。

07 提示词与笔记详细程度

提示词可以查看和选择，但不能直接编辑，以保证结果结构稳定。



提示词窗口会跟随软件语言显示对应中文、英文或德文版本。

- 1

快速摘要：复习优先，篇幅最短，保留主线、核心概念和结论。
- 2

标准详解：默认推荐，兼顾推导、例子、应用和复习要点。
- 3

深度研习：保留更多论证、边界条件、反例和知识关联，生成更慢、API 消耗更高。
- 4

点击“使用这套提示词”把选择应用到当前课程；已有笔记不会自动改变，需要重新生成。
- 若“笔记输出语言”选择“跟随软件语言”，切换左下角语言后，新生成或重新生成的笔记也会使用对应语言；已有笔记不会被自动翻译。

08 课程问答

课程证据优先；课程未覆盖时才使用当前模型的内部知识补充。



界面说明

- 1 顶部明确显示“课程优先·模型知识补充”的回答政策。
- 2 三点按钮打开对话管理器，可切换、重命名和删除对话。
- 3 一个任务可以建立多段独立对话；“新对话”不会删除旧记录。
- 4 回答会附带课程节次和时间戳引用。模型知识补充必须与课程事实分开标注。
- 5 底部输入问题。API Key 未填写或测试未通过时，发送会被阻止。

检索标准

系统会同时使用 SQLite FTS5 查找准确术语、代码名和原文命中，并使用内置 multilingual-e5-small 处理同义表达、跨语言提问和没有共同关键词的问题，再合并结果交给文本模型。检索范围是当前学习任务内所有已有转写和笔记的课程。

问答不会调用搜索引擎，也不会实时核实新闻、价格、法律或其他时效性信息。涉及最新事实时，请在可靠来源中另行核实。

09 任务、课程和对话管理

管理操作作用于不同范围，删除前请确认目标。

学习任务管理



- 1 修改整个学习任务的名称。
- 2 复用已有字幕或转写，重新生成速学笔记。
- 3 永久删除任务、课程记录、媒体缓存、导出文件和对应索引。

课程问答管理



- 1 选择已有对话。
- 2 修改名称或打开对话。
- 3 删除单个对话，或清空当前任务的全部对话。

单节课程管理

- 课程来源条右侧的铅笔按钮用于自定义当前节名称；垃圾桶按钮只删除当前课程小节。
 - 课程目录中的“添加下一节”会把新网址加入同一任务，因此问答可以覆盖全部已看课程。
 - 删除任务或课程不会删除可被其他任务复用的 faster-whisper 和 E5 模型文件。
- 删除属于不可恢复操作。需要保留笔记时，请先使用“导出速学笔记”生成 Markdown 文件。

10 语言、数据与隐私

界面支持中文、英语和德语；运行数据集中保存在安装目录旁。



语言切换

左下角语言选择器支持中文、English 和 Deutsch。主界面、弹窗、动态状态、电子宠物和只读提示词会同步切换。笔记语言设为“跟随软件语言”时，新笔记也随之切换。

runtime-data 目录

- study-assistant.db: 任务、课程、转写、笔记和对话。
- media/: 必要时下载的课程音轨。
- exports/: 导出的 Markdown 笔记。
- models/faster-whisper/: 本地转写模型。
- models/embedding/: 内置语义检索模型。
- backups/: 版本迁移前的数据库备份。
- provider.json: Base URL、模型名称等非敏感设置；不包含 API Key。
- agent.log: 本地 Agent 日志，用于排查错误。

隐私要点

API Key 只保存在当前运行进程内存中。课程音频在本地转写；生成笔记和回答问题时，相关课程文字会发送给你配置的文本模型服务商，因此仍应遵守该服务商的隐私政策。

11 常见问题与反馈

出现错误时，先根据提示判断是 API、网络、模型下载还是课程访问能力。

API 测试失败	确认 Base URL、API Key 和模型名称完全正确；检查账号余额、配额、代理和防火墙。Kimi K3 需使用正确端点与模型标识。
按钮仍然不可用	每次启动都会清空 API Key。重新打开智能能力设置，保存并看到真实连接测试成功。
首次转写等待很久	无字幕课程需要先下载 faster-whisper 模型，再使用 CPU 转写。small 最快；大型模型更慢且占用更多磁盘。
模型下载中断	保持网络和磁盘空间充足后重试或继续任务。已完成的课程文字和断点不会因为 API Key 清空而消失。
媒体下载字节数不完整	程序会删除当前课程的残缺临时媒体并自动重新下载一次；仍失败时检查网络后继续任务。
课程显示 NEEDS_USER	课程可能需要登录或授权。请在合法访问范围内完成操作；软件不会绕过登录、DRM 或付费墙。
找不到课程关键词	确认对应课程已经完成转写或笔记生成。系统会混合使用全文检索和本地语义检索；语义模型首次初始化期间会暂时退化为全文检索。
SmartScreen 警告	当前 Pre-release 安装包未签名。只从官方 Release 下载并核对 SHA-256；不信任来源时不要运行。

提交 Bug 时请提供

- Study Assistant 版本号和 Windows 版本。
- 触发问题前后的具体操作步骤，以及能否稳定复现。
- 完整报错文字或截图。
- API 服务商和模型名称，但绝对不要发送 API Key。
- 必要时提供 runtime-data/agent.log；提交前先检查其中是否含有不希望公开的课程信息。

如果 Study Assistant 对你有帮助，欢迎支持后续开发和 Bug 修复：
<https://buymeacoffee.com/jeromerlon>

当前版本是 Pre-release。正式稳定版将在后续测试和用户反馈基础上发布。



PUBLIC COURSE LEARNING AGENT

Study Assistant

Version 0.1.7 User Tutorial

From installation and API setup to public-course notes, cross-lesson Q&A; and task management.

INTERFACE NOTE: Every screenshot in this tutorial shows the Chinese UI. Button positions and functions are identical in English and German.

Study Assistant
v0.1.7

Dedicated to Xiaowei



FASTEST ROUTE

- 1 Install the Windows x64 package
- 2 Enter and test a text-model API
- 3 Add a public-course URL
- 4 Run the lesson and read the rapid-learning notes
- 5 Ask questions across all completed lessons

Contents and preparation

CONTENTS / INHALT

- 01 Download and install
- 02 First launch and desktop pet
- 03 Configure the text-model API
- 04 Add courses and multi-lesson tasks
- 05 Capability check and processing
- 06 Read, trace and export notes
- 07 Prompt presets and detail level
- 08 Course Q&A;
- 09 Manage tasks, lessons and conversations
- 10 Language, data and privacy
- 11 Troubleshooting and feedback

Before you begin

- Windows 10 or 11, 64-bit.
- The installer includes the local Agent, FFmpeg/FFprobe and runtime. Python, Conda and FFmpeg do not need to be installed separately.
- Prepare a chat/completions-compatible API: Base URL, API Key and the provider's exact model ID.
- Use only public-course URLs that you are legally permitted to access.
- The first transcription and semantic search may download local models, so keep the network connection active.


Current limits: the app learns from captions or audio transcripts. It does not read slide images or video frames, and it does not connect to a live search engine. Model knowledge can supplement the course, but may not reflect the latest facts.

TIP Keep the original course page available while studying. Timestamp links and cited course segments make it easier to verify context and return to the source.

01 Download and install

Get the correct file from GitHub Release and choose an installation folder.

In the GitHub Release, download Study.Assistant_0.1.7_x64-setup.exe from Assets. Do not download GitHub's automatically generated Source code archives: they contain only the published repository material and are neither the installer nor the private application source.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.


- 1 Confirm or enter the installation path. Choose a location where you have write permission and that will not be moved casually.
- 2 Use Browse to select another folder if required.
- 3 Select Next, finish installation, then start Study Assistant.

The current installer is unsigned, so Windows SmartScreen may show 'Unknown publisher'. Download only from the official GitHub Release. Installer SHA-256:
99D172F09D398BFCB40ECBEC297BCC99D1D68910E28F1660CC511C4ADFD5C82

02 First launch and desktop pet

Understand the opening animation, pet states and window controls.

After launch, a wake-up animation appears in the centre of the screen. The main window and the compact desktop pet open only after the animation finishes.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Click the pet once to open the current-task status board.
- 2 A smile means idle; the thinking animation means that the Agent is processing a task.
- 3 Drag the pet from its body to place it elsewhere. Use the status board to open the main window or hide the pet.

The tray menu can reopen the main window or quit the app. A full quit clears the API Key from memory, so it must be entered again next time.

03 Configure the text-model API

Connect the language model used for notes and course Q&A;

Open Intelligence settings. The local Agent being connected only means that the desktop app can reach its local service; it does not mean that a language-model API is configured.

模型与转写

智能能力设置

API Base URL

1 js://api.openai.com/v1

API Key (仅本次运行)

2 登录后自动清空

文本模型

3 笔记和问答

Kimi K3 推理强度

Low (推荐, 速度与成本优先)

本地 faster-whisper 模型

4 small (推荐, 速度与体积均衡)

本地语义检索

正在初始化

intfloat/multilingual-v5-small

等待初始化本地语义检索

5 0/10 节课程: 0 个语义片段 - 2 节等待处理

模型 API Key 只保存在当前程序进程内存中, 关闭程序后失效, 下次启动必须重新填写; 旧版本保存过的系统凭据会在启动时删除。本地转写模型仅在无字幕课程首次需要时下载, 随后保存在本机复用。内置多语言语义模型会自动下载并在本机维护课程索引, 不需要额外 API。Kimi K3 会自动使用其兼容参数。

关闭 6 测试

Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Enter the provider's API Base URL, usually ending in /v1.
- 2 Enter the API Key. It is kept only for the current application session.
- 3 Enter the exact text model ID, then select the reasoning level supported by that model.
- 4 Keep local transcription on faster-whisper small unless you need a larger, slower model.
- 5 Select Save and Test. Task processing is enabled only after a successful test.

For Kimi K3, use Moonshot's official Base URL, model ID kimi-k3, and Low reasoning if that endpoint accepts only a fixed temperature. Transcription is performed locally, not by Kimi.

04 Add courses and multi-lesson tasks

Create a new learning task or append lessons to an existing one.

Choose Add public course. A learning task is the long-term course container; each URL or playlist item becomes an independently viewable lesson inside that task.

Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Choose New task or Continue existing task.
- 2 Enter the task name. Paste one course URL per line, or let a supported playlist be parsed.
- 3 Choose course language, note detail and output language.
- 4 Select Add and check. Lessons are named Lesson 1, Lesson 2 and so on by default, and can later be renamed.

Course Q&A; searches all completed lessons in the current task, while each lesson's notes remain independently selectable and exportable.

05 Capability check and course processing

Verify access, captions and transcription before starting.

The capability card reports whether the web page and video are reachable, whether captions exist, and whether local transcription is available.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Review the status: READY can run; LIMITED can run with restrictions; NEEDS_USER requires login or user action; UNSUPPORTED cannot be processed.
- 2 Select Start recording. Captions are preferred; if none are readable, the app downloads audio and uses local faster-whisper.
- 3 Pause when needed. After a restart, an interrupted task appears as PAUSED and can be resumed.

The transcript is divided into course segments and sent to the configured text model to create notes. If a media download is incomplete, the partial file is deleted and downloaded once more.

06 Read, trace and export notes

Use structured notes, timestamps and exports for review.

Rapid-learning notes may include a course overview, knowledge map, modules, examples, Markdown tables, Mermaid diagrams, review cards and self-tests, depending on the selected prompt.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Scroll with mouse, touchpad or the note area's scrollbar.
- 2 Use timestamp citations to return to the relevant point in the source lesson when supported.
- 3 Export Markdown to runtime-data/exports.
- 4 Switch lessons to read them separately. Use Regenerate to rebuild notes from the existing transcript without downloading the course again.

Regeneration uses the current prompt preset and output language. Existing notes are not automatically translated when the software language changes.

07 Prompt presets and detail level

Review the fixed generation rules before selecting a note style.

Open the prompt viewer to compare the three read-only presets. The rules are visible and selectable but cannot be edited, keeping note structure consistent and reducing accidental prompt damage.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1

Quick Summary: main thread, core concepts and conclusions.
- 2

Standard Guide: balanced explanation, reasoning, examples, applications and review points.
- 3

Deep Study: derivations, boundary conditions, examples and wider knowledge connections.
- 4

Prompts explicitly request tables or Mermaid diagrams only when a visual relationship genuinely improves understanding.

Prompt language follows the software language unless a fixed note-output language is selected. Choosing English produces English notes; choosing German produces German notes.

08 Course Q&A;

Ask across every completed lesson in the current learning task.

The assistant uses a single answer policy: course first, model knowledge second. It searches the course record before supplementing gaps with the configured language model's own knowledge.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Type a question in the lower-right field and send it.
- 2 Use the three-dot menu to open conversation management.
- 3 Create separate conversations for different study threads; citations identify supporting course segments.
- 4 If the API is not ready, sending is disabled until the settings test succeeds.

Retrieval combines SQLite FTS5 keyword search with the embedded multilingual-e5-small semantic model across all completed lessons. It does not perform live web search or verify current facts.

09 Manage tasks, lessons and conversations

Keep long courses organised and remove only what you intend to remove.

Use Manage task for task-level actions and the lesson or conversation menus for smaller units.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 Rename a task or regenerate notes from its stored transcript.
- 2 Rename or delete individual lessons without affecting unrelated lessons.
- 3 Open, rename, clear or delete Q&A; conversations from the three-dot menu.
- 4 Deleting a task permanently removes its task records, media, exports and search index. Export important notes first.

Shared Whisper and E5 model files are not deleted with a task. They remain available for future courses and avoid another model download.

10 Language, data and privacy

Know what is stored locally and what is sent to the model provider.

The interface supports Chinese, English and German. Changing the interface also selects the matching prompt language unless you explicitly fix another note-output language.



Chinese UI example - use the numbered markers; positions and functions match the English and German interfaces.

- 1 runtime-data/study-assistant.db: tasks, lessons, transcripts, notes, chats and indexes.
- 2 runtime-data/media and exports: course media and exported notes.
- 3 runtime-data/models: faster-whisper and multilingual-e5-small model files.
- 4 provider.json: non-secret endpoint and model settings; it never stores the API Key.
- 5 Course audio stays local. Course text and questions are sent to the LLM provider configured by the user.

The API Key exists only in application memory and is cleared after a full exit. Review agent.log before sharing it in a bug report.

11 Troubleshooting and feedback

Resolve common setup, download and retrieval problems.

Most failures can be located by checking API status, task capability status and the message shown at the bottom of the workspace.

STATUS - API - NETWORK - LOG

Check these four signals in this order. Together they usually identify whether the problem is provider configuration, course access, model download, or local processing.

1

API test fails: verify Base URL, key, model ID and provider-supported parameters.

2

Buttons are unavailable after reopening: re-enter the API Key and run Save and Test.

3

First transcription or retrieval is slow: allow the local Whisper or E5 model download to complete.

4

Incomplete media bytes: the app deletes the fragment and retries once; check the network if it repeats.

5

NEEDS_USER: open the source page and complete login, consent or regional verification.

6

Keyword not found: semantic retrieval normally supplements FTS5; if its model cannot initialise, the app falls back to keywords.

Unsigned SmartScreen warnings are expected in this pre-release. For a bug report, include version, Windows version, reproduction steps, screenshot/error text, provider and model name without the key, and a reviewed agent.log. Donations help accelerate bug fixes: buymeacoffee.com/jeromerlon.



PUBLIC COURSE LEARNING AGENT

Study Assistant

Benutzerhandbuch Version 0.1.7

Von Installation und API-Einrichtung bis zu Kursnotizen, kursübergreifenden Fragen und Aufgabenverwaltung.

HINWEIS ZUR OBERFLÄCHE: Alle Screenshots in diesem Handbuch zeigen die chinesische Benutzeroberfläche. Position und Funktion der Schaltflächen sind auf Englisch und Deutsch identisch.

Study Assistant
v0.1.7

Dedicated to Xiaowei



SCHNELLSTART

- 1 Windows-x64-Paket installieren
- 2 API eines Textmodells eintragen und testen
- 3 URL eines öffentlichen Kurses hinzufügen
- 4 Lektion verarbeiten und Schnelllernnotizen lesen
- 5 Fragen zu allen abgeschlossenen Lektionen stellen

Inhalt und Vorbereitung

CONTENTS / INHALT

- 01 Download und Installation
- 02 Erster Start und Desktop-Haustier
- 03 Textmodell-API einrichten
- 04 Kurse und Aufgaben mit mehreren Lektionen
- 05 Fähigkeitsprüfung und Verarbeitung
- 06 Notizen lesen, belegen und exportieren
- 07 Prompt-Vorlagen und Detailgrad
- 08 Kursfragen
- 09 Aufgaben, Lektionen und Gespräche verwalten
- 10 Sprache, Daten und Datenschutz
- 11 Fehlerbehebung und Feedback

Vor dem Start

- Windows 10 oder 11, 64 Bit.
- Das Installationspaket enthält lokalen Agent, FFmpeg/FFprobe und Laufzeitumgebung. Python, Conda und FFmpeg müssen nicht separat installiert werden.
- Bereiten Sie eine Chat/Completions-kompatible API vor: Base URL, API Key und die exakte Modell-ID des Anbieters.
- Verwenden Sie nur öffentlich zugängliche Kurs-URLs, auf die Sie rechtmäßig zugreifen dürfen.
- Bei der ersten Transkription und semantischen Suche können lokale Modelle geladen werden. Lassen Sie die Netzwerkverbindung aktiv.


Aktuelle Grenzen: Die App lernt aus Untertiteln oder Audiotranskripten. Folienbilder und Videoframes werden nicht gelesen; eine Live-Suchmaschine ist nicht angebunden. Modellwissen kann den Kurs ergänzen, muss aber nicht aktuell sein.

TIP Keep the original course page available while studying. Timestamp links and cited course segments make it easier to verify context and return to the source.

01 Download und Installation

Laden Sie die richtige Datei aus dem GitHub Release und wählen Sie den Installationsordner.

Laden Sie im Bereich Assets des GitHub Release die Datei Study.Assistant_0.1.7_x64-setup.exe herunter. Die automatisch erzeugten Source-code-Archive sind weder das Installationsprogramm noch der private Programmquellcode; sie enthalten nur die veröffentlichten Repository-Inhalte.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Installationspfad bestätigen oder eingeben. Verwenden Sie einen Ort mit Schreibrechten, der nicht versehentlich verschoben wird.
- 2 Bei Bedarf mit Browse einen anderen Ordner auswählen.
- 3 Mit Next fortfahren, Installation abschließen und Study Assistant starten.

Das Installationsprogramm ist derzeit nicht signiert. Windows SmartScreen kann deshalb 'Unbekannter Herausgeber' anzeigen. Laden Sie es nur aus dem offiziellen GitHub Release. SHA-256:
99D172F09D398BFCB40ECBEC297BCC99D1D68910E28F1660CC511C4ADFDD5C82

02 Erster Start und Desktop-Haustier

Startanimation, Haustierstatus und Fenstersteuerung verstehen.

Nach dem Start erscheint in der Bildschirmmitte die Aufwachanimation. Hauptfenster und kompaktes Desktop-Haustier öffnen sich erst nach Abschluss der Animation.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Einmal auf das Haustier klicken, um die Statuskarte der aktuellen Aufgabe zu öffnen.
- 2 Lächeln bedeutet Bereitschaft; die Denk-Animation zeigt eine laufende Verarbeitung.
- 3 Das Haustier am Körper ziehen und neu positionieren. Über die Statuskarte das Hauptfenster öffnen oder das Haustier ausblenden.

Über das Infobereich-Menü kann das Hauptfenster erneut geöffnet oder die App vollständig beendet werden. Beim vollständigen Beenden wird der API Key aus dem Speicher gelöscht.

03 Textmodell-API einrichten

Sprachmodell für Notizen und Kursfragen verbinden.

Öffnen Sie Intelligenz-Einstellungen. 'Lokaler Agent verbunden' bedeutet nur, dass die Desktop-App ihren lokalen Dienst erreicht - nicht, dass bereits eine Sprachmodell-API eingerichtet ist.

模型与转写

智能能力设置

API Base URL: 1

API Key (仅本次运行): 2

文本模型: 3

Kimi K3 推理强度:

本地 faster-whisper 模型: 4

本地语义检索: 5

正在初始化

等待初始化本地语义检索

模型 API Key 只保存在当前程序进程内存中, 关闭程序后失效, 下次启动必须重新填写; 旧版本保存过的系统凭据会在启动时删除。本地转写模型仅在无字幕课程首次需要时下载, 随后保存在本机复用。内置多语言语义模型会自动下载并在本机维护课程索引, 不需要额外 API。Kimi K3 会自动使用其兼容参数。

关闭 6 测试

Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 API Base URL des Anbieters eingeben; meist endet sie mit /v1.
- 2 API Key eingeben. Er bleibt nur für die aktuelle Programmsitzung im Speicher.
- 3 Exakte Textmodell-ID und eine vom Modell unterstützte Reasoning-Stufe wählen.
- 4 Lokale Transkription bei faster-whisper small belassen, sofern kein größeres, langsames Modell benötigt wird.
- 5 Speichern und testen wählen. Erst nach erfolgreichem Test wird die Aufgabenverarbeitung freigegeben.

Für Kimi K3 verwenden Sie Moonshots offizielle Base URL, die Modell-ID kimi-k3 und Low Reasoning, falls der Endpunkt nur eine feste Temperatur akzeptiert. Die Transkription erfolgt lokal, nicht durch Kimi.

04 Kurse und Aufgaben mit mehreren Lektionen

Neue Lernaufgabe erstellen oder Lektionen ergänzen.

Wählen Sie Öffentlichen Kurs hinzufügen. Eine Lernaufgabe ist der langfristige Kurscontainer; jede URL oder jedes Playlist-Element wird darin als einzeln abrufbare Lektion gespeichert.

Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Neue Aufgabe oder Bestehende Aufgabe fortsetzen wählen.
- 2 Aufgabennamen eingeben. Pro Zeile eine Kurs-URL einfügen oder eine unterstützte Playlist auslesen lassen.
- 3 Kurssprache, Notizdetail und Ausgabesprache wählen.
- 4 Hinzufügen und prüfen wählen. Standardnamen sind Lektion 1, Lektion 2 usw.; sie können später geändert werden.

Die Kursfragen durchsuchen alle abgeschlossenen Lektionen der aktuellen Aufgabe. Notizen jeder Lektion bleiben separat auswählbar und exportierbar.

05 Fähigkeitsprüfung und Verarbeitung

Zugriff, Untertitel und Transkription vor dem Start prüfen.

Die Fähigkeitskarte zeigt, ob Webseite und Video erreichbar sind, ob Untertitel vorliegen und ob lokale Transkription verfügbar ist.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Status prüfen: READY ist startklar; LIMITED läuft eingeschränkt; NEEDS_USER verlangt Anmeldung oder Benutzereingriff; UNSUPPORTED kann nicht verarbeitet werden.
- 2 Aufzeichnung starten wählen. Untertitel haben Vorrang; andernfalls lädt die App Audio und nutzt lokales faster-whisper.
- 3 Bei Bedarf pausieren. Nach einem Neustart erscheint eine unterbrochene Aufgabe als PAUSED und kann fortgesetzt werden.

Das Transkript wird in Kurssegmente geteilt und an das konfigurierte Textmodell gesendet. Bei unvollständigem Mediendownload wird die Teildatei gelöscht und einmal neu geladen.

06 Notizen lesen, belegen und exportieren

Strukturierte Notizen, Zeitmarken und Exporte für die Wiederholung nutzen.

Je nach Prompt enthalten Schnelllernnotizen Kursübersicht, Wissenskarte, Module, Beispiele, Markdown-Tabellen, Mermaid-Diagramme, Lernkarten und Selbsttests.

这节课建立了机器学习整体框架：模型从数据中学习可泛化的规律，再对未见样本作出预测。

1 核心知识地图

```

graph LR
    A[问题定义] --> B[准备数据]
    B --> C[训练模型]
    C --> D[验证与测试]
    D --> E[部署与迭代]
  
```

2

概念	作用	快速记忆
训练集	学习模型参数	用来学
验证集	选择模型与超参数	用来选
测试集	最终评估泛化能力	最后考

速记：先明确问题，再分好数据；测试集不能参与调参。

3 课程 00:00

4 速学模块 1 · 学习问题与泛化

这一段在讲什么

机器学习不是记住训练样本，而是学习能够迁移到新样本的规律。

检查理解

- 为什么不能只看训练准确率？
- 验证集与测试集分别在什么时候使用？

课程 00:00

Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Mit Maus, Touchpad oder Scrollleiste im Notizbereich navigieren.
- 2 Zeitmarken nutzen, um - sofern unterstützt - zur passenden Stelle der Quelllektion zurückzukehren.
- 3 Markdown nach runtime-data/exports exportieren.
- 4 Lektionen einzeln umschalten. Mit Neu erzeugen die gespeicherte Transkription neu verarbeiten, ohne den Kurs erneut herunterzuladen.

Die Neuerzeugung verwendet die aktuelle Prompt-Vorlage und Ausgabesprache. Vorhandene Notizen werden beim Wechsel der Programmiersprache nicht automatisch übersetzt.

07 Prompt-Vorlagen und Detailgrad

Feste Generierungsregeln vor der Auswahl eines Notizstils ansehen.

Im Prompt-Fenster stehen drei schreibgeschützte Vorlagen. Die Regeln sind sichtbar und auswählbar, aber nicht editierbar. So bleibt die Notizstruktur konsistent.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Kurzzusammenfassung: roter Faden, Kernbegriffe und Schlussfolgerungen.
- 2 Standardleitfaden: ausgewogene Erklärung, Begründung, Beispiele, Anwendungen und Wiederholung.
- 3 Vertieftes Lernen: Herleitungen, Randbedingungen, Beispiele und Wissensverbindungen.
- 4 Tabellen oder Mermaid-Diagramme werden nur angefordert, wenn die visuelle Beziehung das Verständnis tatsächlich verbessert.

Die Prompt-Sprache folgt der Programmsprache, sofern keine feste Notiz-Ausgabesprache gewählt wurde. Englisch erzeugt englische, Deutsch deutsche Notizen.

08 Kursfragen

Fragen zu allen abgeschlossenen Lektionen der aktuellen Lernaufgabe stellen.

Der Assistent verwendet eine einheitliche Regel: Kurs zuerst, Modellwissen ergänzend. Zuerst werden die Kursaufzeichnungen durchsucht; Lücken ergänzt das konfigurierte Sprachmodell aus seinem eigenen Wissen.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Frage unten rechts eingeben und absenden.
- 2 Über das Drei-Punkte-Menü die Gesprächsverwaltung öffnen.
- 3 Getrennte Gespräche für verschiedene Lernpfade anlegen; Quellenangaben verweisen auf Kurssegmente.
- 4 Ist die API nicht bereit, bleibt Senden gesperrt, bis der Einstellungstest erfolgreich war.

Die Suche kombiniert SQLite-FTS5-Schlüsselwörter mit dem eingebetteten semantischen Modell multilingual-e5-small über alle abgeschlossenen Lektionen. Es gibt keine Live-Websuche und keine Prüfung aktueller Fakten.

09 Aufgaben, Lektionen und Gespräche verwalten

Lange Kurse ordnen und nur beabsichtigte Daten entfernen.

Aufgabe verwalten enthält Aktionen für die gesamte Aufgabe; Lektions- und Gesprächsmenüs steuern kleinere Einheiten.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 Aufgabe umbenennen oder Notizen aus der gespeicherten Transkription neu erzeugen.
- 2 Einzelne Lektionen umbenennen oder löschen, ohne andere Lektionen zu verändern.
- 3 Gespräche über das Drei-Punkte-Menü öffnen, umbenennen, leeren oder löschen.
- 4 Das Löschen einer Aufgabe entfernt dauerhaft Aufgabendaten, Medien, Exporte und Suchindex. Wichtige Notizen vorher exportieren.

Gemeinsam genutzte Whisper- und E5-Modelldateien werden mit einer Aufgabe nicht gelöscht. Sie bleiben für weitere Kurse erhalten.

10 Sprache, Daten und Datenschutz

Verstehen, was lokal gespeichert und an den Modellanbieter gesendet wird.

Die Oberfläche unterstützt Chinesisch, Englisch und Deutsch. Ein Sprachwechsel wählt zugleich die passende Prompt-Sprache, sofern keine andere Notiz-Ausgabesprache festgelegt wurde.



Beispiel mit chinesischer Oberfläche - folgen Sie den Nummern; Position und Funktion entsprechen der englischen und deutschen Oberfläche.

- 1 runtime-data/study-assistant.db: Aufgaben, Lektionen, Transkripte, Notizen, Chats und Indizes.
- 2 runtime-data/media und exports: Kursmedien und exportierte Notizen.
- 3 runtime-data/models: Modelle für faster-whisper und multilingual-e5-small.
- 4 provider.json: nicht geheime Endpunkt- und Modelleinstellungen; niemals der API Key.
- 5 Kursaudio bleibt lokal. Kurstext und Fragen werden an den vom Benutzer eingerichteten LLM-Anbieter gesendet.

Der API Key liegt nur im Arbeitsspeicher und wird beim vollständigen Beenden gelöscht. Prüfen Sie agent.log, bevor Sie die Datei mit einem Fehlerbericht teilen.

11 Fehlerbehebung und Feedback

Häufige Einrichtungs-, Download- und Suchprobleme lösen.

Die meisten Fehler lassen sich über API-Status, Fähigkeitsstatus und die Meldung am unteren Rand des Arbeitsbereichs einordnen.

STATUS - API - NETWORK - LOG

Prüfen Sie diese vier Signale in dieser Reihenfolge. Meist zeigt sich so, ob Anbieter-Konfiguration, Kurszugriff, Modelldownload oder lokale Verarbeitung die Ursache ist.

1

API-Test fehlgeschlagen: Base URL, Key, Modell-ID und unterstützte Parameter prüfen.

2

Schaltflächen nach Neustart deaktiviert: API Key erneut eingeben und Speichern und testen ausführen.

3

Erste Transkription oder Suche langsam: Download des lokalen Whisper- oder E5-Modells abwarten.

4

Unvollständige Mediendaten: Die App löscht das Fragment und versucht es einmal erneut; bei Wiederholung Netzwerk prüfen.

5

NEEDS_USER: Quellseite öffnen und Anmeldung, Zustimmung oder Regionsprüfung abschließen.

6

Schlüsselwort nicht gefunden: Semantische Suche ergänzt normalerweise FTS5; kann ihr Modell nicht initialisiert werden, bleibt die Stichwortsuche.

SmartScreen-Warnungen sind bei dieser nicht signierten Vorabversion zu erwarten. Ein Fehlerbericht sollte Version, Windows-Version, Schritte, Screenshot/Fehlertext, Anbieter und Modell ohne Key sowie ein geprüft agent.log enthalten. Spenden beschleunigen Fehlerkorrekturen: buymeacoffee.com/jeromerlon.