



Fundamentos Web

HTML5 & CSS3 para Interfaces Desktop

Prof. Jeronimo Silva



Roteiro da Aula

1. O Papel do HTML5 e do CSS3 na Interface.
2. Estruturação com HTML (Tags de Formulário e Tabelas).
3. Estilização com CSS (Cores, Fontes e Margens).
4. Layouts Básicos com Flexbox.
5. Integração Prática.



Checklist de Conceitos

- **HTML5:** Linguagem de marcação que define a estrutura e o conteúdo da tela.
- **CSS3:** Linguagem de estilo que define o visual (cores, tamanhos, espaçamentos).
- **Tags:** Elementos de marcação como `<h1>` , `<input>` , `<button>` .
- **DOM (Document Object Model):** Árvore de elementos HTML que o JavaScript consegue ler e alterar.
- **Flexbox:** Modelo de layout CSS para organizar



Estrutura HTML5

O HTML organiza a página usando "caixas" chamadas tags. Cada tag possui uma abertura e um fechamento.

```
<h1>Título da Página</h1>  
<p>Este é um parágrafo descritivo.</p>
```

As tags de formulário são essenciais para receber dados dos usuários.



Tags de Formulário

Fundamentais

- `<label>` : Rótulo ou legenda de texto para um campo.
- `<input>` : Campo de entrada de dados. Seu tipo determina o comportamento:
 - `type="text"` (Texto genérico)
 - `type="number"` (Números)
 - `type="email"` (Endereço de e-mail)
- `<button>` : Botão clicável para submeter ou disparar



Tabelas para Exibição de Dados

Usamos tabelas para listar registros (como relatórios ou listas de cadastros).

- `<table>` : Container principal da tabela.
- `<tr>` (Table Row): Linha da tabela.
- `<th>` (Table Header): Célula de cabeçalho (negrito).
- `<td>` (Table Data): Célula de dado comum.

Estilização com CSS3

O CSS aplica estilos aos elementos HTML selecionando-os por sua tag, classe (`.`) ou ID (`#`).

```
/* Seleciona todos os botões e altera seu visual */  
button {  
    background-color: #38bdf8;  
    color: #0f172a;  
    border-radius: 6px;  
    padding: 12px;  
}
```

O Modelo de Layout Flexbox

O Flexbox simplifica o posicionamento de elementos em linhas ou colunas.

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column; /* Organiza os filhos em coluna */  
  gap: 15px; /* Distância entre os elementos */  
  justify-content: center; /* Centraliza verticalmente */  
  align-items: center; /* Centraliza horizontalmente */  
}
```




Exemplo: Um Formulário Simples

```
<div class="campo">  
  <label for="email">E-mail:</label>  
  <input type="email" id="email" placeholder="nome@provedor.com">  
</div>  
<button>Enviar</button>
```

E no CSS associado:

```
.campo {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```



Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra a pasta de exercícios no VS Code.
- Localize o arquivo `exercicios_web.html`.
- Siga as instruções do arquivo para construir uma estrutura de formulário básica de cadastro de produtos.



Desafio Final: Estilização do Cadastro

- Abra o arquivo `exercicios_web.css` que acompanha o exercício.
- Estilize o formulário de cadastro de produtos para que fique com um design escuro premium (fundo escuro, inputs com bordas suaves e botão destacado).
- Use Flexbox para alinhar os campos do formulário de forma organizada.