

Atividade Individual — Central de Playlists

Curso: Programador de Sistemas | **Aula 08** | 09/07/2026

Tipo: Individual | **Entrega:** Arquivo .js executado com node

Contexto

Voce foi contratado como desenvolvedor junior por uma startup de streaming de musica. O sistema de gerenciamento de playlists ainda nao existe — voce precisa construi-lo do zero, usando JavaScript puro.

Seu chefe deixou um bilhete na sua mesa:

"Preciso de um sistema que gerencie a nossa biblioteca de musicas. Comece simples e vá incrementando. Cada etapa que voce entregar já tem valor. Boa sorte!"

Etapas do Desafio

Complete as etapas em ordem. Cada etapa concluida já é uma entrega valida. Salve o arquivo como `playlist_[seuNome].js` e rode com `node playlist_[seuNome].js`

Etapa 1 — A Lista Basica

Monte uma playlist de musicas e execute as operacoes abaixo:

```
// === ETAPA 1 ===

// 1. Crie um array com pelo menos 5 titulos de musicas
const playlist = [];

// 2. Adicione pelo menos 3 musicas com push()
// 3. Exiba todas as musicas com um loop for...of
// 4. Verifique se "Bohemian Rhapsody" esta na lista com includes()
//    -> Se estiver: console.log("Musica encontrada!")
//    -> Se nao:    console.log("Musica nao encontrada.")
// 5. Remova a ultima musica com pop() e exiba qual foi removida
// 6. Adicione uma nova musica no INICIO da lista com unshift()
// 7. Exiba a playlist atualizada com for...of
```

Etapa 2 — Musicas de Verdade

Agora o chefe quer mais informacoes. Crie uma nova playlist com objetos:

```
// === ETAPA 2 ===

// Cada musica deve ter: { titulo, artista, duracao, curtida }
// Exemplo:
// { titulo: "Blinding Lights", artista: "The Weeknd", duracao: "3:20", curtida: true

const playlistDetalhada = [
  // adicione pelo menos 5 musicas aqui
];

// 1. Liste todas as musicas exibindo:
//    "[titulo] - [artista] ([duracao])"

// 2. Procure uma musica pelo titulo usando for...of + if
//    -> Se encontrar: exiba todos os dados dela
//    -> Se nao encontrar: exiba "Musica nao encontrada."

// 3. Liste APENAS as musicas curtidas (curtida === true) usando for...of + if
//    -> Exiba "[titulo] - [artista]" para cada uma

// 4. Conte quantas musicas foram curtidas usando for...of + if
//    -> Use uma variavel contadora que começa em 0
//    -> Exiba: "Total de musicas curtidas: X"
```

Etapa 3 — Fila de Reproducao

O sistema agora precisa de uma fila: musicas entram no final e saem pelo inicio (como numa fila de banco).

```
// === ETAPA 3 ===

const filaDeReproducao = [];

// 1. Adicione 3 musicas na fila com push()
//    (pode usar strings simples com o titulo)

// 2. Exiba a fila atual com for...of

// 3. "Reproduza" a proxima musica da fila com shift()
//    -> Exiba: "Reproduzindo: [titulo]"
//    -> Faca isso 2 vezes

// 4. Exiba a fila apos as reproducoes

// 5. DESAFIO: encontre a musica com MAIS curtidas da playlistDetalhada...
//    espera, todas tem true ou false. Entao: encontre a primeira musica
```

```
//    NAO curtida usando for...of + if e exiba seus dados.  
//    -> Se todas forem curtidas: exiba "Todas as musicas foram curtidas!"
```

Como consultar durante a atividade

Priorize nessa ordem:

1. **Suas anotacoes e exercicios anteriores** — e o melhor ponto de partida
2. **Documentacao e forums** — MDN, Stack Overflow, W3Schools
3. **Ferramentas de IA** — pode usar, mas com uma condicao: se voce nao conseguir explicar o que o codigo faz, nao coloque no arquivo

Perguntar ao professor tambem e valido em qualquer momento.

"Um programador que termina a Etapa 1 entendendo cada linha vale mais do que um que entrega a Etapa 3 sem saber o que escreveu."