

FICHA TÉCNICA PATRULLA 70 ME



Fungicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Microemulsión (ME)
Ingrediente activo: Difenoconazol + Kresoxim metil
Concentración: 40 g/L + 30 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Triazol + Etrobutilurina

MODO DE ACCIÓN: Fungicida preventivo y curativo

MECANISMO DE ACCIÓN: El Difenoconazol, actúa en la inhibición de la biosíntesis del ergosterol de la membrana de la célula afectando la desmetilación del C14, deteniendo el desarrollo del hongo. El Kresoxim metil, actúa sobre el micelio del hongo, en la fase de esporulación y durante la germinación de las esporas, impidiendo la respiración mitocondrial y bloqueando el transporte de electrones.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS)	PERÍODO DE REENTRADA (HORAS)
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	COMPLEJO DEL MANCHADO DEL GRANO (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Helminthosporium sigmoideum</i> , <i>Curvularia lunata</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Ophiobolus oryzae</i>)	0,75 L/ ha	10	4
ARVEJA (<i>Pisum sativum</i>)	ASCOCHYTA (<i>Ascochyta pisi</i>)	0,75 L/ ha	14	4
BANANO (<i>Musa paradisiaca</i>)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1 L/ ha	0	4
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	ALTERNARIA (<i>Alternaria porri</i>)	0,75 L/ ha	7	4
FRIJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0,75 L/ ha	14	4
POMPÓN - CRISANTEMO (<i>Chrysanthemum spp</i>)	ROYA BLANCA (<i>Puccinia horiana</i>)	1,25 cc/L	N.A.	4
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	MILDEO POLVOSO (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1 – 1,25 cc/L	N.A.	4
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	ALTERNARIA (<i>Alternaria solani</i>)	0,75 L/ ha	7	4
TOMATE DE ÁRBOL (<i>Cyphomandra betaceae</i>)	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0,75 - 1 L/ ha	21	4

Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A. No Aplica

FICHA TÉCNICA PATRULLA 70 ME



Advertencia: “Para aplicaciones aéreas y terrestres, se debe respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua”
No contamine las aguas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad y compatibilidad de mezcla antes de su aplicación comercial.

PRESENTACIONES: 120 cc, 200 cc, 1L, 4L, 20L

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ.
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 2886012**



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Registro Nacional ICA No. PL0003902022

Formulado, Distribuido y Comercializado por:

QUIMICOS OMA S.A.

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3

Parque Empresarial AEPI, Bodega 16

PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com

Cota (Cundinamarca), Colombia

www.quimicosoma.com