```
// ============================================
// DNS PRINCIPAL: dns.rubikia.com: named_config
// ============================================
// Definimos las redes que podrán consultar cada vista.
acl red_trabajo {192.168.7.0/24;};
acl red_invitados {192.168.8.0/24;};

//Las vistas se evalúan en orden. La primera que coincide es la que se utiliza.
view "trabajo" {
    match-clients { red_trabajo; };
    zone "rubikia.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rubikia.trabajo";
        allow-transfer { 192.168.7.180; };
        also-notify { 192.168.7.180; };
    };

    zone "7.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.7";
    };

    zone "spiralti.com" {
        type slave;
        masters { 31.13.77.51; };
        file "/var/cache/bind/db.spiralti";
```

```
    };
};

view "invitados" {
    match-clients { red_invitados; };
    zone "rubikia.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rubikia.invitados";
    };
};

view "externo" {
    match-clients { any; };
    // Vista pública de rubikia.com. No contiene información de los equipos internos.
    zone "rubikia.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rubikia.publico";
        allow-transfer { 193.168.7.18; };
    };
};
```

```
// ================================================
// DNS SECUNDARIO: dns2.ddi.rubikia.com: named_config
// ================================================
zone "ddi.rubikia.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.ddi.rubikia";
    };

zone "rubikia.com" {
        type slave;
        masters { 192.168.7.18; };
        file "/var/cache/bind/db.rubikia";
    };

// ================================================
// Resolucion directa: db.rubikia.trabajo
// ================================================
$TTL 1D
$Origin rubikia.com

@   IN  SOA dns admin ( 2026110201 ; 3h; 15m; 1W; 2h)
                IN  NS      dns
                 IN  NS      dns2.ddi
                 IN  MX 10   mail
```

```
dns     IN  A       192.168.7.18
www     IN  A       192.168.7.181
mail    IN  CNAME dns
flavio  IN  A       192.168.7.10
ddi     IN NS dns2.ddi
dns2.ddi IN A       192.168.7.180

// ================================================
// Resolucion directa: db.ddi.rubikia.trabajo
// ================================================
$TTL 1D
$Origin ddi.rubikia.com

@   IN  SOA dns2 admin ( 2026110201; 3h; 15m; 1W; 2h)
                IN  NS      dns2.ddi
dns2.ddi IN A       192.168.7.180

// ================================================
// Resolucion inversa: db.192.168.7
// ================================================

$TTL 1D
$Origin 7.168.192.in-addr.arpa
@   IN  SOA dns.rubikia.com. admin.rubikia.com. (2026110201; 3h; 15m;
1W;2h)
            IN  NS  dns.rubikia.com.
```

```
18      IN  PTR     dns.rubikia.com.
180     IN  PTR     dns2.ddi.rubikia.com.
181     IN  PTR     www.rubikia.com.
10      IN  PTR     flavio.rubikia.com.
```