

為什麼不把所有東西 都塞進右腦？

架構分工、實測證據，以及功能主義、IQ、符號互動論與社會主體性的關係




不是更大的提示詞
而是可追蹤的認知分工

中文視覺版 | 研究與工程邊界明確標示

右腦可以看記憶，但不能獨自決定一切

正確做法不是封鎖右腦，而是控制它看到什麼、能改什麼、最後如何被檢查。



保留分工

每一層只負責一種可驗證的工作

- 記憶層決定相關性、時間與可說性
- 左腦決定回答策略與必要語意
- 右腦只負責表面實現與人格口吻
- 檢查層保留最後拒絕權


全部塞入右腦

右腦會變成第二個完整大腦

- 左腦只剩形式，實際決策被架空
- 記憶、推理、人格、語言錯誤互相纏結
- 失敗時無法判斷是哪一層出錯
- 小模型必須同時承擔過多工作


同樣都有輸入，差別在誰負責選擇與承擔責任

老師提出的方式可以生成回答，但會把記憶選擇、推理與表達重新混合在同一個模型裡。



把所有職責交給右腦，等於要求一個模型同時當八種專家

參數變大只能提高能力上限，不能自動保證記憶時序、隱私、推理與語意保留都正確。



模型變大 ≠ 問題消失


- 1 上下文競爭**
舊偏好、新狀態、私人資料同時搶注意力。
- 2 責任混淆**
右腦可以改寫，也可能無意中改掉左腦結論。
- 3 錯誤不可定位**
最後答錯時，不知道是記憶、推理還是措辭。
- 4 成本與延遲**
更大模型要重做整個認知流程，而不是只說好。
- 5 抽樣不保證**
提高 temperature 只增加變化，也可能增加污染。

同樣看到『胃不舒服』，仍可能因資訊權重不同而得到不同答案

問題

我以前很喜歡咖啡，但最近胃不舒服，今天還適合喝嗎？

使用者當下輸入



分工架構

記憶層先決定：最近狀態優先

左腦形成策略：承認偏好，但以胃部狀態為限制。

右腦只改寫語氣，不得刪掉『胃不舒服』。

『想喝可以理解，但最近胃不舒服，今天先選低刺激或少量比較穩。』

全部交給右腦

所有訊息存在，但權重沒有保證


右腦可能重視『喜歡咖啡』，或只給通用建議。

它也可能在改寫時把限制條件縮短掉。

『既然喜歡，少喝一點應該沒問題吧。』


右腦不該直接接觸全部原始記憶

最安全的設計是先判斷『相關嗎、最新嗎、可以說嗎』，再把最小必要線索送入表達層。



真實 7B 右腦目前不能獨自承擔所有最終決策

以下是 Qwen2.5-7B-Instruct + v10 adapter、11 個固定案例、每題最多 3 個候選的實機結果。



6 個合格

24 個拒絕

30

真實生成候選

24

被品質閘門拒絕

0

已知壞候選被選中

100%

使用者輸出未被影子模式改動

真實污染案例

候選曾生成簡體字『无』與 Unicode 破損字元『□』，兩者修正後皆為 1 次生成、0 次通過。


結論不是右腦無用，而是它目前適合做『受約束的表達器』，不適合做無限制的完整代理。

像不像心智，關鍵在功能角色與因果關係

功能主義不只看材料或單次分數。此處是心靈哲學的 functionalism，不是社會學的結構功能論。

一個狀態之所以是某種心理狀態，取決於它在整個認知系統中的功能與因果角色。

依 Stanford Encyclopedia of Philosophy 的功能主義條目整理



對本專案的工程啟示

記憶、推理、表達與更新應保有可觀察的因果角色。若全部壓進同一個右腦生成器，就很難證明每個角色是否真的存在。

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Functionalism

不能過度推論

功能主義沒有直接證明：模組越多就越有人性，也沒有證明通過功能測試就一定有主觀感受或意識。這仍是哲學爭議。

Ned Block: Troubles with Functionalism

IQ 是能力尺之一，不是『人類性』的總分

APA 報告把 intelligence 視為複合能力；個體表現也會隨領域、時機與判準改變。

IQ／認知能力

主要回答：會不會理解複雜概念、推理、學習、解題與適應。

可用標準化測驗比較某些能力，但不是人格、關係歷史、價值承諾或主觀經驗的完整測量。

像不像人

還包含：記憶連續性、社會理解、角色關係、情緒調節、人格與反思。

它是多維度概念，不能由單一考試或單次對話壓縮成一個官方百分比。

高社會 / 人格連續性

不擅考試但很有人味

高分且能維持社會自我

兩者都弱

高分但不懂關係



低社會 / 人格連續性

APA Task Force: Intelligence: Knowns and Unknowns

Turing (1950): Computing Machinery and Intelligence

人的意義不是固定塞在腦中，而是在互動中形成並被重新解釋

Blumer 將核心整理為三點；Mead 進一步說明自我是如何從社會過程中形成。



主體在關係、角色與他人回應中形成

主體不是孤立資料庫，而是持續立場。本文將『社會主體性』作為研究操作概念，不把系統宣稱為法律主體或有意識生命。

反思性的自我

把自己的過去行動
當成對象，修正下

關係與歷史

共同經歷改變信任、期待與可說內容

他人的態度

能採取他人視角，知道對方如何看待自己

共享語言與符號

理解稱呼、承諾、拒絕、玩笑與角色規範

Mead

Me

內化的他人態度與社
會規範



I

對規範與情境做出的
新回應

自我是一個持續過程

三種理論不是裝飾，而是對應不同的設計問題

功能主義處理『角色是否存在』；符號互動論處理『意義如何形成』；社會主體性處理『自我如何延續』。

功能主義

因果角色

- 1 記憶選擇
- 2 左腦規劃
- 3 右腦表達
- 4 更新循環

研究驗證

測每個部件拔掉後的差異

符號互動論

互動產生意義

- 1 共享符號
- 2 關係語境
- 3 對方回應
- 4 意義修正

研究驗證

測跨輪互動後行為是否合理改變

社會主體性

持續立場

- 1 角色記憶
- 2 信任 / 界線
- 3 I / Me 反思
- 4 經驗整合

研究驗證

測人格與關係是否連續而非僵化

不是把右腦做小，而是讓它在正確位置變強

更像

責任。

1

右腦看得到必要記憶

但只看經過相關性、時序與可說性審核的線索。

2

左腦保有決策責任

右腦不能無聲地改掉事實、風險判斷與必要語意。

3

人格來自歷史與互動

不只是一段固定提示詞，也不是每次講一樣的句子。

4

IQ 與人類性分開評估

能力測驗證明某項認知功能；盲評與長期互動檢驗社會表現。

5

哲學提供方向，不代替實驗

不能因為符合功能主義就直接宣稱有意識或真正主體性。

6

每個部件都可被單獨拔除

只有 matched ablation 才能說明哪個部件造成改善。

右腦可以知道左腦允許它知道的記憶；但不應自行決定哪些記憶是真的、相關、可說，以及最後要採取什麼策略。

UruhaBrain 架構原則

來源可點擊；理論原文、學術百科與本專案實測分開標示

『官方』在哲學與社會學中不是單一認證機關，因此採用原典、學術百科、學會期刊與大學出版社。

1	Stanford Encyclopedia of Philosophy	Functionalism
2	Neisser et al. / APA Task Force	Intelligence: Knowns and Unknowns
3	Alan Turing, Mind (1950)	Computing Machinery and Intelligence
4	University of Chicago Press	Mead: Mind, Self, and Society
5	Internet Encyclopedia of Philosophy	George Herbert Mead
6	Herbert Blumer / University of California Press	Symbolic Interactionism: Perspective and Method
7	Stanford Encyclopedia of Philosophy	Social Ontology
8	Stanford Encyclopedia of Philosophy	Recognition
9	Ned Block	Troubles with Functionalism

證據邊界

本報告可支持架構分工、錯誤可歸因與右腦風險控制；不能單憑這些資料宣稱系統已有人類意識、法律人格或完整社會主體性。