



為什麼不把所有東西都塞進右腦？

用功能主義重新理解 UruhaBrain 的分工



右腦可以看記憶，但不能獨自決定一切

右腦的工作是把已決定的意思說自然，不是重新做完整認知流程。



分工架構


保留分工：錯誤可以定位，也能單獨測試每個部件。

單一右腦

全部混合：最後答錯時，不知道是記憶、推理還是表達出錯。

全部塞進右腦，等於讓一個模型同時做八份工作

模型變大只提高能力上限，不會自動保證每一項責任都正確。



分工架構

每層只做一種工作
上一層的結果可被下一層檢查

單一右腦

所有資訊互相競爭
左腦可能被右腦重新改寫

1 注意力競爭

舊偏好、新狀態與私人資料同時搶權重

2 責任混淆

表達層可能把正確結論改掉

3 無法歸因

錯誤來源被包在同一個生成結果裡

資訊都看到了，不代表一定會正確使用

我以前喜歡咖啡，但最近胃不舒服，今天還適合喝嗎？

較早：喜歡咖啡

最近：胃不舒服

先判斷新舊與重要性

想喝可以理解，但最近胃不舒服，今天先少量或選低刺激飲品。

直接讓右腦自己取捨


既然喜歡，少喝一點應該沒問題吧。

隱私也是同一個問題

不需要說的私人記憶，應在進入右腦前就被擋下；不能只靠『看到了但請不要說』。

目前的 7B 右腦還不能單獨承擔最終決策

Qwen2.5-7B-Instruct + v10 adapter，11 個固定案例、30 個真實候選。




Evidence

實際生成過簡體字『无』與破損字元『□』；修正後兩者皆被攔截。

這證明右腦需要約束，不代表 20% 是所有對話的通用成功率。

功能主義：看一個狀態在整個系統中做了什麼

心智狀態由它和輸入、其他狀態、行為之間的因果角色來理解。




NO 重點不是由哪種材料做成

YES 重點是能否穩定扮演這個角色

多重實現：不同身體或硬體，也可能實現相同功能角色。

IQ 高不等於比較有人類性；IQ 低也不等於比較沒有人類性

要先分清楚：能力分數、整體功能輪廓、人的尊嚴是三件不同的事。



對 AI：語言弱，表示『語言功能』較弱；會降低這個維度的人類相似度。

但不能只靠這一項，就宣稱整體比較沒有心智或比較沒有人類性。

對人類：低 IQ、失語或身心障礙，絕不代表比較不完整、較少人格或較少尊嚴。

功能主義支持『分清角色』，但不直接命令軟體一定要分模組

以下是本專案的工程推論，不是哲學定理。



Engineering inference

模組化讓每個功能角色可觀察、可拔除、可比較，因此更容易證明它真的有效。

Limit

功能主義仍有爭議：完成相同功能，不一定就能證明有主觀感受或意識。

另外兩個理論只回答『意義與自我如何形成』

符號互動論

人依意義行動；意義來自互動，也會在解釋中改變。對系統的啟示是：人格不能只有固定提示詞。

社會主體性

自我會受到關係、角色、他人回應與共同歷史影響。對系統的啟示是：記憶要改變信任與行為。



本報告的主要論證仍是功能主義；這兩個理論只補充社會與人格層面。

最後結論：右腦要變強，但不能成為不受控制的第二個大腦

- 1 讓右腦看到最小必要記憶
- 2 讓左腦保留事實與策略責任
- 3 用功能測試證明每個角色有效
- 4 IQ 只測部分能力，不把它當成人類性總分
- 5 哲學提供設計方向，實驗才決定工程是否成功

本報告能支持架構分工與測試方法；不能單憑這些內容宣稱 AI 已有意識、法律人格或真正人類主體性。

主要正式來源

- 1 **Stanford Encyclopedia of Philosophy**
Functionalism
- 2 **Stanford Encyclopedia of Philosophy**
Multiple Realizability
- 3 **APA Task Force / American Psychologist**
Intelligence: Knowns and Unknowns
- 4 **United Nations OHCHR**
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- 5 **Internet Encyclopedia of Philosophy**
George Herbert Mead

哲學提供設計方向，實驗才決定工程是否成功