3. 水措許可申請與檢測申報(415)
(2)1.事業或污水下水道系統應申請水措計畫或許可證對象分類,以下何者錯誤?(1)特定對象(2)管控對象(3)一般
對象(4)簡要對象。許可 4
(1)2.事業或污水下水道系統一般應採用何種方式申報?(1)網路傳輸方式(2)書面方式(3)傳真方式(4)E-mail 方式
申報 84
(3)3.事業或污水下水道系統申報之水質、水量,採樣及量測應於同一日採樣及量測,但何種廢水之水質、水量,
不在此限?(1)洩放廢水(2)未接觸冷卻水(3)逕流廢水(4)作業廢水。申報 89
(2)4. 應檢測申報放流水水質之生物急毒性之對象,其檢測申報頻率規定何者錯誤?(1)檢測申報之頻率為每 6 個
月 1 次(2)檢測申報或主管機關稽查採樣數據,任一次 2 種生物 TUa 值均超過 1.43 時,應每 6 個月檢測申報 1 次(3)於數據累計連續 3 次以上,2 種生物 TUa 值均低於 1.43 時,檢測及申報頻率回復為每 6 個月 1 次(4)檢測申 報或主管機關稽查採樣數據,累計連續 6 次以上,2 種生物 TUa 值均低於 1.43 時,得調整為每年檢測申報 1 次。 申報 84-2
(4)5. 水措計畫、許可證於有效期間內毀損或滅失者,應於事實發生後幾日內,向核發機關申請補發、換發?(1)60
(2)45(3)90(4)30 日。許可 53
(1)6. 事業或污水下水道系統屬設置廢(污)水處理設施者,核發機關核准廢(污)水每日最大量之核定原則為何,以
下何者錯誤?(1)新申請且屬應執行試車者:功能測試水量已達申請之每日最大廢(污)水產生量 70%以上者,依 申請水量核定;測試水量無法達申請水量之 70%以上者,以實際測試水量之 1.3 倍核定(2)新申請且非屬應執行 試車者:核定水量得依其申請水量核定(3)申請變更、展延者:依原核准水量核定(4)經主管機關功能評鑑者:依 符合管制標準之最大水量。許可 38:附表 7:功能測試水量已達申請之每日最大廢(污)水產生量 80%以上者
(1)7.辦理水措計畫核准文件或許可證變更時,事業或污水下水道系統設置有廢(污)水(前)處理設施在什麼情形下
必須檢附功能測試合格報告,以下敘述何者錯誤?(1)雨量超過沉沙池總設計容量之逕流廢水繞流排放之情事(2) 操作參數異常或水質水量平衡異常(3)有未經許可稀釋之虞(4)廢(污)水(前)處理設施有功能不足之虞。許可 26 (2)8.許可證及水措計畫核准文件,期滿仍繼續使用者,應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,向核發機關申請
核准展延每次展延期間最長不得超過多久?(1)1(2)5(3)3(4)2 年。許可 31
(3)9.應執行試車者進行其廢(污)水處理設施及污泥處理設施之功能測試,其水量操作條件為依許可證申請之每日最 大廢(污)水產生量幾%以上之水量測試;無法

達幾%以上之水量者,依測試時實際最大水量為之?(1)60%(2)70%(3)
80%(4)90%。許可 17
(1)10.應執行試車者,無法依試車計畫完成試車者,應於何時向核發機關申請展延,展延規定最長不得超過幾日?
(1)90(2)60(3)45(4)30 日。許可 14
(2)11. 依水污染防治法第 13 條第 2 項公告之應先檢具水措計畫之事業,申請審查水措計畫或許可證之程序分為 3 個
階段,以下何者有誤?(1)設立階段(2)登記階段(3)營運前階段(4)營運階段。許 5
(1)12.哪些事業可以不必申請水措計畫及許可證,以下敘述何者錯誤?(1)附設洗車場之加油站(2)營建工地或飼養
豬未滿 200 頭之畜牧業(3)貯存系統或畜牧業及畜牧糞尿或生質能資源化處理中心全量作為農地肥分使用(4)設 置洗腎治療(或稱血液透析)床(台)之診所。許可 3
(4)13.事業或污水下水道系統申報之原廢(污)水水質應於何處採樣,以下何者錯誤?(1)事業或污水下水道系統申報 之原廢(污)水水質應於調勻設施採樣(2)有二股以上廢(污)水混合排入且含本法公告有害健康物質者,其有害健康 物質之項目,應分別於各股廢(污)水進入調勻設施前適當地點採樣(3)其餘項目應於調勻設施採樣(4)以上皆是。 申報 1
(3)14. 事業或污水下水道系統共同設置廢(污)水處理設施處理者,應如何申報?(1)由污染高者申報(2)應分開申報
(3)應共同辦理申報(4)無須申報。申報 88
(2)15.土壤處理時之土壤樣品採樣方式為何?(1)土壤採樣應採深層混合樣品(2)土壤採樣應採淺層混合樣品(3)土
壤採樣應採中層混合樣品(4)土壤採樣應採淺中深層混合樣品。申報 85
(4)16.各不同規模土壤處理之監測井設置量規定為何?土壤樣品採樣規定為何?以下敘述何者錯誤?(1)土壤處理
土地總面積未達 1 公頃者,於地下水流之上、下游中間處,設置 1 口地下水監測井,採取 1 個土壤樣品(2)土壤處
理土地總面積達 1 公頃以上,未達 25 公頃者,於地下水流之上、下游處,各設置口地下水監測井,各採取 1 個 土壤樣品(3)土壤處理土地總面積達 25 公頃以上,未達 100 公頃者,於地下水流之上、中、下游處,各設置地
C
下水監測井,各採取 1 個土壤樣品(4)土壤處理土地總面積達 1 百公頃以上者,應設置 4 口以上地下水監測井及 採取 4 個以上土壤樣品;其地下水監測井及土壤樣品應於地下水流之上、中、下游及四周設置及採取。申報 85:應
設口
(3)17. 應檢測申報放流水水質之生物急毒性之對象,於何種條件下免檢測申報生物急毒性(1)原水來源為海水,且 排入之承受水體為海洋者(2)放流水為高濃度鹵離子廢水,且排入之承受水體為海洋者(3)以上皆是(4)以上皆非。 申報 84

(2)18. 下列何者不是我國用於檢測生物急毒性之生物?(1)水蚤(2)孔雀魚(3)鯉魚(4)米蝦。申報 84-1
(4)19.事業或污水下水道系統在何種情形下,得向主管機關申請免檢測應申報之項目?(1)事業或污水下水道系統 之製程及廢(污)水處理程序中,不使用且不產出附表一應申報之水質項目(2)附表一應申報之水質項目檢測結果 低於方法偵測極限者(3)得檢具證明文件,向主管機關申請免檢測申報該項目(4)以上皆是。申報 84
(2)20.哪些事業對象免辦理檢測申報,以下敘述何者錯誤?(1)未附設洗車場之加油站及營建工地(2)飼養豬未滿
300 頭之畜牧業(3)貯存系統及事業或污水下水道系統廢(污)水納入公共污水下水道系統者(4)洗腎診所及水庫總 磷削減總量管制區之事業,且非屬水污法公告之其他事業。許可 3
(1)21. 以下針對主管機關廢止事業水措計畫核准文件之情形何者錯誤?(1)事業停工 3 年以上。但有正當理由無法
復工、復業,報經目的事業主管機關核准者,不在此限(2)事業遷移或主要生產、服務設備已搬遷,經目的事業 主管機關或主管機關認定無繼續生產、製造、加工或服務之事實(3)事業改變生產製程,致無廢水產生(4)經下水 道管理機關(構)通知,拒絕納入污水下水道系統,自下水道管理機關(構)通知日起 1 個月內,仍未補正。 (3)22. 事業應於何時提出水措計畫送主管機關核准?(1)營運前階段(2)營運階段(3)設立階段(4)功能測試階段。許 5 (4)23. 那些污水下水道系統排放污水於地面水體者,應申請簡易排放許可文件?(1)簡要對象之公共污水下水道系
統(2)新開發社區專用污水下水道系統(3)非屬應申請排放許可證之指定地區或場所專用污水下水道系統(4)以上 皆是。
(2)24 納管事業應先向污水下水道系統管理機關(構)申報,再由污水下水道系統管理機關(構)彙整後,向何機關申報
(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)主管(3)目的事業主管機關(4)自來水廠。
(4)25.事業或污水下水道系統廢(污)水貯留設施,在那些情形下應申請貯留許可,以下敘述何者錯誤?(1)廢(污)水
全量回收使用(2)廢(污)水委託處理,且無排放於地面水體、未採土壤處理或未納入污水下水道系統(3)以桶裝、 槽車或其他非管線、溝渠,清除未符合放流水標準之廢(污)水,至作業環境外,且無排放於地面水體、未採土壤 處理或未納入污水下水道系統(4)廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面,排放於地面水體。許可審查 7
(2)26.依主管機關之命令應執行毒性鑑定及毒性減量程序,並提報毒性鑑定及毒性減量計畫者,毒性鑑定及毒性減 量程序執行期間以幾年為限,期間免檢測申報生物急毒性。屆期無法完成毒性鑑定及毒性減量程序者,得於屆滿 前 30 日向直轄市、縣(市)主管機關提出展延申請展延申請以 1 次為限(1)1(2)2(3)3(4)5 年。檢則申 84-2 (4)27.請說明採廢(污)水排放於地面水體者,其應申報之內容?(1)每月與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施及

生產或服務規模(2)排放廢(污)水之水質與申報當日之水量及每月排放水量(3)放流水水量計測設施或計量方式 之校正維護日期與方法及每月讀數或量測值(4)以上皆是。
(4)28. 下列何項申報之水質、水量資料,得免委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢污水質水量,回收使用之水量
(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量(4)以 上皆是。檢測申報 90
(2)29. 許可證及納管事業且無排放廢(污)水於地面水體者之水措計畫核准文件登記事項之展延,何者情形有誤?(1)
應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,申請核准展延(2)若未依規定申請,期限屆滿展延申請仍未獲核准,屆滿
日起仍可繼續營運及產生廢污水(3)每次展延不得超過 5 年(4)應填具申請表,並檢附相關水措設施之現況照片
許可 31
(4)30. 何種許可必要文件,應由技師簽證?(1)貯留許可文件(2)稀釋許可文件(3)簡易排放許可文件(4)排放許可證。許
127
(1)31.那些污水下水道系統排放污水於地面水體者,應申請排放地面水體許可證,以下敘述何者錯誤?(1)新開發
社區專用污水下水道系統(2)一般對象公共污水下水道系統(3)工業區專用污水下水道系統(4)屬一般對象之事業 類型之指定地區或場所專用污水下水道系統。
(3)32. 執行試車提送之功能測試報告應包括哪些內容,以下敘述何者錯誤?(1)水質水量平衡計算及示意圖(2)功能
測試期間製程操作條件(3)原物料統計表(4)廢(污)水處理設施處理程序及操作條件許可 15 (2)33.事業經停業、停工後,申請復工者應併同提出排放許可證登記事項(1)新提(2)變更(3)異動(4)新設,直轄市、
縣(市)主管機關應按其查驗及評鑑結果核准登記事項後,核准復工(業)。許可 20
(1)34.土壤處理土地總面積未達 1 公頃者,至少應設置幾個地下水監控井?(1)1 □(2)2 □(3)3 □(4)5 □。申報 85
(1)35. 許可證及納管事業且無排放廢(污)水於地面水體者之水措計畫核准文件,有效期間為何?(1)5(2)3(3)2(4)6
年。許可 31
(2)36.事業或污水下水道系統未依規定期間申請展延者,核發機關尚未作成准駁之決定時,事業或污水下水道系統 應如何處理?(1)應於許可證、水措計畫核准文件期限屆滿之翌日起,依照許可證核准之參數繼續營運及產生廢 (污)水(2)應於許可證、水措計畫核准文件期限屆滿之翌日起,停止營運及產生廢(污)水(3)應於許可證、水措計 畫核准文件期限屆滿之翌日起,停止營運及產生廢(污)水,並重新申請新設(4)應於許可證、水措計畫核准文件 期限屆滿之翌日起,依照許可證核准

之參數繼續營運及產生廢(污)水,並重提展延。許可 31
(3)37.事業或污水下水道系統申請許可證展延時,應填具申請表,並檢附相關文件,該等文件屬共通性質者,以下 敘述何者錯誤?(1)主管機關或目的事業主管機關核發之相關許可、登記、執照或其他證明文件影本(2)相關水質 檢測報告(3)相關水措設施及生產製程之現況照片(4)申請資料確認書。許可 32
(1)38. 事業或污水下水道系統申請許可證展延時,應填具申請表,並檢附相關文件,屬設置廢(污)水處理設施且排
放廢(污)水於地面水體者,經主管機關認定有功能不足之虞者,應另檢附何種文件?(1)檢具 1 年內最近一次之功 能測試合格報告(2)檢具 1 年內設備維修紀錄(3)檢具 1 年內原物料統計表(4)檢具 1 年內設備操作參數資料。許可 26 (4)39. 事業或污水下水道系統採貯留、委託處理、受託處理者,核發機關核准廢(污)水每日最大量之核定原則為何?
(1)貯留者:依設計最大量(2)委託處理者:每日最大委託處理量,不得超過受託者賸餘之餘裕量(3)受託處理者: 每日最大餘裕量不得超過核准之每日最大處理水量,扣除處理自行產生之核准每日最大廢(污)(4)以上皆是。 (2)40.申請各項許可,因資料不完整,核發機關要求補正資料,總補正日數不得超過多少
天?(1)30(2)42(3)60(4)45
日。經核發機關同意得延長,並以 30 日為限。許可 28
(3)41.經中央主管機關指定公告之事業,依規定應揭露之排放廢(污)水污染物之水措資料及相關書面文件,在什麼
情況下可以不公開?(1)均需要公開(2)事業自行決定(3)已依新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法向中央主 管機關申請保密且經核准者,不予公開(4)已依新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法向目的主管機關申請保 密且經核准者,不予公開。許可 59
(1)42. 事業屬晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、印刷電路板製造業、石油化學業、化工業、造紙 業之事業,核准許可廢(污)水排放量達每日(1)2 萬(2)2 千(3)1 萬(4)5 千立方公尺以上者,應檢測申報放流水水質 之生物急毒性。
(3)43.事業或污水下水道系統同時採行 2 種以上水措者,應如何申報?(1)應共同申報(2)由污染較大者申報(3)應
分別申報(4)事業自行協調決定。 申 88
(2)44.免設置廢(污)水處理專責人員之社區專用污水下水道系統,申報之規定為何(1)應於每年 12 月底前,申報前一
年 1 月至 12 月之資料(2)應於每年 1 月底前,申報前一年 1 月至 12 月之資料(3)應於每年 2 月底前,申報前一年 1 月至 12 月之資料(4)以上皆可。
(1)45.那些事業排放廢(污)水於地面水體,應申請排放地面水體許可證,以下敘述何者錯誤?(1)事業設計或實際最 大廢(污)水產生量每日 80 立方公尺(公噸/日)以上(2)二以上事業共同設置廢(污)水(前)處理設施或貯留設施,設 計或實際最大廢

(污)水產生量總和每日 100 立方公尺(公噸)以上(3)事業產生之原廢(污)水含有廢(污)水處理專 責單位或人員設置及管理辦法第 3 條附表 2 所定之物質,超過放流水標準(4)二以上事業共同設置廢(污)水(前)處 理設施或貯留設施,其中任一事業產生之原廢(污)水含有廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第 3 條附表 2 所定之物質,超過放流水標準。
(2)46.事業或社區專用污水下水道系統以外之污水下水道系統設置廢(污)水處理設施且排放廢(污)水於地面水體者,
應於(1)設立階段(2)營運前階段(3)營運階段 4)以上皆可申請核發許可證期間執行試車。許可 5
(4)47.應公開於資訊網路之資料涉及工商機密者,應提出符合下列要件之證明文件,向直轄市、縣(市)主管機關申
請保密並經核准後,得隱匿不公開?(1)非一般涉及該類資訊之人所知者(2)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟 價值者(3)所有人已採取合理之保密措施者(4)以上皆是。許可 59
(3)48. 污水下水道系統共同採委託處理者,其申請、變更或展延涉及受託處理者資料之變更時,委託者及受託者,
應(1)個別申請(2)委託者申請(3)共同申請(4)以上皆是。申報 88
(4)49.核發機關受理復工業者水污染防治措施及污泥處理改善計畫以外之各項申請,程序期限為自收件翌日起?
(1)10(2)20(350(4)30 日。水汙 63
(3)50.核發機關核准廢(污)水處理設施操作參數之容許差值為何?(1)登記之操作參數不許有任何容許差值(2)登
記之操作參數得有正負百分之五之容許差值(3)登記之操作參數得有正負百分之十之容許差值(4)登記之操作參 數得有正負百分之十五之容許差值。但氫離子濃度指數以登記數值上限加 1、下限減 1 為容許範圍。許可 40 (4)51.事業辦理排放許可證登記事項變更,在什麼情形下其申請文件應經技師簽證,以下敘述何者錯誤?(1)增加
或變更與廢(污)水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模,致變更廢(污)水(前)處理設施(2)原廢(污) 水所含之水質項目與原核准登記不同;用水量、廢(污)水產生量、污泥產生量、(前)處理水量、委託處理水量、 貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量(3)變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量 或減少回收使用水量,致採行之其他水措超過核准之每日最大量(4)以餘裕量受託處理為自行產生,屬相同業別 之廢(污)水。許可 27 (2)52.辦理水措計畫核准文件或許可證變更時,檢附功能測試合格報告,必須是什麼期間內所進行之測試報告?(1) 申請日前半年內之功能測試合格報告(2)申請日前 30 日內之功能測試合格報告(3)申請日前三個月內之功能測試 合格報告(4)申請日前一年內之功能測試合格報告。許可 26
(1)53.事業或污水下水道系統未於許可證、水措計畫核准文件期限屆滿前申請展

延者,期限屆滿之翌日起,其許可 證、水措計畫核准文件失其效力。如需繼續營運者,應(1)重新申請(2)申請變更(3)申請異動(4)申請展延。許可
31
(4)54 核發機關受理水措計畫或許可證之申請、變更或展延,什麼情形下應邀請專家學者協助審查,以下敘述何者
錯誤?(1)應揭露之排放廢(污)水可能含有之污染物項目、濃度或排放量(2)以餘裕量受託處理不同業別之廢(污) 水(3)申請日前 5 年內曾經主管機關依本法第 73 條第 1 項第 2 款至第 7 款認定情節重大裁處停工(業)紀錄者(4)申請 日前 7 年內有繞流排放違規紀錄者。
(2)55.應執行試車者進行其廢(污)水處理設施及污泥處理設施之功能測試,其功能測試期間之規定為何,功能測試期
間至少應為(1)3(2)5(3)7(4)10 個工作天以上,期間至少 1 日進行檢測。許可 17: 前三日通知核發機關會同進行 (3)56.核發機關核准之試車計畫書,其試車期間最長不超過(1)30(2)45(3)90(4)120 日。許可 14
(2)57.事業或污水下水道系統進行其廢(污)水處理設施及污泥處理設施之功能測試,其功能測試檢測當日應執行之 規定為何,以下敘述何者錯誤?(1)量測原廢(污)水及處理後之水量各 1 次、檢測原廢(污)水水質 1 次、檢測各 設施單元操作參數 1 次。但申請簡易排放許可文件者,得免執行(2)處理後之水質檢測方式,但屬申請簡易排放 許可文件者,得檢測放流水水質替代:24 小時連續排放者,應每 8 小時採樣 1 次,共採樣 3 次,每連續 2 次採樣 混合成 1 個樣品,共計混合成 3 個樣品進行檢測,取其平均值(3)處理後之水質檢測方式,但屬申請簡易排放許 可文件者,得檢測放流水水質替代:非 24 小時連續排放者,依每日排放時間,平均分成 4 次採樣,每連續 2 次 採樣混合成 1 個樣品,共計混合成 2 個樣品進行檢測,取其平均值(4)有 2 股廢(污)水水源或 2 套以上之廢(污) 水處理設施者,應就各股水源或各套設施分別進行廢(污)水量測及檢測。檢測 60
(1)58.毒性鑑定及毒性減量程序執行期間屆滿後(1)15(2)30(3)45(4)60 日內,事業或污水下水道系統應將成果報
告提送直轄市、縣(市)主管機關認定。檢測 B4-2
(3)59.土壤處理土地總面積達 1 百公頃以上者,應設置(1)2 口(2)3 口(3)5 口(4)7 口以上之地下水監測井。申報 85
(2)60.核發機關受理復工業者水污染防治措施及污泥處理改善計畫以外之各項申請,實體審查期限為何?(1)自完
成程序審查後翌日起 10 日(2)自完成程序審查後翌日起 20 日(3)自完成程序審查後翌日起 30 日(4)自完成程序 審查後翌日起 40 日。
(1)61.事業及污水下水道系統應於每年幾月幾日前,申報繳納當年七月至十二月之水污染防治費?(1)一月三十一
日(2)七月三十一日(3)二月二十八日(4)十月三十一日。P4
(4)62.事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水至水體、土壤之虞者,應採

取維護及防範措施,其疏漏至作 業環境之污染物或廢(污)水應收集處理,並記錄疏漏日期、時間、原因、水量及收集處理情形,保存幾年?(1)1 (2)5(3)2(4)3 年。申報
49
(1)63.事業或污水下水道系統貯存或堆置下列物質,其逕流廢水含有其貯存或堆置之物質、成分者,應收集處理其 逕流廢水,以下敘述何者有誤(1)一般事業廢棄物(2)煤渣、煤灰、飛灰、爐石、底渣(3)經雨水沖刷後,會溶出
或產生水污法公告有害健康物質之原料、物料、下腳料、產品或副產品(4)廢潤滑油。申報 8
(4)64.下列事業,免依水污染防制措施計畫及許可申請審查管理辦法規定申請水措計畫及許可證,以下敘述何者有
誤(1)營建工地(2)飼養豬未滿二百頭之畜牧業(3)畜牧業及畜牧糞尿或生質能資源化處理中心(或沼氣再利用中 心),依農業事業廢棄物再利用管理辦法,取得農業主管機關核發畜牧糞尿水施灌農作個案再利用許可,或依水 污染防治措施及檢測申報管理辦法,取得農業主管機關核准畜牧業沼液沼渣作為農地肥分使用計畫,全量作為 農地肥分使用者(4)未設置洗腎治療(血液透析)床(台)之診所。許可 3
(4)65.事業應設置沉砂池,收集及處理初期降雨及洗車平臺產生之廢水,其沉砂池應符合下列規定,以下規定何者 有誤:(1)總設計容量應為工地或作業場所範圍總面積乘以 0.025 公尺以上(2)非下雨期間最高液面距池頂高度應 大於池深之二分之一(3)應採不透水材質(4)擋雨、遮雨、導雨設施及沉砂池應定期維護、清理淤砂,並記錄清理 維護時間及方法;其紀錄應保存一年,以備查閱。申報 9
(2)66.事業或污水下水道系統設置有廢(污)水(前)處理設施,有下列情形之一者,應檢附申請日前三十日內之功能 測試合格報告,辦理水措計畫核准文件或許可證變更,以下敘述何者有誤?(1)經主管機關查獲繞流排放之情事 (2)明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者(3)水質水量平衡異常(4)廢(污)水(前)處 理設施有功能不足之虞。
(1)67.主管機關受理試驗計畫書申請、變更或展延,認定應補正資料者,主管機關應通知限期補正,總補正日數不
得超過幾日?(1)42(2)30(3)60(4)45 天。許可 28
(3)68.事業單位排放廢(污)水之污染物項目,經直轄市、縣(市)主管機關認定有危害生態或人體健康之虞者,其水
措計畫或排放許可證申請、變更,核發機關應先依水污染防制措施計畫集許可申請審查辦法相關規定予以准駁。 直轄市、縣(市)主管機關並應通知事業於幾個月內提出風險評估與管理報告(1)12(2)24(3)18(4)6。許可 36 (4)69.事業或污水下水道系統以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠,運送符合放流水標準之廢(污)水,至作業環境外 者,應於為運送行為(1)四十八小時前(2)二十四小時後(3)四十八小時後(4)二十四小時前,以電話或傳真通知 直轄市、縣(市)主管機關後,始得為之。申報 110

(2)70.依水污染防制措施及檢測申報管理辦法規定設置之自動監測(視)設施,其主機、數據採擷及處理系統汰換與 原設置之廠牌或型號不同時,應於汰換(1)三十日前(2)十五日前(3)十五日後(4)三十日後,檢具措施說明書,送 直轄市、縣(市)主管機關核准。申報 107
(2)71.科學工業園區污水下水道系統、石油化學專業區污水下水道系統:原廢水應定期檢測申報之水質項目(1)每
季(2)每半年(3)每年(4)每月至少採樣檢測一次。檢測附表一
(3)72 污水下水道系統應定期巡查檢修前條之溝渠及管線,以下敘述何者有誤?(1)每三年應完成全部廢(污)水收集
溝渠或管線巡查檢修至少一次(2)每年應完成全部雨水收集溝渠或管線巡查檢修至少一次(3)每季應完成全部納 管用戶廢(污)水、雨水排水設備巡查至少一次(4)每半年應完成全部僅產生生活污水納管用戶排水設備巡查至 少一次。檢測 97:每月應完成全部納管用戶廢(污)水、雨水排水設備巡查至少一次
(3)73.納管且無排放廢(污)水地面水體之事業,申請審查水措計畫之程序分為幾個階段?(1)設立階段(2)營運階段
(3)以上皆是(4)以上皆非。許可 5
(2)74. 依水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定設置之自動監測(視)設施、電子式電度表及顯示看板,應於設施 裝設前,檢具自動監測(視)設施措施說明書,送直轄市、縣(市)主管機關核准,並於裝設後,應執行相對誤差 試查核及連續幾個小時傳輸測試,測試完成後,再檢具確認報告書,經直轄市、縣(市)主管機關審查及現場勘查 確認(1)150(2)168(3)180(4)240。申報 106-1
(4)75. 污水下水道系統應每月分析檢討水量及水質變化,並評估污水下水道系統收集及處理能力。經評估檢討有收 集及處理能力不足之虞者,應以書面通知直轄市、縣(市)主管機關,並採取因應措施。有採行工程改善措施之必 要者,應於多少時間內完成改善?(1)3(2)6(3)9(4)12 個月。申報 101
(2)76.污水下水道系統納管用戶之納管水質,除氫離子濃度指數、水溫、化學需氧量及懸浮固體外,其餘項目經(1) 一次(2)連續二次(3)非連續二次(4)連續三次檢測結果低於放流水標準者,該項水質項目得免再檢測。申報 99 (4)77.下列事業或污水下水道系統、申報項目及頻率,規定何者有誤(1)免設置廢(污)水處理專責人員之社區專用
污水下水道系統,每年申報一次(2)應設置廢(污)水處理專責單位或甲級廢(污)水處理專責人員之事業或污水下
水道系統,且其廢(污)水排放於地面水體者,每三個月申報一次(3)採土壤處理者,其土壤樣品,每年申報一次 (4)以海放管排放廢(污)水於海洋者,每六個月申報一
次。檢則附表一
(1)78.事業或污水下水道系統檢測申報或主管機關稽查採樣放流水生物急毒性連續六次數據中,累計三次水樣之二 種生物 Ta 值均超過多少時,水質已具有生物急毒性之虞,直轄市、縣(市)主管機關得命其執行毒性鑑定及毒 性減量程序,並提

報毒性鑑定及毒性減量計畫備查(1)1.43(2)1.69(2)2.43(4)2.69。申報 84-2
(3)79.廢(污)水未依核准登記之收集、處理單元、流程或放流口排放,或未依下水道管理機關(構)核准之排放口排
入污水下水道(1)連續性排放(2)非連續性排放(3)繞流排放(4)洩放廢水。
(1)80. 以下何謂 Ta 之定義?(1)生物急毒性檢測時之半數致死濃度 LC50 之倒數(2)生物急毒性檢測時之全數致死濃
度 LC100 之倒數(3)生物急毒性檢測時之半數致死濃度 LC50 之複數(4)生物急毒性檢測時之全數致死濃度 LC100 之 複數。申報 2
(4)81.事業廢水類別包括下列何者?A 作業廢水;B.洩放廢水;C.未接觸冷卻水;D.逕流廢水;E.家用廢水(1)僅
A(2)僅 A、B(3)僅 A、B、C、E(4)A、B、C、D 均是。申報 3
(2)82. 以下何者不是水措所指的水污染防治設施?(1)設置廢(污)水處理設施(2)清運廢(污)水(3)貯留廢(污)水(4)
逕流廢水污染削減措施。
(3)83. 以下何機關非經中央主管機關委託審查核准水措計畫之機構?(1)新竹科學園區(2)縣(市)主管機關(3)自來
水公司(4)直轄市主管機關。
(2)84 當雨量大於規定沉沙池總設計容量時,超過總設計容量之逕流廢水量(1)不得繞流排放(2)得以繞流排放(3)
以緊急應變方式處理(4)無須處理。申報 9
(1)85. 以下何者項目不是核發機關審查核准之水措計畫時應登記事項(1)專責人員證書(2)核准日期、字號(3)負責
人姓名、身份證明文件字號(4)核准水措方法及有效期間。許可 9
(2)86.進行廢(污)水處理設施及污泥處理設施功能測試時,以下哪個規定有誤?(1)應依許可證申請之每日最大廢(污)
水產生量百分之八十以上之水量測試(2)功能測試期間應為七個工作天以上(3)功能測試期間至少一日進行檢測(4) 檢測當日之起訖時間應於功能測試前三日通知核發機關會同進行,並應依檢測當日之起訖時間進行檢測。
(3)87.以下應採網路申報的事業,以下何者有誤?(1)公共污水下水道系統(2)核准最大廢水產生量 100 立方公尺/日
以上之事業(3)學校的實驗室(4)金屬表面處理業者最大廢水產生量 100 立方公尺/日以下。
(2)88.應設置廢(污)水處理專責單位或甲級專責人員之事業,其申報規定如何?(1)應於每年 1、7 月底前,申報前 半年之資料(2)應於每年 1、4、7、10 月底前,申報前一季之資料(3)應於每年 1 月底前,申報前一年 1 月至 12 月之資料(4)以上皆可。
(1)89.事業或污水下水道系統應於中央主管機關指定上網公開日起幾個月內,於中央主管機關指定之網站公開最近

一次申報之資料及文件?(1)3(2)6(3)9(4)12 個月。
(2)90.以海放管排放廢(污)水於海洋者,其海域環境監測紀錄至少應保存幾年
(1)3(2)5(3)1(4)7 年。申報 92
(4)91.廢(污)水土壤處理水措計畫申請時,土壤處理適用之飼養豬隻頭數,由何單位認定?(1)土地所有人(2)環保
主管機關(3)農田水利會(4)農業主管機關。
(1)92.事業廢(污)水納入工業區污水下水道系統者,統測申報方式,何者正確?(1)應自行向主管機關申報(2)應先
向下水道系統管理機構申報,再由下水道系統管理機構彙整後,向主管機構申報
(3)應由污水下水道系統管理機 關(構)自行申報(4)依法不必申報。
(1)93.事業採委託處理,其變更涉及受託處理者資料之變更時,應如何申請水措計畫、許可證?(1)委託者及受託者
應共同提出申請(2)應由委託者提出申請(3)應由受託者提出申請(4)以上皆可。
(2)94. 應先檢具水措計畫之事業,申請審查水措計畫之時機何者有誤(1)納管事業於取得核准同意納入污水下水道系 統文件後,未取得聯接使用證明前(2)簽定廢(污)水委託處理契約後(3)設置海洋放流管線前(4)設置貯留設施前。 (4)95.那些污水下水道系統排放污水於地面水體者,應申請簡易排放許可文件,以下敘述何者有誤?(1)簡要對象之
公共污水下水道系統(2)新開發社區專用污水下水道系統(3)非屬應申請排放許可證之指定地區或場所專用污水 下水道系統(4)工業區專用污水下水道系統。
(4)96.事業或污水下水道系統欲採取稀釋廢水,必須在下列哪一種情況下,始得向主管機關申請許可?(1)可以再
利用(2)更具經濟效益(3)水資源豐沛(4)無其他可行之替代方法。
(3)97.申請審查水措計畫或許可證之程序分為設立階段、營運前階段及營運階段。其中所稱之營運階段係指下列何 者之後,開始營運產生廢(污)水之期間?(1)完成廢水處理設施試車(2)取得放流水經主管機關檢驗合格證明(3)
取得許可證(4)完成廢水處理設施操作最佳化。許可 5
(2)98.事業或污水下水道系統同時採行 2 種以上水措者,應如何申報?(1)共同申報(2)分別申報(3)以上皆可(4)無
須申報。申報 88
(4)99.土壤處理土地總面積達 1 百公頃以上者,應設置至少幾口以上之地下水監測井及採取幾個以上土壤樣品;其
地下水監測井及土壤樣品應於地下水流之上、中、下游及四周設置及採取
(1)4(2)6(3)7(4)5。申報 85
(1)100.依主管機關之命,應執行毒性鑑定及毒性減量程序,並提報毒性鑑定及毒性減量計畫者,毒性鑑定及毒性 減量程序執行期間以幾年為限,期間免檢測申報生物急毒性。屆期無法完成毒性鑑定及毒性減量程序者,得於屆 滿前 30 日向直轄市、縣(市)主管機關提出展延申請展延申請以 1 次為限?(1)2(2)1(3)3(4)4 年。

(1)101.指辦理水措之規劃、設計,至水措計畫經審查核准之期間為?(1)設立階段(2)營運前階段(3)營運階段(4)試
車階段。許可 5
(1)102. 事業或污水下水道系統應置廢水處理專責人員者,其所委託之代操作人員,應具同一等級廢水處理專責人 員資格;應設廢(污)水處理專責單位者,其所委託之代操作人員,應具(1)甲級(2)乙級(3)以上皆是(4)以上皆否 廢水處理專責人員資格。
(3)103.事業或污水下水道系統得委託代操作者,事業或污水下水道系統現場應置放代操作人員到達、離開之時間
及操作維護情形之紀錄,並簽名確認;其記錄應至少保存(1)一年(2)二年(3)三年(4)五年,以備查閱。
(2)104. 依水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定設置之自動監測(視)設施、電子式電度表及顯示看板,應於設 施裝設前,檢具自動監測(視)設施措施說明書,送直轄市、縣(市)主管機關核准,並於裝設後,應執行相對誤差 測試查核及連續幾個小時傳輸測試,測試完成後,再檢具確認報告書,經直轄市、縣(市)主管機關審查及現場勘 查確認?(1)48(2)168(3)120(4)144。檢測申報 56
(4)105.事業或污水下水道系統有下列情形之一者,應依規定設置自動監測(視)設施,並應維持正常功能,與直轄
市、縣(市)主管機關連線傳輸,以下敘述何者正確(1)工業區專用污水下水道系統排放廢(污)水至地面水體,且 核准許可廢(污)水排放量每日一千五百立方公尺以上(2)發電廠以外之事業排放廢(污)水至地面水體,且核准許 可廢(污)水排放量每日一千五百立方公尺以上(3)發電廠排放廢(污)水至地面水體,且有排放未接觸冷卻水或採 海水排煙脫硫空氣污染防制設施(4)以上皆是。檢測申報 105
(4)106. 何項許可證文件登記事項,應於變更前,送核發機關審查,經核准後,使得變更?(1)廢(污)水處理設施單 元汰舊換新,且其規格條件相符(2)僅變更廢(污)水處理設施單元之附屬機具設施(3)畜牧業設置之厭氧沼氣收集 袋或貯存槽(4)水質自動監測設施。許可 21
(4)107. 下列何項申報之水質、水量資料,得免委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水質水量,回收使用之水 量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量(4) 以上皆是。
(4)108. 何種文件為檢測申報時應保存備查?(1)廢(污)水自行或委託清運處理單據或發票影本(2)污泥自行或委
託清運之單據或發票影本(3)水質數據檢測報告及藥品採購之單據或發票影本(4)以上皆是。
(4)109.事業排放廢(污)水於地面水體,符合何種條件,應申請簡易排放許可文件?(1)廢水產生量每 40 立方公尺,且
原廢水未含有害健康物質(2)新開發社區專用污水下水道系統(3)觀光旅館飯店)僅產生溫泉廢水(4)以上皆是。

(4)110. 有關許可證登記事項之展延,何者情形有誤?(1)應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,申請核准展延(2) 未規定期間內申請,期限屆滿展延申請仍未獲核准,屆滿日起仍可依許可參數繼續營運及產生廢(污)水(3)每次 展延,不得超過 5 年(4)應填具申請表,並檢附相關水措設施之現況照片

(4)111. 何種許可必要文件,應由技師簽證?(1)貯留許可文件(2)稀釋許可文件(3)簡易排放許可文件(4)排放許可證。 (1)112. 營建工地應於施工前,檢具逕流廢水污染削減計畫,報請何機關核准,並據以實施(1)直轄市、縣(市)主管

機關(2)環保主管機關(3)農田水利會(4)農業主管機關。

(2)113. 廢(污)水(前)處理設施,應定期實施保養及適時維修,並作成紀錄,保存幾年以備查閱(1)3(2)5(3)2(4)1

年。申報 14

(3)114. 廢(污)水(前)處理設施使用之藥品量,及污泥之生、貯存、清運量,應如何記錄,每月統計(1)按日紀錄

(2)按周紀錄(3)按次紀錄(4)按月紀錄。申報 16

(4)115.維護更換廢水處理設施獨立專用電度表前,應向主管機關報備始得拆封。維護更換期間之用電度數仍應加以記 錄;其記錄方式應取得主管機關之同意。維護更換後多久內,應向主管機關報備(1)1 天(2)3 天(3)2 天(4)1 周。申報

17

(1)116.事業或污水下水道系統委託代操作人員操作,現場應置放代操作人員到達、離開之時間及操作維護情形之

紀錄,並簽名確認;其紀錄應保存幾年,以備查閱(1)3(2)5(3)2(4)1 年。申報 19

(1)117. 污水下水道系統區域內之事業,未將其產生之廢(污)水納入污水下水道系統者,應經何機關同意,並於取

得廢(污)水排放地面水體許可證或簡易排放許可文件後,始得排放於地面水體(1)直轄市、縣(市)主管機關(2) 環保主管機關(3)地下道管理機構(4)農業主管機關。水污 14

(4)118.事業或污水下水道系統有下列情形之一者,不適用水污染防治措施及檢測申報管理辦法土壤處理規定: (1) 依農業事業廢棄物再利用管理辦法,取得農業主管機關核發畜牧糞尿水施灌農作個案再利用許可(2)依本辦法取 得農業主管機關核准畜牧業沼液沼渣作為農地肥分使用計畫(3)畜牧業及畜牧糞尿或生質能資源化處理中心經 直轄市、縣(市)主管機關核准輸送符合放流水標準之畜牧廢(污)水,作為植物澆灌(4)以上皆是。許可 3

(2)119. 告示牌之設置,應符合下列規定,以下敘述何者有誤:(1)依核准內容記載事業或污水下水道系統名稱、管 制編號、採樣口編號、座標、最大日排放水量(2)告示牌之規格,長度應為三十二公分以上、寬度應為十五公分 以上;牌面底色為黑色,標示文字應為白色,文字字體應為一.五公分見方以上,且須清晰可見,並不得擅加其 他圖案(3)告示牌應固定於採樣口旁明顯處,設置高度應介於地面上五十公分至二公尺之間(4)告示牌之材質須堅 固耐用。

(4)120.事業或污水下水道系統受託處理廢(污)水,應符合下列規定:(1)以受託處理同業別或同類型之廢(污)水為 限(2)每日受託處理之廢(污)水量,不得超過核准每日最大餘裕量(3)收受廢(污)水後,應於二十四小時內處理(4) 以上皆是。檢測 30
(1)121.委託者應記錄受託者通知停止輸送之時間、每日廢(污)水產生量及貯留量、貯留設施之編號及數量,並保
存幾年,以備查閱(1)3(2)5(3)2(4)1 年。檢測 32
(4)122.事業或污水下水道系統以海放管排放廢(污)水於海洋者,應依下列規定辦理,以下敘述何者有誤:(1)海放
管設置或變更施工應於完工後三十日內,報請主管機關備查(2)每年應定期檢視海放管結構,確認最初稀釋率達 一百倍以上之功能(3)檢視海放管結構應作成紀錄,並保存三年,以備查閱(4)海放管因故障、損壞,有影響排放 或船舶航行安全之虞者,應立即進行修復或清除,並於發現故障、損壞後八小時內,通知主管機關檢測 35:三小 時內
(3)123.事業或污水下水道系統廢(污)水經許可採行稀釋者,應於廢(污)水(前)處理設施單元之何設施混合稀釋(1)
中和槽(2)沉澱池(3)調勻槽(4)砂濾池。檢測 37
(3)124. 事業或污水下水道系統產生之廢(污)水,應處理至符合放流水標準始得回收使用,並於回收使用前,設置採
樣口。但有下列情形之一者,不在此限(1)產生之廢(污)水作為製程之用(2)產生之廢(污)水回收作為洗滌塔或其 他污染防治設備之用,且其回收使用後之水經設置之廢(污)水(前)處理設施處理(3)以上皆是(4)以上皆否。檢測 41 (2)125. 回收使用後之水應符合放流水標準,始得排放於地面水體。但回收使用作為沖洗作業環境內辦公場所、員
工宿舍及其他活動場所之室內用水,應符合(1)污水下水道納管標準(2)建築物污水處理設施之放流水標準(3)環 保署廢水排放標準(4)以上皆可。
(3)126.貯油場設置之地上油品貯存設施,應符合下列規定:(1)底部應為水泥或不滲透材質舖面(2)四周應設置防
溢堤,其高度為 50 公分以上,圈圍容量為油品貯存設施容量的 110%以上(3)以上皆是(4)以上皆非。申報 44 (2)127.畜牧業採漁牧綜合經營者,應依下列規定辦理,以下敘述何者有誤:(1)每日排放至每公頃魚池之廢水量, 在四立方公尺以下(2)每公頃魚池容納一百頭豬隻以下之廢水量(3)魚池溶氧應達· 毫克/公升以上(4)魚池最高液面距魚池四周池頂高度維持三十公分以上。但雨季期間,不在此限。
(4)128.事業收容處理淤泥或含水量大於百分之三十之土壤、連續壁產生之皂土等營建剩餘土石方者,應多久記錄
前述營建剩餘土石方之載運車輛進出情形、收容處理之土質種類、收容量及處理量,並作成紀錄,保存三年備查 (1)每趟車次(2)每周(3)每月(4)每日。
(1)129. 水污染防治法事業分類及定義公告新增之事業,應於公告施行日起多少時間內取得水措計畫核准文件或

可證核准文件(1)1 年(2)2 年(3)3 年(4)半年。
53
(2)130.水措計畫、許可證於有效期間內毀損或滅失者,應於事實發生後幾日內,以書面敘明原因,向核發機關申
請換發或補發(1)十五日(2)三十日(3)四十五日(4)六十日。許可 53
(2)131.事業有下列情形之一者,主管機關得廢止其水措計畫核准文件,以下敘述何者有誤?(1)新設事業已停止設
置主要生產設備或經目的事業主管機關認定無繼續設廠事實(2)事業停工二年以上。但有正當理由無法復工、復 業,報經目的事業主管機關核准者,不在此限(3)事業改變生產製程,致無廢水產生(4)經下水道管理機關(構) 通知,拒絕納入污水下水道系統,自下水道管理機關通知日起一個月內,仍未補正。
(3)132.核發機關受理水措計畫或許可證申請經審查認定應補正資料者,核發機關應通知限期補正;補正日數不算
入審查期間,且總補正日數不得超過幾日(1)30(2)60(3)42(4)45。
(2)133.水措計畫核准文件或許可證登記之操作參數得有正負百分之幾之容許差值。但氫離子濃度指數以登記數值
上限加一、下限減一為容許範圍(1)五(2)十(3)十五(4)二十。許可 40
(1)134.特定對象之事業,排放污染物之項目經直轄市、縣(市)主管機關認定有危害生態或人體健康之虞者,其水
措計畫或排放許可證申請、變更,核發機關應先依本辦法相關規定予以准駁。直轄市、縣(市)主管機關並應通知 事業於幾個月內提出風險評估與管理報告
(1)18(2)12(3)6(4)24 個月。
(1)135. 事業或污水下水道系統申請許可證展延時,應填具申請表,若設置廢(污)水處理設施且排放廢(污)水地
面水體者,經主管機關認定有功能不足之虞者,應檢具幾年內最近一次之功能測試合格報告(1)1(2)2(3)3(4)4 年。
(1)136.事業或污水下水道系統設置有廢(污)水(前)處理設施,有下列情形之一者,應檢附申請日前三十日內之功
能測試合格報告,辦理水措計畫核准文件或許可證變更,以下敘述何者有誤(1)經主管機關查獲不明管線之情事 (2)水質水量平衡異常(3)有未經許可稀釋之虞(4)廢(污)水(前)處理設施有功能不足之虞。
(2)137.事業違反水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法經主管機關撤銷或廢止排放許可證者,依試車計畫
提送功能測試報告後,核發機關應於多少時間期間內,經十五日以上之查驗及評鑑,並依其查驗及評鑑結果均符 合管制標準時之廢(污)水產生量,登記於排放許可證(1)2(2)1(3)3(4)4 個月。許可 13
(2)138.土壤處理之土壤採樣應採何種樣品?(1)淺層單一樣品(2)淺層混合樣品(3)深層單一樣品(4)深層混合樣品, (1)139. 水污染防治措施計畫及許可申請審查辦

法,下列何者不是水污染防治措施項目?(1)委託代操作(2)委託處
理(3)逕流廢水污染削減措施(4)回收使用廢(污)水。
(1)140.事業或污水下水道系統自水體取水作為未接觸冷卻水,除哪一項水質項目外,其他水質項目雖超過放流水
標準,但未超過進水水質,得直接排放於原取水區位之地下水體(1)氫離子濃度指數和水溫(2)氫離子濃度指數和 生化需氧量(3)氫離子濃度指數和化學需氧量(4)氫離子濃度指數。
(1)141.事業或污水下水道系統申報之水質、水量,應如何採樣及量測?(1)於同一日採樣及量測(2)於同一週採樣
及量測(3)於同一月採樣及量測(4)於同一期採樣及量測。
(4)142. 指事業循環用水中洩放,以減低循環過程累積於用水中污染物含量之廢水為(1)連續性排放(2)非連續性
排放(3)繞流排放(4)洩放廢水。申報 3
(2)143.納管且無排放廢(污)水地面水體之事業,申請審查水措計畫之程序分為幾個階段?(1)設立階段→營運前階
段→營運階段(2)設立階段→營運階段(3)營運前階段→營運階段(4)以上皆非。許可 5
(3)144. 指依審查核准之水措計畫辦理設施之建造、裝置,至申請,取得核發許可證(文件)之期間為(1)設立階段(2)
計劃階段(3)營運前階段(4)營運階段。許可 5
(3)145. 事業或污水下水道系統廢(污)水貯留設施,在那些情形下應申請貯留許可,以下敘述何者有誤(1)廢(污)水
全量回收使用(2)廢(污)水委託處理,且無排放於地面水體、未採土壤處理或未納入污水下水道系統(3)以管線、 溝渠,清除未符合放流水標準之廢(污)水,至作業環境外,且無排放於地面水體、未採土壤處理(4)廢棄物掩埋 場返送滲出水至掩埋面,且無排放於地面水體。
(2)146.新設事業申請審查水措計畫之時機為何(1)設置廢(污)水處理設施後(2)納管事業於取得同意納管文件後
未取得聯接使用證明前(3)簽訂廢(污)水委託處理契約後(4)設置海洋放流管線後。許可 6
(3)147. 事業或污水下水道系統,有那些情形才能申請稀釋許可(1)除採行稀釋措施外,無其他可行替代方法(2)須 經處理始能符合管制限值之廢(污)水,與未接觸冷卻水或無須處理即能符合管制限值之水,於廢(污)水處理設施
單元之調勻設施混合(3)以上皆是(4)以上皆非。
54
(1)148. 污水下水道系統申請審查許可證之程序者何為誤?(1)應於設立階段取得水措計畫核准文件(2)分為營運前
階段及營運階段(3)直接辦理水措設施之建造、裝置,並於完工後,申請核發許可

證即可(4)取得許可證後,開始 營運產生廢(污)水。
(3)149. 直轄市、縣(市)主管機關水依污法第 14 條之 1 完成風險評估與管理報告之審查後,後續之程序,下列何
者敘述有誤?(1)應通知事業限期換發水措計畫或排放許可證(2)依審查結果於事業之水措計畫或排放登記該放流 水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值(3)未換發登記者,涉及放流水標準管制之項目,不得運作(4) 水措計畫申請、變更由中央主管機關委託之機關受理者,直轄市、縣(市)主管機關應將風險評估與管理報告審查 結果通知中央主管機關委託之機關納人水措計畫登記。
(3)150.某事業應設置甲級廢(污)水處理專責人員,且排放廢(污)水地於面水體,其放流水水質之檢測頻率,下列
何者正確? (1)每半年檢測一次(2)每 2 個月檢測一次(3)每 3 個月檢測一次(4)每個月檢測一次。申報 86
(4)151. 事業或污水下水道系統,變更下列哪些水措計畫核准文件或許可證登記事項,應於事實發生後 30 日內,
向核發機關辦理變更 A:增加或變更作業系統用水來源,產生廢(污)水之主要製程設施,或其每日最大生產或服 務規模,且未增加用水量、廢(污)產水生量,及未變更廢(污)水(前)投處施理及污泥處理投施功能;B:污泥處理 設施;C:廢(污)水日每最大處理置;D:水量,水質自動監測設施,攝錄影監視設施、連線傳輸設施,廢(污)水(前)處理設施獨立專用電子式電度表及放流水水量,水質自動顯示看板,前述敘述何者正確?(1)A、B(2)B、C(3)C、 D(4)A、D。
(3)152.事業申請水措計畫審查時,應填具申請表,並檢附相關文件,何項文件應經技師簽證?(1)基本資料表(2)負
責人身份證明文件影本(3)水措資料及其相關書面文件及相關檢測報告(4)目的爭業主管機關核發之相關許可證 明文件影本。
(1)153.水措計畫之申請、變更,由中央主管機關委託之機關審查者,屬水污法第 14 條之 1 第 1 項經中央主管機關 指定公告之事業,應揭露之排放廢(污)水污染物含有放流水標準管制以外之污染物項目,應由下列哪一個機關審 查認定是否有水污法第 14 條之 1 第 2 項危害生態或人體健康之虞?(1)中央主管機關委託之機關(2)直轄市,縣 (市)主管機關(3)環保署(4)目的事業主管機關。
(2)154.免設置廢(污)水處理專責人員社區專用污水下水道系統,檢測申報日期,下列何項正確?(1)每年 2 月底
前及每年 8 月底前(2)每年 1 月 31 日前(3)每年 12 月底前(4)每年 8 月底前。
(4)155. 放流水水質生物急毒性之檢測申報頻率規定,何者錯誤(1)檢測申報之頻率為每 6 個月一次(2)檢測申報數 據,任一次二種生物 Ta 值均超過 1.43 時,應每 3 個月檢測申報一次(3)數據累計連續 3 次以上,二種生物 Ta 值均低於 1.43 時,檢測及申報頻率回復為每 6 個月一次(4)檢測申報數據,累計連續 6 次以上,二糧生物 Ta 值 均低於 1.43 時,得免檢測。檢測申報 84-1
(2)156.某一工業區專用污水下水道系統應彙整區內事業申報資料,其廢污水產生

量乙級專責人員設置條件,廢 (污)水排放於地面水體,請問申報期間之規定,何者正確?(1)每年 1、7 月底前申報(2)每年 2、8 月底前申報(3) 每年 2、5、8、11 月底前申報(4)每年 1、4、7、10 月底前申報。
(3)157.事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫、許可證審查時,該相關資料負責人,技師、代操作者均
須切結無虛偽造假之寅,及認知追繳不法利得之情況,應填寫並檢附之文件名稱為何?(1)基本資料表(2)水措資 料表(3)申請資料確認書(4)申請表。
(3)158.事業在符合下列哪些情形下應檢附放流水水量、水質自動顯示看板之設置完工照片,辦理水措計畫核准文 件或許可證變更 A:操作參數異常;B:放流口設置於作業環境內;C:廢(污)水(前)處理設施有功能不足之虞;D: 經主管機關查獲有繞流排放之情事。前述敘述何者正確?(1)A、B(2)B、C(3)A、C、D(4)B、D。
(1)159.某一事業屬應檢測申報生物急毒性之對象,經主管機關稽查,檢測數據二種生物 Tla 值為 1.45、2.0,請
問其檢測申報頻率為何?(1)每 3 個月 1 次(2)每 4 個月 1 次(3)每 6 個月 1 次(4)每年 1 次。
(2)160.應申請貯留許可之敘述,下列何者錯誤?(1)廢(污)水全量回收使用(2)廢(污)水部分委託處理,部分排放於 地面水體(3)以桶裝、槽車清除未符合放流水標準之廢(污)水,至他廠處理(4)廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面, 且無排放地面水體。
(1)161.應先檢具水措計畫之事業,申請水措計畫及許可證之程序,何者陳述正確?(1)設立階段取得水措計畫經審 查核准文件,營運階段取得核發許可證後,開始營運產生廢(污)水(2)設立階段取得水措計畫經審查核准文件,
營運階段開始營運產生廢(污)水(3)營運前階段取得水措計畫經審查核准文件,營運階段取得核發許可證,開始 營運產生廢(污)水(4)設立階段取得水措計畫經審查核准文件,開始營運產生廢(污)水。
(3)162. 下列對象何者應申請許可證及檢測申報?(1)洗腎診所(2)水庫總磷削減總量管制區之事業,且非屬本法公告
之其他事業(3)飼養豬超過二百頭之畜牧業(4)貯存系統。申報 71
(1)163.請問事業或污水下水道系統申報期間為何?(1)1 月底前申報前 1 年 7-12 月之資料,7 月底前申報當年 1-6
月之資料(2)1 月底前申報前一年之資料(3)7 月底前申報前一年之資料(4)6 月底前申報前一年之資料。
(1)164. 應設置甲級廢污水處理專責人員之工業區專用污水下水道系統管理機關(構),檢測申報日期,下列何項正
確?(1)每年 2 月、5 月、8 月及 11 月底前(2)每年 1 月底前(3)每年 12 月底前(4)每年 2 月及 8 月底前。
(3)165.放流水水質之生物急毒性檢測規定,何者正確?(1)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦擇二選定,進行二種生物檢

測(2)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦進行四種生物檢測(3)應於鯉魚、羅漢魚擇一選定及水蚤、米蝦擇一選定,造行 二種生物檢測(4)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦擇一選定,進行一種生物檢測。申報 84-1

(4)166.核發機關受理各項申請之審查期間規定,下列敘述何者錯誤?(1)程序審查自收件日起 10 日完成(2)實體審 查完成程序審查後 20 日完成(3)應辦理試車、進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者,自完成程序審查後 50 日完成(4)風險評估與管理報告之審查,自完成程序審查後 50 日完成。許可 42 附表 8

(1)167.屬申請排放許可證之事業,申請許可證審查時應檢附之資料及文件,哪些應經技師簽證 A:應執行試車者,
其廢(污)水處理設施及污泥處理設施之試車計畫;B:設置廢(污)水處理設施者,其廢(污)水處理設施及污泥處理 設施操作手冊;C:採樣、檢測、監測相關資料、圖說:D:委託處理者,其廢(污)水委託處理契約書影本。前述敘 述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。許可 17

(4)168.某半導體業屬納管事業,設立前申請水措計畫核准文件時,尚未取得工廠登記證,請問可於何時補齊檢具
辦理?(1)應於辦理水措基本資料登記時,補齊工廠登記證(2)應於申請許可證時,補齊工廠登記證(3)取得工廠登 記證後 30 日內,辦理水措計畫核准文件變更(4)(1)或(3)均可。

(2)169.事業廢(污)水納入污水下水道系統,且無排放於地面水體者,申請審查水措計畫之程序,分為設立階段及
營運階段,其營連階段之規定何者正確?(1)取得許可證後,開始營運產生廢(污)水之期間(2)完成水措計畫之登 記,開始營運產生廢(污)水之期間(3)辦理水措之規劃、設計,至水措計畫經審查核准之期間(4)依審查核准之水 措計畫辦理投施之建造、裝置,至申請核發許可證之期間。

(3)170. 下列針對水污染防治措施計畫之陳述,何者為非?(1)取得許可證後,水措計畫核准文件,失其效力(2)營建 工地免申請水污染防治措施計畫(3)完成水措設施之建造、裝置後,始可申請水污染防治措施計畫(4)應於取得核 准同意納管文件後,未取得聯接使用證明前申請。

(4)171. 下列有關檢測申報之敘述,何者錯誤?(1)廢(污)水自行或委託清運處理單據或發票影本應保存備查(2)污 泥自行或委託清遲之單據或發票影本應保存備查(3)水質水量檢測報告及藥品採購之單據或發票影本應保存備查 (4)本題前面各項紀錄及資料文件,應保存 3 年以備查閱。

(4)172. 核發機關審查水措計畫或許可證時,現勘審查之時機規定,何者錯誤?(1)採土壤處理之水措計畫時,應於設 立階段進行現場勘察(2)納管事業且無排放廢(污)水於地面水體者,辦理水措計畫核准文件之登記時,進行現場勘 察(3)許可證申請時,應於營運前階段進行現場勘察(4)由核發機關依個案狀況裁量是否現勘。

(4)173.某養豬業採土壤處理,有關許可申請審查規定何者為非?(1)應經專家學者審查(2)設立階段應進行土地區段

及面積現勘(3)審查單位為主管機關(4)種植水稻作物者,每公頃土地飼養豬隻 100 頭以下。
(4)174. 下列何項申報之水質、水量資料,應委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水水質及水量、回收使用之
水量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量(4) 放流水水質。
(1)175.對於事業或污水下水道系統水質檢測、量測、監測頻率規定,下列何者錯誤?(1)原廢(污)水水質,每 3 個 月檢測一次(2)納管事業排人污水下水道系統之水質,每 6 個月檢測一次(3)免設置廢(污)水處理專責人員之社區 專用污水下水道系統,每年檢測一次(4)土壤監測為每三個月檢測一次檢附表一:每六個月一次
(4)176.採廢(污)水(前)處理設施處理廢(污)水者,應申報之內容,下列何項錯誤?(1)每月使用藥劑名稱及使用量
(2)主要處理單元操作之參數(3)廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表每月用電量、污泥產生量、含水率及操作 頻率(4)事業全廠電度表之維護、更換日期及每月用電量。
(4)177. 下列何項許可證登記事項,應於變更前,送核發機關審查,經核准後,始得變更?(1)廢(污)水水量、計測
設施其校正維護方法(2)基本資料(3)受託處理不同業別之廢(污)水者(4)水質自動監測設施。許可 21
(3)178. 指於熱交換管線內專供溫度交換之水稱為(1)作業廢水(2)洩放廢水(3)未接觸冷卻水(4)逕流廢水。申報 3 (3)179.某事業於申報期間未執行放流水水質檢測,申報資料欠缺放流水水質檢測資料,經主管機關通知限期補正,
請問該事業應如何執行補正?(1)因未執行放流水水質檢測,故免再補正檢測(2)再重新檢測,且該數據亦可作為 下次申報之用(3)應重新檢測,其重新檢測之數據不得作為下次申報之用(4)下次申報時併同執行即可。 (4)180.下列敘述何者錯誤?(1)事業申報之水質、水量,應於同一日採樣及量測(2)事業申報之逕流廢水之水質、水 量,可以不必同一日採樣及量測(3)事業申報之水質水量檢測報告應保存 5 年(4)事業申報之污泥自行或委託清運 之單據或發票影本應保存 2 年。
(2)181. 下列敘述何者錯誤?(1)事業因天然災害或緊急事故發生時,依主管機關之命令所採行之水措,免申請或變更
水措計畫、許可證(2)自來水事業減少供水或輪流供水、停水期間,事業以槽車或其他方式補充其用水來源,且未 超出厭登記之總用水量時應變更水措計畫、許可證(3)水措計畫、許可證於有效期內毀損或遺失者,應於事實發 生後 30 日內,以書面敘明原因,向核發機關申請換發或補發(4)事業將其部分廠(場)或設備供他人使用,或委託 他人操作水污染防治設備,仍應負申請、變更、展延水措計畫或許可證之責。
(2)182. 有關許可證登記事項之展延,者何錯誤?(1)應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,申請核准展延(2)未

依規定期間申請展延者期限屆滿仍未獲核准,屆滿日起,仍可繼續營運及產生廢(污)水(3)每次展延不得超過 5 年(4)應填具申請表並檢附相關水措設施之現況照片。
(3)183.某事業於 102 年 8 月 21 日新申請排放許可證,於 102 年 10 月 21 日經核發機關核准,請問其申報起始日
為何?(1)等主管機關通知(2)102 年 8 月 21 日(3)102 年 10 月 21 日(4)事業自行決定。
(4)184. 下列何項申報之水質、水量資料,應委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水水質及水量、回收使用之 水量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量(4) 放流水水質。
(2)185. 事業或污水下水道系統申請許可證變更時檢附之文件,哪一項不必經技師簽證?(1)廢(污)水產生量增加,
同時需變更廢水處理設施(2)水措之方法與許可證相同(3)以餘裕量受託處理屬不同業別之廢水(4)功能測試合格 報告。
(4)186.某一事業進行廢污水處理設施之改善工程,辦理許可證事前變更,因故無法於核發機關同意變更之期限內,
完成變更登記程序,下列陳述何者錯誤?(1)應向核發機關申請延長期限(2)延長期限最多不超過 90 日(3)屆期仍無 法完成者,應依原許可證登記事項辦理(4)屆期仍無法完成者,可先依經核發機關同意之變更內容執行。
(1)187.事業或污水下水道系統有下列何項情形之一者,主管機關得廢止其排放許可證?(1)事業改變生產製程,致
無廢水產生者(2)事業暫時停工,後續仍欲復工者(3)經下水道管理機關(構)通知撤銷同意專管排放日起,立即 廢止(4)以上皆是。
(4)188.對於功能測試期間之規定,下列陳述何者錯誤?(1)功能測試期間應為 5 個工作天以上(2)期間至少 1 日進行
檢測(3)檢測當日應於功能測試前 3 日通知核發機關會同進行(4)檢測當日應於功能測試前 7 日通知核發機關會 同進行。
(3)189. 下列哪一項不是水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法中所定之水污染防治措施?(1)設置廢(污)水
處理設施(2)納入污水下水道系統(3)海洋投棄(4)委託處理。
(4)190.下列敘述何者錯誤?(1)申報資料不符規定,屬以詐術或其他不正當的方法,如造假數據,假證明、假單據 等,視為申報不完全(2)事業或污水下水道系統應申報採樣人員進廠起訖日期及時間,採樣起訖日期及時間、會 同事業人員採樣照片,並清楚標示採樣點位置及拍攝日期、時間(3)事業或污水下水道系統應申報各水措設施單 元及放流水之現況照片,並清楚標示其名稱及拍攝日期(4)事業或污水下水道系統各項申報紀錄及資料文件,應 保存 3 年。
(3)191.某事業處理設施設計容量為 20 立方公尺/日,排放廢污水進入灌溉渠道,其經農田水利會核准之搭排同意 文件年核准量為 3,650 立方公尺,請問其排放許可

證核准每日最大量為何?(1)每日 20 立方公尺(2)每日 16 立方 公尺(3)每日 10 立方公尺(4)每日 5 立方公尺。
57
(4)192.某事業之廢(污)水(前)處理設施採委託代操作,產生量 25,000 噸/日,申請許可證審查時應另外檢具何種
文件?(1)契約書影本(2)實際執行代操作業務人員之甲級專責人員合格證書影本(3)實際執行代操作業務人員之
乙級專責人員合格證書影本(4)1 及 2 之文件。
(4)193.放流水水質生物急毒性之檢測申報頻率規定,何者錯誤?(1)檢測申報之頻率為每 6 個月一次(2)檢測申報數 據,任一次二種生物 Tla 值均超過 1.43 時,應每 3 個月檢測申報一次(3)數據累計連續 3 次以上,二種牛物 TUa 值均低於 1.43 時,檢測及申報頻率回復為每 6 個月一次(4)檢測申報數據,累計連續 6 次以上,二種生物 TUa 值 均低於 1.43 時,得免檢測。檢測申報 84-1
(4)194. 下列何者非應檢具水污染防治措施計畫之事業,申請審查水污染防治措施計畫之時機?(1)設置廢(污)水(前)處 理設施前(2)簽定廢(污)水委託處理契約前(3)設置逕流廢水污染削減設施前(4)納管事業於取得聯接使用證明後。 (4)195.核發機關受理各項申請之審查期間規定,下列敘述何者錯誤?(1)程序審查收件日起 10 日完成(2)實體審
查自完成程序審查後 20 日完成(3)應辦理試車、進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者,自完成程序審查後 50 日完成(4)風險評估與管理報告之審查,自完成程序審查後 50 日完成。
(1)196.請問事業或污水下水道系統申報期間為何?(1)1 月底前申報前 1 年 7-12 月之資料,7 月底前申報當年 1-6
月之資料(2)1 月底前申報前一年之資料(3)7 月底前申報前一年之資料(4)6 月底前申報前一年之資料。 (2)197.某一事業廢水產生量達 5,000 公噸/日,且其廢(污)水排放於地面水體,申報頻率為何?(1)每 3 個月申報 1
次(2)每 6 個月申報 1 次(3)每年申報 1 次(4)依主管機關指定。
(4)198.核發機關受理水措計畫或許可證之申請、變更或展延,有下列情形些之一,應邀請專家學者協助審查 A:
土壤處理;B:以餘裕量受託處理同業別之廢(污)水;C:廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面;D:海洋放流管線之設 置或變更。前述敘述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。
(2)199. 依水污染防治法規定有申報義務,明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者,處 A
年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 B 萬元以上 C 萬元以下罰金(1)A=一,B=十,C=三十(2)A=三,B=二十, C=三百(3)A=五,B-三十,C=一百五十(4)A=七,B-五十,C=三百。水污 35, pl
(4)200.申請水措計畫或許可證前幾年內,同一地址,座落位置或土地區段,曾有業

者違反本法相關規定,經主管
機關裁處停工(業)或經查獲繞流排放者,應另檢附水童、水質自動監測設施攝錄影監視設施、連線傳輸設施及廢 (污)水處理設施獨立專用電子式電度表之設置完工照片?(1)1(2)2(3)3(4)5 年。
(4)201.事業或污水下水道系統申報之項目,下列陳述何者錯誤?(1)依水污染防治措施及檢測申報管理辦法附表一 規定之水質項目(2)依主管機關之指定,增加申報項目及檢測頻率(3)依主管機關指定位置、頻率及項目,檢測申 報逕流廢水(4)一律監測申報承受水體。
(3)202.某新設事業設置廢(污)水處理設施,排放地面水體,申請許可證審查時應另為檢具何種文件?(1)廢(污)水 處理設施及污泥處理設施操作手冊(2)廢(污)水處理設施及污泥處理設施之試車計畫書(3)1 及 2 之文件(4)聯接 使用證明影本。
(1)203.事業排放廢(污)水地於面水體,應申請排放地面水體許可證之敘述,下列何者錯誤?(1)設計最大廢水產生
量每日 20 立方公尺(2)原廢水含鎘,濃度超過放流水標準(3)稀釋廢(污)水(4)數事業共同設置之廢(污)水(前) 處理,設設施計或實際最大廢水產生量總合每日 50 立方公尺(公噸/日)以上。
(3)204. 下列針對水污染防治措施計畫之陳述,何者為非?(1)取得許可證後,水措計畫核准文件,失其效力(2)營
建工地免申諮水污染防治措施計畫(3)完成水措設施之建造、裝置後,始可申請水水污染防治措施計畫(4)應於取 得核准同意納管文件後,未取得聯接使用證明前申請。
(2)205.核發機關受理水措計畫或許可證之申請變更或展延,有下列哪些情形之一,應邀請專家學者協助審查 A: 廢
(污)水回收使用率超過百分之 70;B:稀釋廢(污)水;C:申請日前 5 年內曾經主管機關依水污法第 73 條第 1 項 第 2 款至第 7 款認定情節重大裁處停工(業)紀錄 D:違反水污法規定,經主管機關撤銷、廢止水措計畫核准文件、 許可證後之重新申請。前述敘述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。
(3)206.事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫、許可證審查時,該相關資料負責人、技師、代操作者均
須切結無虛偽造假之實,及認知遭追繳不法利得之情況,應填寫並檢附之文件名稱為何?(1)基本資料表(2)水措 資料表(3)申請資料確認書(4)申請表。
58
(1)207.某事業屬應檢測申報放流水水質之生物急毒性之對象,其產生作業廢水、洩放廢水與生活污水,合併處理,
該廢(污)水排放量計算方式何者正確?(1)以作業廢水、洩放廢水量計算(2)作業廢水、洩放廢水與生活污水合併 計算(3)以作業廢水量計算(4)以洩放廢水量計算。
(1)208. 污水下水道系統申請審查許可證之程序何者為誤?(1)應於設立階段取得

水措計畫核准文件(2)階段及營運
階段(3)直接辦理水措設施之建造、裝置,並於完工後,申請核發許可證即可(4)取得許可證後,開始營運產生廢 (污)水。
(3)209. 直轄市、縣(市)主管機關依水污法第 14 條之 1 完成風險評估與管理報告之審查後,後續之程序,下列何者
敘述有誤?(1)應通知事業限期換發水措計畫或排放許可證(2)依審查結果於事業之水措計畫或排放登記該放流 水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值(3)未換發登記者,涉及放流水標準管制之項目,不得運作(4) 水措計畫申請、變更由中央主管機關委託之機關受理者,直轄市、縣(市)主管機關應將風險評估與管理報告審查 結果通知中央主管機關委託之機關納人水措計畫登記。
(3)210.某事業以海放管排放廢(污)水於海洋者,其放流水水質之檢測頻率,下列何者正確?(1)每半年檢測一次(2)
每 2 個月檢測一次(3)每 3 個月檢測一次(4)每個月檢測一次。申報 86
(4)211.事業或污水下水道系統,變更下列哪些水措計畫核准文件或許可證登記事項,應於事實發生後 30 日內,向
核發機關辦理變更 A:增加或變更作業系統用水來源,產生廢(污)水之主要製程設施,或其每日最大生產或服務 規模,且未增加用水量、廢(污)水產生量,及未變更廢(污)水(前)處理投施及污泥處理投施功能 B:污泥處理設 施 C:廢(污)水每日最大處理置 D:水量、水質自動監測設施、攝錄影監視設施,連線傳輸設施,廢(污)水(前)處 理設施獨立專用電子式電度表及放流水水量,水質自動顯示看板,前述敘述何者正確?(1)A、B(2)B、C(3)C、D(4)A、
D。
(3)212.事業申請水措計畫審查時,應填具申請表,並檢附相關文件,何項文件應經技師簽證?(1)基本資料表(2) 負責人身份證明文件影本(3)水措資料及其相關書面文件及相關檢測報告(4)目的事業主管機關核發之相關許可 證明文件影本。
(1)213.水措計畫之申請、變更,由中央主管機關委託之機關審查者,屬水污法第 14 條之 1 第 1 項經中央主管機關 指定公告之事業,應揭露之排放廢(污)水污染物含有放流水標準管制以外之污染物項目,應由下列哪一個機關審 查認定是否有水污法第 14 條之 1 第 2 項危害生態或人體健康之虞?(1)中央主管機關委託之機關(2)直轄市,縣 (市)主管機關(3)環保署(4)目的事業主管機關。
(2)214.免設置廢(污)水處理專責人員之社區專用污水下水道系統,檢測申報日期,下列何項正確?(1)每年 2 月底
前及每年 8 月底前(2)每年 1 月 31 日前(3)每年 12 月底前(4)每年 8 月底前。
(4)215.放流水水質生物急毒性之檢測申報頻率規定,何者錯誤?(1)檢測申報之頻率為每 6 個月一次(2)檢測申報
數據,任一次二種生物 Ta 值均超過 1.43 時,應每 3 個月檢測申報一次(3)數據累計連續 3 次以上,二種生物 TUa 值均低於 1.43 時,檢測及申報頻率回復為每 6 個月一次(4)檢測申報數據,累計連續 6 次以上,二種生物 TUa 值均低於 1.43 時,得免檢

測。檢測申報 84-1
(2)216.某一工業區專用污水下水道系統應彙整區內事業申報資料,其廢污水產生量達乙級專責人員設置條件,廢
(污)水排放於地面水體,請問申報期間之規定,何者正確?(1)每年 1、7 月底前申報(2)每年 2、8 月底前申報(3) 每年 2、5、8、11 月底前申報(4)每年 1、4、7、10 月底前申報。
(3)217. 事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫、許可證審查時,該相關資料負責人,技師、代操作者均
須切結無虛偽造假之實,及認知追繳不法利得之情況,應填寫並檢附之文件名稱為何?(1)基本資料表(2)水措資 料表(3)申請資料確認書(4)申請表。
(3)218.事業在符合下列哪些情形下應檢附放流水水量、水質自動顯示看板之設置完工照片,辦理水措計畫核准文 件或許可證變更 A:操作參數異常;B:放流口設置於作業環境內;C:廢(污)水(前)處理設施有功能不足之虞;D: 經主管機關查獲有繞流排放之情事。前述敘述何者正確?(1)A、B(2)B、C(3)A、C、D(4)A、B、D。
(1)219.某一事業屬應檢測申報生物急毒性之對象,經主管機關稽查,檢測數據二種生物 TUa 值為 1.45、2.0,請問
其檢測申報頻率為何?(1)每 3 個月 1 次(2)每 4 個月 1 次(3)每 6 個月 1 次(4)每年 1 次。
(2)220.應申請貯留許可之敘述,下列何者錯誤?(1)廢(污)水全量回收使用(2)廢(污)水部分委託處理,部分排放 於地面水體(3)以桶裝、槽車清除未符合放流水標準之廢(污)水,至他廠處理(4)廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋
面,且無排放地面水體。
(1)221.應先檢具水措計畫之事業,申請水措計畫及許可證之程序,何者陳述正確?(1)設立階段取得水措計畫經審
查核准文件,營運階段取得核發許可證後,開始營運產生廢(污)水(2)設立階段取得水措計畫經審查核准文件,
營運階段開始營運產生廢(污)水(3)營運前階段取得水措計畫經審查核准文件,營運階段取得核發許可證,開始 營運產生廢(污)水(4)設立階段取得水措計畫經審查核准文件,開始營運產生廢(污)水。
(4)222. 下列對象何者應申請許可證及檢測申報?(1)貯存系統(2)營建工地(3)飼養豬未滿二百頭之畜牧業(4)工業
區污水下水道系統。許可 3
(1)223.請問事業或污水下水道系統申報期間為何?(1)1 月底前申報前 1 年 7~12 月之資料,7 月底前申報當年 1~6
月之資料(2)1 月底前申報前 1 年之資料(3)7 月底前申報前一年之資料(4)6 月底前申報前一年之資料。
(1)224. 應設置甲級廢污水處理專責人員之工業區專用污水下水道系統管理機關(構),檢測申報日期,下列何項正

確?(1)每年 2 月、5 月、8 月及 11 月底前(2)每年 1 月底前(3)每年 12 月底前(4)每年 2 月及 8 月底前。
(3)225.放流水水質之生物急毒性檢測規定,何者正確?(1)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦擇二選定,進行二種生物檢
測(2)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦進行四種生物檢測(3)應於鯉魚、羅漢魚擇一選定及水蚤、米蝦擇一選定,進行 二種生物檢測(4)鯉魚、羅漢魚及水蚤、米蝦擇選定,進行一種生物檢測。申報 84-1
(4)226.核發機關受理各項申請之審查期間規定,下列敘述何者錯誤?(1)程序審查收件日起 10 日完成(2)實體審
查序審查後 20 日完成(3)應辦理試車,進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者,自完成程序審查後 50 日完成 (4)風險評估與管理報告之審查,自完成程序審查後 50 日完成。
(1)227.屬申請排放許可證之事業,申請許可證審查時應檢附之資料及文件,哪些應經技師簽證(A)增加或變更與廢 (污)水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模,致變更廢(污)水(前)處理設施(B)變更回收使用率、
回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量,致採行之其他水措超過核准之每日最大量(C)以餘裕量受託處 理非自行產生,且屬不同業別之廢(污)水(D)委託處理者,其廢(污)水委託處理契約書影本。前述敘述何者正 確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。申請 27
(4)228.某半導體業屬納管事業,設立前申請水措計畫核准文件時,尚未取得工廠登記證,請問可於何時補齊檢具
辦理?(1)應於辦理水措基本資料登記時,補齊工廠登記證(2)應於申請許可證時,補齊工廠登記證(3)取得工廠登 記證後 30 日內,辦理水措計畫核准文件變更(4)(1)或(3)均可。
(2)229.事業廢(污)水納入污水下水道系統,且無排放於地面水體者,申請審查水措計畫之程序,分為設立階段及
營埋階段,其營連階段之規定何者正確?(1)取得許可證後,開始營運產生廢(污)水之期間(2)完成水措計畫之登 記,開始營運產生廢(污)水之期間(3)辦理水措之規劃、設計,至水措計畫經審查核准之期間(4)依審查核准之水 措計畫辦理投施之建造、裝置,至申請核發許可證之期間。
(3)230. 下列免申請水措計畫及許可證之對象何者為非?(1)未附設洗車場之加油站(2)營建工地(3)飼養豬未滿 300
頭之畜牧業(4)貯存系統。許可 3
(4)231. 下列有關檢測申報之敘述,何者錯誤?(1)廢(污)水自行或委託清運處理單據或發票影本應保存備查(2)
污泥自行或委託清之單據或發票影本應保存備查(3)水質水量檢測報告及藥品採購之單據或發票影本應保存備 查(4)本題前面各項紀錄及資料文件,應保存 3 年以備查閱。

(4)232.核發機關審查水措計畫或許可證時,現勘審查之時機規定,何者錯誤?(1)採土壤處理之水措計畫時,應於 設立階段進行現場勘察(2)納管事業且無排放廢(污)水於地面水體者,辦理水措計畫核准文件之登記時,進行現 場勘察(3)許可證申請時,應於營運前階段進行現場勘察(4)由核發機關依個案狀況裁量是否現勘。
(4)233.某養豬業採土壤處理,有關許可申請審查規定何者為非?(1)應經專家學者審查(2)設立階段應進行土地區
段及面積現勘 (3)審查單位為主管機關(4)種植水稻作物者,每公頃土地飼養豬隻100 頭以下。
(4)234. 下列何項申報之水質、水量資料,應委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水水質及水量、回收使用之
水量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量(4) 放流水水質。
(4)235.對於事業或污水下水道系統水質檢測、置測監測頻率規定,下列何者錯誤?(1)原廢(污)水水質,每 6 個月
檢測一次(2)納管事業排人污水下水道系統之水質,每 6 個月檢測一次(3)免設置廢(污)水處理專責人員之社區專 用污水下水道系統,每年檢測一次(4)土壤監測為每半年檢測一次。
60
(4)236.採廢(污)水(前)處理設施處理廢(污)水者,應申報之內容,下列何項錯誤?(1)每月使用藥劑名稱及使用量
(2)主要處理單元操作之參數(3)廢(污)水(前)處理設施獨立專用電度表每月用電量、污泥產生量、含水率及操作 頻率(4)事業全廠電度表之維護、更換日期及每月用電量。
(3)237. 下列何項許可證登記事項,應於變更前,送核發機關審查,經核准後,始得變更?(1)廢(污)水水量、計測 設施其校正維護方法(2)基本資料(3)受託處理不同業別之廢(污)水者(4)縮減每日最大用水量、廢(污)水產生量, 且未涉及廢(污)水處理設施、操作參數或其他登記事項之變更。許可 21
(4)238.對於事業或污水下水道系統水質檢測、量測、監測頻率規定,下列何者錯誤?(1)原廢(污)水水質,每 6 個 月檢測一次(2)納管事業排入污水下水道系統之水質,每 6 個月檢測一次(3)免設置廢(污)水處理專責人員之社區 專用污水下水道系統,每年檢測一次(4)土壤監測為每半年檢測一次。檢測附表一:每三個月一次
(3)239.某事業於申報期間未執行放流水水質檢測,申報資料欠缺放流水水質檢測資料,經主管機關通知限期補正,
請問該事業應如何執行補正?(1)因未執行放流水水質檢測,故免再補正檢測(2)再重新檢測,且該數據亦可作為 下次申報之用(3)應重新檢測,其重新檢測之數據不得作為下次申報之用(4)下次申報時併同執行即可。
(4)240. 下列敘述何者錯誤?(1)事業申報之水質、水量,應於同一日採樣及量測(2)事業申報之逕流廢水之水質、

水量,可以不必同一日採樣及量測(3)事業申報之水質水量檢測報告應保存 5 年(4)事業申報之污泥自行或委託清 運之單據或發票影本應保存 2 年。
(2)241. 下列敘述何者錯誤?(1)事業天然災害或緊急事故發生時,依主管機關之命令所採行之水措,免申請或變
更水措計畫、許可證(2)自來水事業減少供水或輪流供水、停水期間,事業以槽車或其他方式補充其用水來源, 且未超出原登記之總用水量時,應變更水措計畫、許可證(3)水措計畫、許可證於有效期間內毀損或滅失者,應 於事實發生後 30 日內,以書面敘明原因,向核發機關申請換發或補發(4)事業將其部分廠(場)或設備供他人使用, 或委託他人操作水污染防治設備,仍應負申請、變更、展延水措計畫或許可證之責。
(2)242. 有關許可證登記事項之展延,何者錯誤?(1)應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,申請核准展延(2)未 依規定期間申請展延者期限屆滿仍未獲核准,屆滿日起仍可繼續營運及產生廢(污)水(3)每次展延不得超過 5 年 (4)應填具申請表並檢附相關水措設施之現況照片。
(3)243.某事業於 102 年 8 月 21 日新申請排放許可證,於 102 年 10 月 21 日經核發機關核准,請問其申報起始日為
何?(1)等主管機關通知(2)102 年 8 月 21 日(3)102 年 10 月 21 日(4)事業自行決定。
(4)244. 下列何項申報之水質、水量資料,應委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水水質及水量、回收使用之 水量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且進行校正維護者之水量(3)納人污水下水道系統之水質、水量(4) 放流水水質。
(2)245.事業或污水下水道系統申請許可證變更時檢附之文件,哪一項不必經技師簽證?(1)廢(污)水產生量增加,
同時需變更廢水處理設施(2)水措之方法與許可證相同(3)以餘裕量受託處理屬不同業別之廢水(4)功能測試合格 報告。
(4)246.某一事業進行廢污水處理設施之改善工程,辦理許可證事前變更,因故無法於核發機關同意變更之期限內,
完成變更登記程序.下列陳述何者錯誤?(1)應向核發機關申請延長期限(2)延長期限最多不超過 90 日(3)屆期仍 無法完成者,應依原許可證登記事項辦理(4)屆期仍無法完成者,可先依經核發機關同意之變更內容執行。
(3)247.事業或污水下水道系統有下列何項情形之一者,主管機關得廢止其排放許可證?(1)事業改變生產製程,致 無廢水產生者(2)事業暫時停工,後續仍欲復工者(3)經下水道管理機關(構)通知撤銷同意專管排放之日起,立即 廢止(4)以上皆是。許可 48
(4)248.對於功能測試期間之規定,下列陳述何者錯誤?(1)功能測試期間應為 5 個工作天以上(2)期間至少 1 日進行 檢測(3)應依許可證申請之每日最大廢(污)水產生量百分之八十以上之水量測試(4)檢測當日應於功能測試前 7 日通知核發機關會同進行。許可 17

(3)249. 下列哪一項不是水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法中所定之水污染防治措施?(1)設置廢(污)水
處理設施(2)納入污水下水道系統(3)海洋投棄(4)委託處理。許可 2
(1)250.下列敘述何者錯誤?(1)申報資料不符規定,屬以詐術或其他不正當的方法,如造假數據、假證明、假單據 等,視為申報不完全(2)事業或污水下水道系統應申報採樣人員進廠起訖日期及時間、採樣起訖日期及時間,會
同事業人員採樣照片,並清楚標示採樣點位置及拍攝期、時間(3)事業或污水下水道系統應申報各水措設施單
元及放流口之現況照片,並清楚標示其名稱及拍攝日期(4)事業或污水下水道系統各項申報紀錄及資料文件,應 保存 5 年。檢測申報 9289-1
(3)251.某事業處理設施設計容量為 20 立方公尺/日,排放廢污水進人灌溉渠道,其經農田水利會核准之搭排同意
文件年核准量為 3,650 立方公尺,請問其排放許可證核准每日最大量為何?(1)每日 20 立方公尺(2)每日 16 立方 公尺(3)每日 10 立方公尺(4)每日 5 立方公尺。
(4)252. 某事業之廢(污)水(前)處理設施採委託代操作,廢水產生量 25,000 噸/日,申請許可證審查時,應另為檢
具何種文件?(1)契約書影本(2)實際執行代操作業務人員之甲級專責人員合格證書影本(3)實際執行代操作業務 人員之乙級專責人員合格證書影本(4)1 及 2 之文件。
(4)253.放流水水質生物急毒性之檢測申報頻率規定,何者錯誤?(1)檢測申報之頻率為每 6 個月一次(2)檢測申報 數據,任一次二種生物 Tla 值均超過 1.43 時,應每 3 個月檢測申報一次(3)數據累計連續 3 次以上,二種牛物 Tla 值均低於 1.43 時,檢測及申報頻率回復為每 6 個月一次(4)檢測申報數據,累計連續 6 次以上,二種生物 TUa 值均低於 1.43 時,得免檢測。檢測申報 84-1
(4)254. 下列何者非應檢具水污染防治措施計畫之事業,申請審查水污染防治措施計畫之時機?(1)設置廢(污)水
(前)處理設施前(2)簽定廢(污)水委託處理契約前(3)設置逕流廢水污染削減設施前(4)納管事業於取得聯接使用 證明後。
(4)255.核發機關受理各項申請之審查期間規定,下列敘述何者錯誤?(1)程序審查收件日起 10 日完成(2)實體審
查自完成程序審查後 20 日完成(3)應辦理試車、進行現場勘察或邀請專家學者協助審查者,自完成程序審查後 50 日完成(4)風險評估與管理報告之審查,自完成程序審查後 50 日完成。
(1)256.請問事業或污水下水道系統申報期間為何?(1)1 月底前申報前 1 年 7~12 月之資料,7 月底前申報當年 1 ~6 月之資料(2)1 月底前申報前 1 年之資料(3)7 月底前申報前一年之資料(4)6 月底前申報前一年之資料。
(2)257.某一事業廢水產生量達 5,000 公噸/日,且其廢(污)水排放於地面水體,申報頻率為何?(1)每 3 個月申報 1

次(2)每 6 個月申報 1 次(3)每年申報 1 次(4)依主管機關指定。
(4)258. 核發機關受理水措計畫或許可證之申請、變更或展延,有下列哪些情形之一,應邀請專家學者協助審查 A:
土壤處理;B:以餘裕量受託處理同業別之廢(污)水;C:廢棄物掩埋場返送滲出水至掩埋面;D:海洋放流管線之設 置或變更。前述敘述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。
(1)259.某一事業執行功能測試,處理後之水質 24 小時連續排放,其水質採樣檢測方式,何者錯誤?(1)分成 4 次
採樣(2)每 4 小時採樣一次,共採樣 6 次(3)每連續 2 次採樣混合成 1 個樣品(4)各個混合樣品進行檢測,取其平 均值。申報 60:共採樣 6 次
(2)260.申請水措計畫或許可證前幾年內,同一地址,座落位置或土地區段,曾有業者違反本法相關規定,經主管
機關裁處停工(業)或經查獲繞流排放者,應另檢附水量、水質自動監測設施、攝錄影監視設施、連線傳輸設施及 廢(污)水處理設施獨立專用電子式電度表之設置完工照片?(1)1(2)2(3)3(4)5 年。申請 56
(4)261.事業或污水下水道系統申報之項目,下列陳述何者錯誤?(1)依水污染防治措施及檢測申報管理辦法附表一 規定之水質項目(2)依主管機關之指定,增加申報項目及檢測頻率(3)依主管機關指定位置、頻率及項目,檢測申 報逕流廢水(4)一律監測申報承受水體。
(3)262.某新設事業設置廢(污)水處理設施,排放地面水體,申請許可證審查時,應另為檢具何種文件?(1)廢(污) 水處理設施及污泥處理設施操作手冊(2)廢(污)水處理設施及污泥處理設施之試車計畫書(3)1 及 1 之文件(4)聯 接使用證明影本。
(1)263.事業排放廢(污)水於地面水體,應申請排放地面水體許可證之敘述,下列何者錯誤?(1)設計最大廢水產生
量每日 20 立方公尺(2)原廢水含鎘濃度超過放流水標準(3)稀釋廢(污)水(4)數事業共同設置之廢(污)水(前)處 理設施,設計或實際最大廢水產生量總合每日 50 立方公尺(公噸/日)以上。
(3)264. 下列針對水污染防治措施計畫之陳述,何者為非?(1)取得許可證後,水措計畫核准文件,失其效力(2)營 建工地免申請水污染防治措施計畫(3)完成水措設施之建造,裝置後始可申請水污染防治措施計畫(4)應於取得核 准同意納管文件後,未取得聯接使用證明前申請。
(2)265.核發機關受理水措計畫或許可證之申請、變更或展延,有下列哪些情形之一,應邀請專家學者協助審查 A: 廢(污)水回收使用率超過百分之 70;B:稀釋廢(污)水?C:申請日前 5 年內曾經主管機關依水污法第 73 條第 1
項第 2 款至第 7 款認定情節重大裁處停工(業)紀錄;D:違反水污法規定,經主管機關撤銷、廢止水措計畫核准文 件、許可證後之重新申請。前述敘述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。
(3)266.事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫、許可證審查時,該相關

資料負責人,技師、代操作者均
須切結無虛偽造假之實,及認知遭追繳不法利得之情況,應填寫並檢附之文件名稱為何?(1)基本資料表(2)水措 資料表(3)申請資料確認書(4)申請表。
(4)267.事業作業環境內之辦公場所、員工宿舍及其他活動場所、建築物所產生之污水,管理方式之規定為(1)與事
業廢水合併處理者,依事業廢水管理(2)與事業廢水分開處理,依建築物污水處理設施管理(3)應設置放流口(4) 以上皆是。檢測申報 67
(2)268.某畜牧業採土壤處理,其土壤處理土地總面積達 20 公頃,土壤及地下水監測規定,下列何者為是?(1)無
需執行土壤及地下水監測(2)於地下水流之上、下游處,各設置一口地下水監測井,各採取一個土壤樣品(3)於地 下水流之上、下游中間處,設置一口地下水監測井,採取一個土壤樣品(4)於地下水之上、中、下游處,各設置 一口地下水監測井,各採取一個土壤樣品。申報 85
(4)269.對於事業或污水下水道系統水質檢測、量測、監測頻率規定,下列何者為非?(1)原廢(污)水水質,每 6
個月檢測一次(2)納管事業排人污水下水道系統之水質,每 6 個月檢測一次(3)免置廢(污)水處理專責人員之社 區專用污水下水道系統,每年檢測一次(4)土壤監測為每半年檢測一次。申報附表一
(2)270.某事業採土壤處理者,其土壤樣品之檢測頻率,下列何為是?(1)每半年檢測一次(2)每一年檢測一次(3)每
3 個月檢測一次(4)每個月檢測一次。申報 86
(3)271. 下列針對水污染防治措施計畫之陳述,何者為非?(1)取得許可證後,水措計畫核准文件,失其效力(2)營建 工地免申請水污染防治措施計畫(3)完成水措設施之建造、裝置後,始可申請水污染防治措施計畫(4)取得核准同 意納管文件後,未取得使用證明前。
(4)272. 下列對象何者免許可及檢測申報?(1)貯存系統(2)營建工地(3)飼養豬未滿 200 頭之畜牧業(4)以上皆是。
許可 3
(3)273. 下列何項非為防治水污染之方法?(1)設置廢(污)水處理設施(2)納入污水下水道系統(3)排放未經處理廢
污水(4)委託處理。
(4)274.事業於規定期限送達檢測申報資料,惟遭主管機關認為未完成申報返回補正,可能是下列何種情形?(1)申 報之水質、水量,未於同一日採樣及量測(2)未委託經許可之環境檢驗測定機構辦理(3)未符合水污法第 68 條規 定(4)以上皆是。
(1)275.某事業採取廢水貯留行為後,部分排放地面水體,部分回收製程使用,請問該事業應申請何者許可證?(1) 排放許可證(2)排放許可證及自貯留許可文件(3)排放許可證、貯留許可文件及回收使用許可文件(4)貯留許可文 件及回收使用許可文件。

(3)276.某事業廢水每日產生量 380 公噸/日,其處理設施設計量為 400 公噸/日,辦理許可變更,以進行功能測試,
核發機關核准廢(污)水每日最大量不得超過多少?(1)360(2)320(3)400(4)200 公噸/日。
(2)277.無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備,致生損害於公眾或他人者,處(1)六個月以下 有期徒刑、拘役或科或併科一萬以下罰金(2)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬以下罰金(3)兩年以下有期 徒刑、拘役或併科五十萬以下罰金(4)處無期徒刑或七年以上有期徒刑、拘役或科或併科三千萬元以下罰金。P9 (3)278.某事業於申報期間未執行放流水水質檢測,申報資料欠缺放流水水質檢測資料,經主管機關通知限期補正,
請問該事業應如何執行補正(1)因未執行放流水水質檢測,故免再補正檢測(2)再重新檢測,且該數據亦可作為下 次申報之用(3)應重新檢測,其重新檢測之數據不得作為下次申報之用(4)下次申報時併向執行即可。
(4)279.某養豬業採土壤處理,有關許可申請審查規定何者為非?(1)應經專家學者審查(2)設立階段應進行土地區段
及面積現勘 (3)審查單位為主管機關(4)種植水稻作物者,每公頃土地飼養豬隻 100 頭以下。
(3)280.事業申請水措計畫審查時,應填具申請表,並檢附相關文件,何項文件應經技師簽證?(1)基本資料表(2) 負責人身份證明文件影本(3)水措資料表及其相關書面文件及相關檢測報告(4)目的事業主管機關核發之相關許 可證明文件影本。
(1)281. 下列何項於辦理許可證變更時,應檢附相關設施單元之累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影
監視系統之設置完工照片?(1)經主管機關查獲繞流排放(2)未經處分,自行停工重新復工(3)排放廢(污)水中氫 離子濃度指數小於二,且為一年內第 2 次(4)連續性排放,且有繞流排放之虞。申報 56
(3)282.偽造、變造公文書,足以生損害於公眾或他人者,處(1)1 年以上 3 年以下
(2)3 年以下(3)1 年以上 7 年以下
(4)五年以下有期徒刑。P9
(1)283.請問事業或污水下水道系統申報期間為何?(1)1 月底前申報前 1 年 7-12 月之資料,7 月底前申報當年 1~6
月之資料(2)1 月底前申報前 1 年之資料(3)7 月底前申報前一年之資料(4)6 月底前申報前一年之資料。申報 93 (1)284. 污水下水道系統管理機關(構),檢測申報日期,下列何項為是?(1)每年 2 月底前,及每年 8 月底前(2)每
年 1 月底前(3)每年 12 月底前(4)每年 8 月底前。
(3)285.事業或污水下水道系統應記錄處理設施故障時間、設施名稱、發生原因、廢(污)水產生量及其收集情形、
修復方法及進度,並保存幾年以備查閱?(1)2 年(2)永久(3)3 年(4)1 年。申報 18
(4)286.核發機關受理各項申請進行內容合理性之實體審查,審查期間為何?(1)自

完成程序審查後 20 日(2)涉及應
進行現場勘查者,自完成程序審查後 50 日(3)必要時,延長之審查期間,以 30 日為限(4)以上皆是。
(4)287. 申請審查水措計畫或許可證之程序,下列事項何者為非?(1)申請審查之程序分為設立、營運前及營運階段 (2)應先檢具水措計畫之對象,取得水措計畫核准文件後,始得進行水措設施之建造、裝置(3)納入污水下水道系 統之事業應完成水措計畫核准文件之登記後,始得營運產生廢(污)水(4)污水水道系統可在取得水污染防措施計 畫前,即採行各項水措。
(1)288.請問事業或污水下水道系統原廢水申報頻率為何(1)每 6 個月 1 次(2)每 4 個月 1 次(3)每年 1 次(4)每月 1
次。申報附表一
(1)289. 污水下水道系統申請審查許可證之程序何者為非?(1)應於設立階段取得水措計畫核准文件(2)分為營運前
階段及營運階段(3)直接辦理水措設施之建造、裝置,並於完工後,申請核發許可證即可(4)取得許可證後,開始 營運產生廢(污)水。
(3)290. 下列何項許可證登記事項,應於變更前送核發機關審查,經核准後始得變更?(1)廢(污)水水量、計測設施
其校正維護方法(2)基本資料(3)受託處理不同業別之廢(污)水者(4)水質自動監測設施。
(4)291.事業或污水下水道系統申請許可證變更時,下列何種情形,檢附之文件應經技師簽證?(1)廢(污)水產生量
增加,同時需變更廢水處理設施(2)排放水量超過原核准之每日最大量(3)與餘裕量受託處理屬不同業別之廢水(4)
以上皆是。許可 27
(3)292.專業受託處理廢水,應於收受廢水多久時間內處理?(1)立即處理(2)12 小時(3)24 小時(4)30 日。申報 30 (4)293. 下列何項申報之水質、水量資料,得免委託環境檢驗測定機構辦理?(1)原廢(污)水水質及水量、回收使用 之水量、逕流廢水水質及水量、溫泉廢水分流處理水量(2)已設置獨立專用累計型水量計測設施,且依規定進行 校正維護者之水量(3)納入污水下水道系統之水質、水量以下水道管理機關(構)之檢測、量測數據為之(4)以上 皆是。檢測申報 90
(4)294.數事業或污水水道系統有下列何者情形,應共同申請水措計畫、許可證?(1)共同設置廢污水處理設施(2)採
委託處理者,其申請未涉及受託處理者資料之變更時(3)將廠房全部出租給承租者使用(4)以上皆是。許可 50
(2)295. 下列何項視為未申報,需依法執行按罰?(1)逾期申報經主管機關通知限期補正,仍未補正申報(2)逾 期申報經主管機關開具裁處書前,仍未申報(3)逾期申報,於期限完成補正申報(4)申報不完全,且未於期限內完 成補正,遭駁回申報資料。
(2)296. 下列有關許可證換發規定,何者為非?(1)完成換發,其有效期限重新起算(2)

未於期限內辦理換發者,其原
領有之許可證,仍持續有效(3)換發期限由中央主管機關公告(4)應一併檢具改善後之相關證明文件辦理換發。 (3)297. 下列有關核發機關審查程序及規定何者為非?(1)廢水回收使用率超過百分之九十,應邀請專家學者協助審
查(2)辦理許可登記事項之功能性變更,核發機關會進行現勘(3)核發自收件日起 20 日,完成程序審查(4)總補 正日數不得超過 42 日。
(4)298. 下列哪些文件為檢測申報時應保存備查?(1)廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本(2)污泥自行
或委託清運之單據或發票影本(3)水質數量檢測報告及藥品採購之單據或發票影本(4)以上皆是。
(2)299.某事業以桶裝、槽車,清除未符合放流水標準之廢(污)水,至他廠處理,其申請許可之規定何者為是?(1) 應依廢棄物清理法之規定,申請審查事業廢棄物清理計畫書及可(2)應依水污法申請貯留許可文件,並同時依廢 清法申請事業廢棄物清理計畫書(3)應依水污法申請貯留許可文件即可(4)應依水污法申請排放許可。許可 6
(3)300.某事業於 97 年 8 月 21 日新申請排放許可證,於 97 年 10 月 21 日經核發機關核准,請問其申報起始日為
何?(1)等主管機關通知(2)97 年 8 月 21 日(3)97 年 10 月 21 日(4)事業自行決定。
(4)301. 下列何項為採廢(污)水(前)處理設施處理廢(污)水者之申報內容?(1)每月使用藥劑名稱及使用量(2)主要
處理單元操作之參數(3)每月用電量、污泥產生量、含水率及操作頻率(4)以上皆是。申報 73
(3)302.某事業處理設施設計容量為 20 噸,排放廢污水進入慣溉渠道,其經農田水利會核准之搭排同意文件年核准
量為 3,650 噸,請問其排放許可證核准每日最大量為何?(1)20(2)16(3)10(4)5 噸。
(4)303.事業或污水下水道系統有下列何項情形之一者,主管機關得廢止其排放許可證?(1)事業改變生產製程,致
無廢水產生者(2)事業暫時停工,後續仍欲復工者(3)經下水道管理機關(構)通知撤銷同意專管排放之日起,立即
廢止(4) 以上皆是。許可 48
(2)304.甲廠位於苗栗縣欲將每日 15 噸之廢水,委託位於新竹縣乙廠代處理廢污水,乙廠申請之餘裕量為每日 10
噸,管線輸送工程二廠均應進行改善,有關甲乙二廠委託處理規定,下列何者為非?(1)甲廠辦理申請貯留許可, 乙廠辦理許可變更,可分別申請(2)甲廠辦理申請貯留許可,乙廠辦理許可變更,應共同申請(3)新竹縣環保局邀 集苗栗縣環保局參與審查(4)甲廠每日委託處理最大核准最不得超過 10 噸。
(1)305.事業廢(污)水納入污水下水道系統,且無排放於地面水體者,申請審查水措計畫之程序,分為設立階段及

營運階段,其營運階段之規定何者正確?(1)取得許可證後,開始營運產生廢(污)水之期限間(2)完成水措計畫之 登記, 開始營運產生廢(污)水之期間(3)以上皆非(4)以上皆是。許可 5
(2)306.免設置廢(污)水處理專責人員之社區專用污水下水道系統,檢測申報日期,下列何者為是?(1)每年 2 月底
前,及每年 8 月底前(2)每年 1 月 31 日前(3)每年 12 月底前(4)每年 8 月底前。
(2)307.某電鍍業製程並無鍍銅製程,請問如何向主管機關申請免檢測申報該項目?(1)製程不使用且不產出證明文
件(2)檢測結果低於方法偵測極限之檢測報告(3)不得申請免申報(4)同時檢具(1)及(2)之文件。
(4)308.事業排放廢(污)水於地面水體,符合下列何者,應申請簡易排放許可文件?(1)廢水產生量每 40 立方公尺,且
原廢水未含有害健康物質(2)新開發社區專用污水下水道系統(3)觀光旅館飯店)僅產生溫泉廢水(4)以上皆是。 (1)309.某事業廢(污)水納入工業區污水下水道系統處理,請問其辦理檢測申報程序為何?(1)先向工業區管理中心 申報,再由工業區管理中心彙整後,向主管機關申報(2)只要向工業區管理中心申報即可,資料不用再送環保機 關(3)直接向主管機關申報(4)向工業區管理中心申報或主管機關申報即可。
(2)310. 有關許可證登記事項之展延,若未依規定申請何者為非?(1)應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,申
請核准展延(2)期限屆滿展延申請仍未獲核准,屆滿日起,仍可繼續營運及產生廢(污)水(3)每次展延不得超過 5 年(4)應填具申請表並檢附相關水措設施之現況照片。許可 31
(2)311. 甲廠位於苗栗縣欲將每日的 15 立方公尺之廢水,委託位於新竹縣乙廠代處理廢污水,乙廠申請之餘裕量為
每日 10 立方公尺,管線輸送工程二廠均應進行改善,有關甲乙二廠委託處理規定,下列何者為非?(1)甲廠辦 理申請貯留許可,乙廠辦理許可變更,可分別申請(2)甲廠辦理申請貯留許可,乙廠辦理許可變更,應共同申請 (3)由新竹縣環保局邀集苗栗縣環保局參與審查(4)甲廠每日委託處理最大核准量不得超過 10 立方公尺。
(4)312. 下列何者應申請貯留許可?(1)廢(污)水全量回收使用(2)廢(污)水全量委託處理(3)以桶裝、槽車清除未符
合放流水標准之廢(污)水,至他廠處理(4)以上皆是。
(3)313.某事業於 102 年 8 月 21 日新申請排放許可證於 102 年 10 月 21 日經核發機關核准,請問其申報起始日為
何?(1)等主管機關通知(2)102 年 8 月 21 日(3)102 年 10 月 21 日(4)事業自行決定。
(3)314. 某事業進行廢(污)水處理設施及污泥處理設施之功能測試,其水量操作條件何者正確?(1)由事業依實際狀 況自行決定(2)依許可證申請每日最大廢(污)水

產生量 50%以上之水量測試(3)依許可證申請每日最大廢(污)水 產生量 80%以上之水量測試,但無法達 80%以上之水量者,以測試時實際最大水量為之(4)依主管機關之規定。 (1)315.某一事業屬應檢測申報生物急毒性之對象,經主管機關稽查,檢測數據二種生物 TUa 值為 1.45、2.0 請問
其檢測申報頻率為何?(1)3 個月(2)4 個月(3)6 個月(4)1 年。申報 84
LEO
(2)316.事業及污水下水道系統應於每年幾月幾日前,申報繳納當年一月至六月之水污染防治費?(1)六月三十日(2)
七月三十一日(3)八月三十一日(4)十月三十一日。P4
(1)317. 以下何謂 Tla 之定義?(1)生物急毒性檢測時之半數致死濃度 LC50 之倒數(2)生物急毒性檢測時之全數致死 濃度 LC100 之倒數(3)生物急毒性檢測時之半數致死濃度 LC50 之複數(4)生物急毒性檢測時之全數致死濃度 LC100 之複數。申報 2
(3)318.貯油場設置之地上油品貯存設施,應遵守之規定周應設置防溢堤,其高度為 50 公分以上,圈圍容量為油品
貯存設施容量的至少幾%以上(1)90%(2)100%(3)110%(4)120%。申報 44
(2)319. 請說明沼液沼渣農地肥分使用計畫有效期限為何?(1)3(2)5(3)7(4)1 年。申報 70-3
(2)320.對於燃煤發電廠總汞量之管制規定單次採購燃煤之總汞量高於乾基每公斤濃度幾毫克或前一年採購燃煤之 總汞量加權平均值高於乾基每公斤濃度 0.3 毫克者,應提出汞總量管理計畫,經直轄市、縣(市)主管機關審查核 准,依核准內容執行(1)0.25(2)0.45(3)0.35(4)0.55 毫克。申報 49-8
(3)321.餐飲業、觀光旅館飯店)產生之餐飲廢水及單純泡湯廢水應遵守之規定,油脂截留設施、毛髮過濾設施及
懸浮固體過濾設施,應定期清理維護,並記錄清理維護時間及方法;其紀錄至少應保存幾年,以備查閱(1)1(2)
2(3)3(4)4 年。申報 49
(2)322.未於期限內繳納費用者,應依繳納期限當日郵政儲金 1 年期定期存款固定利率按日加計利息一併繳納;逾期 90 日仍未繳納者,事業或污水下水道系統另處(1)新臺幣 1,500 元以上三萬元以下罰金(2)新臺幣 6,000 元以上三十 萬元以下罰鍰(3)新臺幣 1,200 元以上三萬元以下罰鍰(4)新臺幣一萬元以上三十萬元以下罰金。水污 44,p4 (4)323.代操作者代其他事業或污水下水道系統操作期間,致該事業或污水下水道系統,於最近一年內有下列情形
之一者,事業或污水下水道系統不得委託其代為操作廢(污)水(前)處理設施(1)經主管機關查獲繞流排放(2)大量 排放污染物,經主管機關認定嚴重影響附近水體水質(3)排放之廢(污)水含本法公告有害健康物質,經主管機關 認定有危害公眾健康之虞(4)受主管機關裁罰罰鍰或罰金。申報 19
(2)324. 請問生物急毒性之監測規定,何者為非?(1)以水蚤、米蝦、鯉魚和羅漢魚

檢測(2)主管機關稽查 Ta 值超
過 1.43 時,事業應每週一次監測,持續 12 週,並提送檢測報告(3)事業三次水樣之兩種生物檢測結果 TUa 均 大於 1.43 時,則確定水質具有生物急毒性(4)主管機關稽查或專業之監測,每一物種均應檢測。申報 84-1 (1)325.營建工地應於施工前,檢具何種文件經主管機關核准,使得施工?(1)水污染防止措施計畫(2)排放許可證(3)
逕流廢水削減計劃(4)回收使用計畫。申報 11
(4)326.依水污法第 56 條規定申報義務,不為申報者應如何處分?(1)處新臺幣 6,000 元以上~100 萬元以下罰鍰 (2)處新臺幣 3 萬元以上~300 萬元以下罰鍰(3)處新臺幣 3 萬元以上~100 萬元以下罰鍰(4)處新臺幣 6,000 元以 上~300 萬元以下罰鍰,並通知限期申報,屆期未申報或申報不完全者,按次處罰。水污 56, pl
(2)327. 請說明貯油場設置之地上油品貯存設施,應遵守之規定,以下規定何者有誤?(1)底部應為水泥或不滲透材 質鋪面(2)四周應設置防溢堤,其高度為 30 公分以上,圈圍容量為油品貯存設施容量的 90%以上(3)應依油品貯 存設施容量,備足預防疏漏污染之器材及物品(4)設施、器材及物品應定期維護。申報 44
(3)328. 下列哪一種事業未規定應於開挖面或堆置場所,鋪設足以防止雨水浸入之遮雨、擋雨、導雨設施及沉砂地?
(1)採礦業(2)土石採取業(3)陶窯業(4)水泥業。檢測申報 9:採礦業、水泥業、營建工地、土石採取業
(4)329.代操作者代其他事業或污水下水道系統操作期間,發生何種狀況,事業不得委託其代操作?(1)經主管機關 查獲繞流排放(2)違規受主管機關裁處停工(業)(3)大量排放污染物,經主管機關認定嚴重影響附近水體水質(4) 以上皆是。申報 19
(3)330.事業以海放管排放廢(污)水於海洋,若發生海放管故障或損毀,致稀釋率無法達到多少倍時,不再適用海
洋放流水標準,改適用陸域之放流水標準?(1)10(2)50(3)100(4)1,000 倍。申報 35
(3)331.事業或污水下水道系統所產生之廢(污)水,應於作業環境內以溝渠、管線或容器收集,可以與雨水合流收
集嗎?(1)絕對不得與雨水合流收集(2)可以與雨水合流收集(3)原則上不得與雨水合流收集,除非既設者有工程 技術上困難,經主管機關同意合流收集(4)以上皆非。申報 7
(1)332.環境保護專責單位或人員設置及管理辦法,由何機關訂定?(1)中央主管機關(2)各地方主管機關(3)各中央
目的事業主管機關(4)以上皆可。水污 21,p8
(2)333.事業或污水下水道系統取得之水措計畫核准文件或許可證,有餘裕量之登記事項,且符合下列情形者,得向核
發機關申請並完成受託處理變更登記,始得受託處理廢(污)水,以下何者有誤(1)申請日前一年內,未因違反本法第
七條規定,受主管機關裁處超過二次。但納管事業,於申請日前一年內,未受下水

道管理機關拒絕納入或通知停止 使用(2)申請日前二年內,未經主管機關認定排放含本法公告有害健康物質之廢(污)水,危害公眾健康(3)申請日前 三年內,未因違反本法規定,受主管機關裁處停工(4)申請日前三年內,未經主管機關查獲繞流排放。申報 29

(4)334. 下列何者不是事業或污水下水道系統產生之廢(污)水回收使用之規定?(1)應處理至符合放流水標準始得回

收使用(2)於回收使用前設置採樣口(3)回收使用前應設置廢(污)水處理設施或貯留設施(4)回收使用作為沖洗作 業環境內辦公場所、員工宿舍及其他活動場所之室內用水則不受限。 申報 41-43

(3)335. 下列何者不是事業或污水下水道系統產生之廢(污)水回收使用之規定?(1)回收使用作為沖洗作業環境內辦

公場所、員工宿舍及其他活動場所之室內用水,應符合建築物污水處理設施之放流水標準(2)回收使用廢(污)水 者,應於廢(污)水產生及處理後,設置獨立專用累計型水量計測設施(3)未設置廢(污)水(前)處理設施處理回收 使用後之水者,可將未符合放流水標準之廢(污)水作為製程以外之用(4)回收使用後之水應符合放流水標準,始 得排放於地面水體。申報 41-43

(2)336. 下列何者情況尚無須設置累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影監視系統?(1)經主管機關裁處

停工(業),申請復工(業)(2)違反放流水標準(3)大量排放污染物,經主管機關認定嚴重影響附近水體水質(4)排 放廢(污)水含本法公告有害健康物質,經主管機關認定有危害公眾健康之虞。申報 56

(1)337. 受託者於受託處理期間,有下列情形之一者,應停止受託處理,以下敘述何者有誤(1)只要違反本法第 7 條

放流水標準之規定,受主管機關裁處者(2)排放之廢(污)水含本法公告有害健康物質,經主管機關認定危害公眾 健康(3)一年內 1 次違反本法規定,受主管機關裁處停工(業)(4)經主管機關查獲繞流排放。申報 34:違反第七條規定,手 主管機關裁處超過兩次

(1)338. 累計型水量計測設施之性能規格,於可量測流量範圍內之準確度應在何規格以內。但非循環使用之未接觸

冷卻水,以馬達運轉時間計算流量者,不在此限(1)正負 5%(2)正負 10%(3)正負 15%(4)正負 20%。申報 65

(1)339.事業廢(污)水處理設施裝置之獨立專用電表,及操作參數量測設施,非屬連續自動紀錄者,應多久紀錄其 累計用電度及操作參數值一次?(1)每日記錄一次(2)每週記錄一次(3)每月記錄一次(4)每半年記錄一次。申報 16 (4)340. 下列何者不是事業廢(污)水回收使用之規定?(1)應符合放流水標準使得回收使用(2)回收使用前應設置採

樣口(3)回收使用前應設置廢(污)水處理設施或貯留設施(4)須於 30 日內回收使用完畢。申報 41-43

(2)341.事業依本法設置之獨立專用累計型水量計測設施,為連續自動紀錄者,其記錄頻率下列敘述何者正確?(1)
應連續記錄(2)依計測設施之設計頻率紀錄(3)應每日記錄(4)應每月紀錄。申報 16
(1)342.事業裝設之累計型水量計測設施,於可量測之流量範圍內,其誤差不得超過多少?(1)±5%(2)±10%(3)±15%(4)
±20%。申報 65
(1)343.甲事業欲委託某一代操作業者操作廢污水處理設施,經查該代操作者代乙事業操作期間有受主管機關裁處停
工狀況,請問該處分追溯期間為何時,甲事業即不得委託該代操作業
者?(1)1(2)2(3)3(4)4 年內。申報 19 (1)344.事業依主管機關規定設置累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影監視系統者,該等設施系統發
生故障時,應立即向主管機關報備,下列何者為正確的報備方式?A:電話報備;B:傳真報備;C:信函報備;D: 專人親自主管機關報備(1)A、B(2)A、B、C(3)A、B、
D(4)A、B、C、D。申報 57
(3)345.以下何者非屬廢水委託即受託處理之規定?(1)受託處理必須有餘裕量登記
(2)每日受託處理之廢水量,不得 超過核准每日最大餘裕量(3)收受廢水後必須立即處理完畢(4)受託者於 3 年內不得有經主管機關查獲繞流排放。申 報 29、30
(3)346.事業受託處理廢水,應於收受廢水多久時間內處理完畢?(1)立即處理(2)12 小時(3)24 小時(4)30 日。申報 30 (4)347. 申請水措計畫或許可證前一年內,同一地址,座落位置之前一業者,有下列何種情形,應另檢附相關設施
單元之累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影監視系統之設置完工照片?(1)經主管機關裁處停工 (業)(2)於限期改善期間內自報停工(業)(3)經查獲繞流排放(4)以上皆是。檢測申報 56
(1)348.逕流廢水混有貯存或堆置之煤渣、煤灰、飛灰等物質、成分者,應該如何處理?(1)應與作業廢水分開收集
處理(2)收集至廢(污)水處理設施妥善處理(3)依法設置遮雨、擋雨、導雨及沉砂池設施,得自核准之放流口排放 (4)依規定採取逕流廢水削減措施,得繞流排放。申報 7
(2)349.貯油廠設置之地上油品貯存設施四周設置防溢堤之圈圍容積,應為油品貯存設施容量多少百分比?(1)百分
之百(2)百分之一百一十(3)百分之一百二十(4)百分之一百三十。申報 44
(4)350. 下列哪一個選項應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫,並報請直轄市縣(市)主管機關核准據以實施?(1)
採礦業(2)土石採取業(3)土石方堆(棄)置(4)營建工地。申報 10
(3)351.單純泡湯廢水之處理,下列何者為是?(1)加入藥草之泡湯廢水經毛髮過濾設施及懸浮固體過濾設施處理 即可排放(2)泥漿泉質者應設沉澱池處理(3)單純泡湯廢水,經毛髮過濾設施及懸浮固體過濾設施處理即可排放
(4)不論何種泡湯廢水,均應經三級處理始可排放。 申報 48

(2)352. 水污染防治費的申報是落實什麼精神(1)經濟誘困(2)污染者付費(3)直接管制(4)事前許可。p4
(3)353.事業廢(污)水處理設施功能不足,依主管機關規定進行功能測試,該功能測試期間至少應有多久?(1)3
個月(2)1 個月(3)5 工作天(4)24 小時。申報 60
(1)354.事業採稀釋者,應於廢(污)水處理設施之哪一個單元混合(1)調勻池(2)曝氣池(3)沉澱池(4)放流池。申報 37 (3)355.某一事業受託處理廢(污)水,許可登記產生量為每口 5,000 立方公尺,餘裕量為每日 500 立方公尺,每日
受託處理之廢污水量之規定,何者正確?(1)×5,000 立方公尺/日(2)500~5,000 立方公尺/日(3)<500 立方公尺 /日(4)以上皆非。申報 30
(2)356. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法最近一次修正,規定事業及污水下水道系統核准許可廢(污)水排放量 未達多少者,免依規定設置攝錄影監視設施及連線傳輸設施?(1)500(2)1,500(3)5,000(4)15,000 CMD。申報 105 (2)357.對於營建工地逕流廢水的管制規定,何者錯誤?(1)應於施工前,檢具逕流廢水污染削減計畫(2)削減計畫需 變更,應先完成變更後,立即向主管機關辦理變更(3)經主管機關查核並限期改善者,應於變更前或改善期限內,
提出修正之削減計畫報請核准再實施(4)逕流廢水污染削減計畫應報請直轄市、縣(市)主管機關核准。申報 10 (2)358.功能測試期間執行水質檢測時,應於功能測試前幾日通知主管機關(1)2(2)3(3)4(4)5 日。申報 60
(3)359.某一事業違反水污法規定,經主管機關裁處設置水量、水質自動監測設施、攝錄影監視設施及連線傳輸設 施,請問水質自動監測設施應監測之項目為何?(1)水溫、氫離子濃度指數、懸浮固體(2)水溫、導電度、化學需 氧量(3)水溫、氫離子濃度指數、導電度(4)由主管機關指定。申報 108 附件 1
(2)360.最初稀釋率係指廢水自管線排入海洋後,中心水柱與周遭海水混合之稀釋倍數為(1)50(2)100(3)150(4)200
倍。申報 35
(4)361.採行土壤處理者,下列敘述何者非暫時停止土壤處理之條件?(1)自中央氣象局發布豪大雨特報日起至解除
日後 3 日之期間(2)每公頃土地每年排放廢(污)水中所含總氮量達 400 公斤(3)土壤飽和萃取液導電度於攝氏 25 度,達每公分 4 毫西門(4)地下水監測結果達地下水污染監測基準限值之 70%時。申報 27
(3)362. 有關非連續性排放,其放流水排放之期間規定為何?(1)非每日 8 小時(2)非每日 12 小時(3)非每日 24 小時
(4)非每日 20 小時。申報 2
(1)363.某一土石加工業作業面積 1,000m2,應設置沉砂池收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水,其沉砂池 應符合之規定何者錯誤?(1)應至少收集 20 噸逕流水量(2)總設計容量應為作業場所範圍總面積乘以 0.025 公尺 以上(3)非下雨期間最高液面距池頂高度應大於池深之二分之一(4)應採不透水材質。 申報 9

(2)364.下列敘述何者正確?(1)沼液沼渣農地肥分使用計畫有效期限 3 年(2)期滿仍繼續使用者,應自期滿 6 個月前 起算 3 個月之期間內,向農業主管機關申請展延(3)每次展延,不得超過 3 年(4)期滿仍繼續使用者,應自期滿 6 個月前起算 5 個月之期間內,向環保主管機關申請展延。申報 70-3
(2)365.某一事業經主管機關查獲有繞流排放情事,請問放流口應設置地點為何?(1)作業環境外主管機關指定之位
置(2)應設置於周界外,進人承受水體前之地面(3)應設置於廢水處理設施附近(4)於最終處理單元。申報 53 (2)366.事業經主管機關同意免除設置水質、水量自動監測等設施,惟不包含哪項設施?(1)處理單元監視錄影設施
(2)連線傳輸設施(3)處理單元之流量計測設施(4)處理單元之水質自動監測設施。申報 56
(2)367.廢(污)水以海洋放流管線(簡稱海放管)排放於海洋,其管線輸送廢(污)水排放於海洋之最初稀釋率規定為 何,始具備功能?(1)依各海域性質判定(2)達一百倍以上(3)依排放之水質進行判定(4)以上皆應符合。申報 35 (3)368.某一發電廠採海水排煙脫硫空氣污染防制設施,請問放流口應設置自動監測之規定,何者為非(1)設置獨立專 用累計型水量計測設施(2)設置氫離子濃度自動監測設施(3)設置導電度自動監測設施(4)設置攝錄影監視設施。申 報 105
(1)369.某一發電廠自海水取水作為冷卻循環之用,其屬未接觸冷卻水,請問其廢水排放之水質管理方式,何者為
是?(1)水溫及氫離子濃度指數應符合標準(2)所有之項目均應符合標準(3)所有之項目未超過進水水質,得直接 排放於原水體(4)以上皆是。申報 105
(3)370.事業符合何種條件,應於中央主管機關指定之日起一年內,依規定完成水量水質自動監測設施、攝錄影監
視設施及連線傳輸設施之設置?(1)核准許可廢水產生量達每日 15,000 立方公尺以上者(2)核准許可證廢水產生 量達每日 50,000 立方公尺以上者(3)核准許可廢水排放量達每日 15,000 立方公尺以上者(4)核准許可廢水排放量 達每日 50,000 立方公尺以上者。申報 105
68
(4)371.下列特定產業各應符合之規定,何者敘述不正確?(1)貯油場貯存設施洩漏之油品,應妥善收集及處理(2)
船舶解體業應於拆解場所四週設置截流設施(3)畜牧業採魚牧綜合經營,魚池溶氧應達 1.0 毫克/公升以上(4)原
水懸浮固體濃度超過每公升 3,000 毫克或濁度超過 2,000 濁度單位(NTU),自來水廠得直接排放廢污水。申報 47 (4)372.發電廠符合何種條件,應於中央主管機關指定之日起一年內,依其規定完成水量、水質自動監測設施、攝
錄影監視設施及連線傳輸設施之設置?(1)排放未接觸冷卻水(2)採海水排煙脫硫空氣污染防制設施者(3)核准許 可廢水排放量達每日 15,000 立方公尺以上者(4)1 及 2 皆是。申報 105

(3)373.事業或污水下水道系統,應逐日逐批記錄廢(污)水貯留時間、輸運送方式、水量及處理水量,並保存幾
年,以備查閱(1)1(2)2(3)3(4)5。申報 39
(4)374.事業廢水類別包括下列何者?A 作業廢水;B.洩放廢水;C.未接觸冷卻水;D.逕流廢水(1)僅 A(2)僅 A、B(3)
僅 A、B、C(4)A、B、C、D 均是。申報 3
(4)375.無法依期限完成設置之重大違規者或強制設置者,除申請復工(業)之事業外,得於期限屆滿幾日前向直轄市、
縣(市)主管機關申請延長設置期限,並依直轄市、縣(市)主管機關同意之期限辦理。直轄市、縣(市)主管機關延 長設置期限,累計總日數不得超過 180 日
(1)15(2)30(3)45(4)14 日。申報 56
(4)376.請說明稀釋之管理規定,以下敘述何者正確(1)事業或污水下水道系統廢(污)水經許可採行稀釋者,應於廢 (污)水(前)處理設施單元之調勻設施混合稀釋(2)調勻設施應設置獨立專用進流水累計型水量計測設施(3)因情況
急迫,為搶救人員或經主管機關認定之重大處理設施而稀釋時,應記錄稀釋之起訖時間、原因、水量及通報時間, 且於 20 日內向直轄市、縣(市)主管機關及核發機關提出稀釋期間因應作為書面報告(4)以上皆是。申報 37 (2)377.廢(污)水(前)處理設施保養及維修紀錄,應保存幾年(1)3(2)5(3)7(4)6 年,以備查閱。申報 4
(3)378.某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水,至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送 後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內以電話或傳真通知主管機 關(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關。申報 110
(1)379.事業廢水採土壤處理,該廢水可採用的輸送方式,係指下列何者?(1)採管線、溝渠輸送(2)採桶裝、槽車
輸送(3)採管線、溝渠、桶裝、槽車輸送(4)相關法規未規範輸送方式。申報 12
(1)380.事業經主管機關同意免除設置水質、水量口自動監測等設施,惟不包含哪個位置之設施?(1)放流口(2)調
勻池(3)曝氣槽(4)沉澱池。申報 56
(1)381.事業共同設置之廢(污)水處理設施,其廢(污)水應以何種方式輸送?(1)管線、溝渠(2)桶裝、槽車(3)管線、
溝渠、桶裝、槽車均可(4)未規定。申報 12
(3)382.工業區內事業欲回收產生之廢水施灌花木,該廢水應處理至符合下列哪一項標準,始得回收使用?(1)放流
水標準(2)污水下水道系統納管標準(3)土壤處理標準(4)污水注入地下水體標準。申報 24
(4)383.何種情況下廢(污)水須設置貯留設施?(1)廢(污)水後續採回收使用(2)廢(污)水後續採委託處理(3)廢(污)
水後續以桶裝、槽車清除、運送廢(污)水及作業環境外(4)以上皆是。申報 31、

(3)384. 專業或污水下水道系統所產生之廢(污)水、應於作業環境內以溝渠、管線或容器收集,可以與雨水合流收
集嗎?(1)絕對不得與雨水合流收集(2)可以與雨水合流收集(3)原則上不得與雨水合流收集,除非既設者有工程 技術上困難,經主管機關同意合流收集(4)以上皆非。申報 7
(3)385.事業或污水下水道系統違反水污法第 11 條第 8 項所定辦法,未於期限內繳納費用者,應依繳納期限當日郵 政儲金 1 年期定期存款固定利率按日加計利息一併繳納;逾期幾日仍未繳納者,處新臺幣 6,000 元以上 30 萬元 以下罰鍰?(1)30(2)60(3)90(4)120。p4
(4)386.功能檢測當日應檢測之工作內容,何者錯誤?(1)原廢(污)水及處理後水量各 1 次(2)原廢(污)水水質 1 次
(3)各設施單元操作參數 1 次(4)處理後之水質 6 次。申報 60
(3)387.某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水,至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送 後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內,以電話或傳真通知主管機 關(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關申報 110
(2)388.以桶裝槽車運送符合放流水標準之廢水於作業環境外,應於運送前幾小時通知主管機關(1)12(2)24(3)36
(4)48 小時。申報 110
(4)389.事業之廢(污)水排入下列哪一種水體,應先取得該水體管理機關(構)或所有人同意,始得排入?(1)河川(2)
水庫(3)市區排水(4)灌溉渠道。申報 61
(3)390.某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內以電話或傳真通知主管機關
(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關申報 110
(4)391.代操作者代其他事業操作期間,致該事業於最近一年內有下列何種情形者,事業不得委託其代為操作廢(污) 水處理設施?(1)一年內有 2 次經主管機關查獲違反放流水標準(2)明知不實事項,而申報不實(3)一年內有 2 次 經主管機關查獲違反許可登記事項(4)經主管機關查獲繞流排放。申報 19
(2)392. 下列有關許可證展延規定,何者為非?(1)至少須於期限屆滿前一個月提出(2)若於期間內提出申請,因核發 機關之審查期限屆滿前無法完成展延准駁者,期限屆滿後至完成審查期間內,需重新申請(3)未依規定期間內 申請展延,核發機關未完成准駁,期限屆滿之翌日起,停止營運及產生廢水(4)未於期限屆滿前申請展延,期限 屆滿之翌日起,許可證、水措計畫核准文件失其效力。
(1)393. 以下有關許可事後變更的規定何者有誤?(1)縮減每日最大用水量、廢(污)水產生量(2)廢(污)水處理設施單

元汰舊換新(3)僅變更廢(污)水處理設附屬機具設施施單元之(4)畜牧業設置之厭氧沼氣收集袋或貯存槽。
(4)394. 指廢水自管線排入海洋後,上升達平衡狀態時,廢水水柱中心與周遭海水混合所得知之稀釋倍數稱為(1)最
初稀釋比(2)最終稀釋比(3)最終稀釋率(4)最初稀釋率。申報 2
(3)395.營建工地應於開挖面或堆置場所,舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨、導雨設施及沉砂池。某工地總面 積為 4,000 平方公尺,試問:沉砂池總設計容量應為多少?(1)10(2)40(3)100(4)400 立方公尺以上。 申報 9:
4000*0.025-100
(1)396.事業或污水下水道系統所產生之廢(污)水,應於作業環境內以溝渠、管線或容器收集,不得與雨水合流收
集。但(1)逕流廢水(2)作業廢水(3)洩放廢水(4)未接觸冷卻水,不在此限。申報 7
(1)397.依水污染防治措施及檢測申報管理辦法之規定,事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水致污染水
體、土壤者,應立即採取緊急應變措施,於事件發生 3 小時內通知主管機關,並於應變幾日內,應提報緊急應變 紀錄及處理報告報直轄市、縣(市)主管機關備
查?(1)10(2)15(3)30(4)45。申 5
(1)398.採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆置場及營建工地,應設置沉砂池,收集及處理 初期降雨及洗車平台產生之廢水,於該沉砂池總設計容量,應為工地或作業場所範圍總面積乘下列何者?(1) 0.025(2)0.05(3)0.1(4)0.2 公尺以上。申報 9
(4)399.那些作業廢水可與雨水合流收集?(1)事業於製造、加工產生之作業廢水(2)循環用水中洩放之廢水(3)未接
觸冷卻水(4)逕流廢水。申報 7
(1)400. 養豬場之廢(污)水處理設備,是否一定需要設置備用電力?(1)是(2)否(3)由主管機關決定(4)視情況。申報 13 (3)401.指因雨水沖刷戶外設施、建築物表面或戶外作業環境之地面、原料及物料,而產生之廢水為(1)洩放廢水(2)
未接觸冷卻水(3)逕流廢水(4)作業廢水。申報 3
(4)402.事業將廢水送至貯留設施,後續採下列何種行為,非水污染防治法所稱之貯留?(1)採回收使用(2)採委託
處理(3)以槽車運送廢水至作業環境外處理(4)以溝渠道送廢水至作業環境外處理。申報 39
(4)403.某一事業經核准採行廢水回收使用措施,且回收使用前之水質可免符合放流水標準,請問該事業可能回收
使用之用途為何?(1)花木澆灌(2)沖洗地面(3)洗車(4)製程使用。申報 41
(4)404.某事業採行設置處理設施處理廢水後,部分廢水排放至河川,部分廢水回收使用作為花木澆灌,請問應申
報哪些事項(1)廢水、污泥產生量及操作之參數(2)回收之水質及用途(3)放流之水

質與水量(4)以上皆是。 (4)405.事業排放廢(污)水於地面水體,符合下列何者,應申請排放地面水體許可證?(1)設計最大廢水產生量每日
80 立方公尺(2)原廢水含鎘,濃度超過放流水標準(3)稀釋廢(污)水(4)以上皆是。
(1)406.依法設置之累計型水量計測設施,應依規定裝設、校正及維護,且誤差正負不得超過?(1)百分之五(2)百
分之十(3)百分之十五(4)百分之二十。申報 65
(1)407.廢(污)水以海洋放流管線排放於海洋者,其最初稀釋率需達多少倍以上?(1)一百倍(2)三百倍(3)五百倍(4)
一千倍。申報 2
(1)408.營建工地應於事實發生之翌日起何時提出逕流廢水污染削減計畫之變更,報請直轄市、縣(市)主管機關核
准?(1)30(2)45(3)60(4)90 日內。申報 10
70
(1)409.某一事業執行功能測試,處理後之水質 24 小時連續排放,其水質採樣檢測方式,何者錯誤?(1)分成 4 次採 樣(2)每 4 小時採樣一次,共採樣 6 次(3)每連續 2 次採樣混合成 1 個樣品(4)各個混合樣品進行檢測,取其平均 值。
(1)410.事業未依規定應設置專責單位或人員(1)處新台幣一萬至十萬元罰鍰(2)處新台幣六萬至六十萬之罰鍰(3)
處新台幣三千至三萬之罰鍰(4)按日連續處罰。水污 21、48 p8
(2)411. 營建工地須設置擋雨,遮雨,導雨設施及沉砂池,且應定期維護、清理淤砂,並記錄清理維護時間及方法;
其紀錄應保存幾年(1)1(2)3(3)5(4)2 年。申報 9
(2)412. 下列何者不是事業依水污染防治法須申報的項目?(1)廢(污)水處理設施操作記錄(2)全廠用電紀錄(3)放
流水水質(4)放流水水量。水污 22.pl
(2)413.中央主管機關應依各業別之廢(污)水特性,訂定應檢測申報項目,何機關得依實際排放情形,增加檢測申
報項目(1)中央主管機關(2)各地方主管機關(3)各中央目的事業主管機關(4)以上皆可。水污 22,pl
(1)414. 核發機關受理水污染防治措施及污泥處理改善計畫以外之各項許可證申請、變更或展延,經審查認定應補
正資料者,核發機關應通知限期補正;補正日數不算入審查期間,且總補正日數不得超過(1)42(2)30(3)90(4)180
日。許可 42
(3)415.以下水措檢測申報流程何者正確:1.點選定檢申報 2.新增申報 3.上傳污水申報表 4.預報檢測日期 5.採樣後
申報檢測日期 6.網路申報水質水樣資料 7. 列印繳費單 8.指定金融機構代收水污防制費,四大超商金額 2 萬以下 可代收無須負擔手續費(1)4→5→1→2→3→6

→7→8(2)2→1→4→5→3→6→7→8(3)

1 2 3 4 5 6 7 8(4)3→2→1→4→5678 °

71

LEC